

To: 5.1.2e | 5.1.2e @odrn.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 3/24/2016 1:44:06 PM
Subject: FW: overgangsrecht bouwstoffen
Received: Thur 3/24/2016 1:44:06 PM

Hoi 5.1.2e,
Weet jij of er na 1998 nog iets aan de energiecentrale is toegevoegd?
Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e PK40
Verzonden: donderdag 24 maart 2016 14:38
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e OD40; 5.1.2e OD50
Onderwerp: overgangsrecht bouwstoffen

Mijn conclusie:
Als het bouwwerk van voor 1 juli 1998 is mag de fundering blijven zitten. Jij weet van wanneer de gebouwen zijn, neem ik aan 5.1.2e. Ik gok dat ze vrijwel allemaal van voor die tijd zijn.

Groet
5.1.2e
Toelichting

Het besluit bodemkwaliteit zegt dat het bouwstoffenbesluit blijft gelden als de bouwstoffen zijn toegepast vóór in werking treding van het besluit bodemkwaliteit
In het bouwstoffenbesluit staat ook dat bouwstoffen moeten worden verwijderd, maar ook dat dat niet geldt voor bouwstoffen die zijn aangebracht uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van het bouwstoffen besluit op 1 januari 1998.
Zie artikelen hieronder

Artikel 75 besluit bodemkwaliteit

Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van [artikel 65](#) blijft van toepassing op het houden van bouwstoffen, waaronder grond en baggerspecie, in een werk, indien de bouwstoffen voor dat tijdstip in het betreffende werk waren toegepast.

Artikel 65 besluit bodemkwaliteit

Het [Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming](#) wordt ingetrokken, met dien verstande dat de intrekking voor gedeelten van dat besluit op verschillende tijdstippen kan geschieden welke tijdstippen nader worden bepaald in het besluit tot inwerkingtreding van het besluit bodemkwaliteit als bedoeld in [artikel 83, eerste lid](#).

Artikel 10 bouwstoffenbesluit

- 1 Degene die een bouwstof gebruikt op of in de bodem, draagt er zorg voor dat die bouwstof:
- o a. niet met de bodem wordt vermengd;
 - o b. kan worden verwijderd en
 - o c. wordt verwijderd in geval het deel van het werk waarvan de bouwstof deel uitmaakt, wordt verwijderd.
- 2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, wordt een categorie 1-bouwstof niet verwijderd, indien het verwijderen van die bouwstof tot een grotere aantasting van de bodem ter plaatse van die bouwstof leidt dan het niet verwijderen van die bouwstof.

Artikel 31 bouwstoffenbesluit

[Een artikel](#) van dit besluit of onderdeel daarvan is niet van toepassing op het gebruiken van een bouwstof in een werk, indien die bouwstof in dat werk is aangebracht uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop dat artikel of artikelonderdeel ingevolge [artikel 32](#) in werking treedt.

Artikel 32 bouwstoffenbesluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998 danwel met ingang van een ander, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor verschillende, bij het koninklijk besluit aan te wijzen bouwstoffen of categorieën van bouwstoffen, die op een bij het koninklijk besluit aan te geven wijze worden gebruikt, verschillend worden gesteld.

Van: 5.1.2e ; 5.1.2e OD40
Verzonden: donderdag 24 maart 2016 13:17
44292409, 5.1.2e PK40

Onderwerp: RE: Fundering GDF-Suez

Hoi 5.1.2e,

Had de e-mail van 5.1.2e inmiddels ook al boven water gekregen. Ik heb gisteren overleg gehad met GDF Suez en ze gemeld dat op grond van het besluit bodemkwaliteit mogelijk de gehele fundering moet worden verwijderd.

Ik heb doorgegeven dat we hebben afgesproken dat jij in principe het aanspreekpunt bent inzake bodem, dus ik verwacht dat zij binnenkort wel contact met je zullen zoeken over dit onderwerp. Mocht er geen overgangsrecht van toepassing zijn en de fundering moet inderdaad in zijn geheel worden verwijderd, wil je dat dan nog even laten weten?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e PK40

Verzonden: donderdag 24 maart 2016 13:04

Aan: 5.1.2e OD40

CC: 5.1.2e OD50

Onderwerp: FW: Fundering GDF-Suez

Sorry 5.1.2e,

Hoorde je voicemail te laat.

Maar 5.1.2e had al uitgezocht hoe het zat. Zie onderstaande mail.

Staat in besluit bodemkwaliteit niet in wet bodembescherming.

De ruimte zou gezocht moeten worden in het tweede deel van c

Ik zal ook nog even uitzoeken of er geen overgangsrecht is voor bouwstoffen die al waren toegepast vóór het besluit bodemkwaliteit

5.1.2e

Van: 5.1.2e OD50

Verzonden: vrijdag 12 februari 2016 10:52

Aan: 5.1.2e OD40; 5.1.2e PK40

CC: 5.1.2e OD40

Onderwerp: 5.1.2e

5.1.2e,

Op basis van onderstaand artikel uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) mag geen fundering achterblijven in de grond.

Dit is van toepassing voor zover voldaan wordt aan de definitie voor bouwstof zoals hieronder ook vermeld. Het Bbk geldt bv. niet voor hout of metaal.

Bbk, Artikel 33

Degene die een bouwstof toepast, draagt er zorg voor dat die bouwstof:

a. niet met de bodem wordt vermengd;

b. kan worden verwijderd; en

c. wordt verwijderd in geval het werk of het deel van het werk waarvan de bouwstof deel uitmaakt niet meer als functionele toepassing kan worden beschouwd, tenzij het verwijderen leidt tot een grotere aantasting van de bodem of een oppervlaktewaterlichaam dan het niet verwijderen.

Definitie Bouwstof uit Artikel 1 van het Bbk: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast;

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| Specialist Bodem



Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 024 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

N.B.

E-mailberichten van en naar de ODRN worden door de ODRN informeel behandeld.

Alle per e-mail verzonden stukken die behoren bij een vergunning, dienen tevens via de reguliere weg te worden ingediend. Dit is per post of via de OLO.

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!