

Van: [redacted]@odrn.nl>
Verzonden: 23-08-2021 16:22
Aan: [redacted]@inspectieszw.nl>
Onderwerp: RE: Melding audit RK2

Hoi [redacted]

Ik ben vandaag weer begonnen.

Het betrof een audit door Tuv omdat ze zich willen certificeren voor het verwijderen van asbest

Welke bron het precies betrof moet ik voor je uitzoeken. Het betrof in iedergeval een bron die door Van Santen in rk 1 was gezet en die B&M in rk 2 wilde doen (vanwege de Audit)

Ik zal de bron opzoeken en ook de bijhorende vrijgaven (als ze de bron in rk 2 hebben gesaneerd moet er ook een vrijgaven zijn)

Mvg

[redacted]

Van: [redacted]@inspectieszw.nl>
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 08:26
Aan: [redacted]@odrn.nl>
Onderwerp: RE: Melding audit RK2

Hoi [redacted]

Ik ben vandaag weer begonnen.

Om welke audit gaat het hier? Welke bronnen zijn gesaneerd?



Met vriendelijke groet,

[redacted]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en bodemdeskundige

Toeziachter en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [redacted]@inspectieszw.nl ☎ 06-[redacted]

Tel: 070 [redacted] Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801, 2509 LV Den Haag

Van: [redacted]@odrn.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 12:43

Aan: [redacted]@inspectieszw.nl>

Onderwerp: FW: Melding audit RK2

Ter info

Van: [redacted]@brownandmason.com>

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 12:42

Aan: [redacted]@odrn.nl>

CC: [redacted]@brownandmason.com>; [redacted]

<[redacted]@brownandmason.com>; [redacted]@brownandmason.com>; [redacted]

<[redacted]@brownandmason.com>

Onderwerp: Melding audit RK2

Goedemiddag [redacted], beste [redacted]

t.b.v. onze audit dinsdag 20-7-2021 dienen wij het aan te melden via LAVS t.b.v. een risicoklasse 2 sanering. Maar helaas is er in het LAVS systeem géén RK2 sanerings bronnen beschikbaar dus kan deze ook niet melden op die manier. Doordat er een issue is tussen van Santen en Engie kan ik ook niet bij hun aankloppen om het te wijzigen.

Ik wil u via deze weg laten weten dat we dinsdag 20-7-2021 een open lucht risicoklasse 2 sanering gaan doen en heb de benodigde stukken en screenshots van het LAVS bijgevoegd.

Ik hoop het voor volgende meldingen weer recht getrokken te hebben en het via LAVS te kunnen melden.

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted]

tel. + 31 [redacted]

e-mail: [redacted]@brownandmason.com

supervisor asbestos removal

DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsanering)

DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest)



Brown & Mason B.V.
Mr. Telderstraat 7, Arnhem,
6842CT, The Netherlands | www.brownandmason.com

Your vision, our solution. Engineering with a difference.

Company Reg No: 1892133. This message (and any associated files) is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential, subject to copyright or constitutes a trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copying or distribution of this message, or files associated with this message, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Messages sent to and from us may be monitored. Internet communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Therefore, we do not accept responsibility for any errors or omissions that are present in this message, or any attachment, that have arisen as a result of e-mail transmission. If verification is required, please request a hard-copy version. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.



De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.