

Van: [redacted]@odrn.nl>
Verzonden: 09-04-2021 14:12
Aan: [redacted]@inspectieszw.nl>
CC: [redacted]@inspectieszw.nl>
Onderwerp: Re: Sanering Hollandiaweg 11 Nijmegen

Is al uitgevoerd?!? Ik ga gelijk in onze systemen kijken

[Outlook voor iOS](#) downloaden

Van: [redacted]@inspectieszw.nl>
Verzonden: Friday, April 9, 2021 1:57:56 PM
Aan: [redacted]@odrn.nl>
CC: [redacted]@inspectieszw.nl>
Onderwerp: FW: Sanering Hollandiaweg 11 Nijmegen

De werkzaamheden van Flory (bron 7 en 8) zijn deze week al uitgevoerd. Zie mail hieronder en bijlagen. ☹



Met vriendelijke groet,

[redacted]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en
bodemdeskundige

Toeziethouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [redacted]@inspectieszw.nl ☎ 06- [redacted]

Tel: 070 [redacted] Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801, 2509 LV
Den Haag

Van: [redacted]@flory.nl>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 13:52
Aan: [redacted]@inspectieszw.nl>
CC: [redacted]@flory.nl>
Onderwerp: RE: Sanering Hollandiaweg 11 Nijmegen

Geachte [redacted]

Na aanleiding van uw schrijven wil ik u de bijgevoegde stukken doen toekomen m.b.t. het werkplan en de meldingen.

In uw mail geeft u aan dat de werkzaamheden niet gemeld zijn, maar dit is een fout in het LAVS, waarvan een foto is bijgevoegd.

Wij hebben 4 maal getracht in het LAVS te melden, maar deze slaat de melding niet op terwijl wij wel 4 afschriften hebben ontvangen van de melding bij ISZW, deze is tevens bijgevoegd.

Tevens hebben wij het werkplan bijgevoegd m.b.t. de werkzaamheden die wij ter plaatse uitvoeren.

De opdracht hebben wij middels een mail ontvangen, en wordt nog uitgewerkt, de persoon die hier verantwoordelijk voor is, was uitgeschakeld door Corona.

Zo dadelijk gaan wij de melding verlengen (middels mail) en zal ik u meenemen in de CC zodat het ook voor u bekend is dat de werkzaamheden doorloop hebben.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Asbestverwijdering Flory B.V.

Industrieweg 46

7833 HV Nieuw Amsterdam

Tel : (0591) [Redacted]

Fax : (0591) [Redacted]

Mobiel : 06- [Redacted]

E-mail : info@flory.nl

Web : www.flory.nl

Deze E-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en mag niet door anderen ingelezen worden.
Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan corrupte bestanden of virussen die meegezonden worden.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele misbezorging.
Indien dit toch gebeurt dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van een E-mail.

Van: [Redacted] [@inspectieszw.nl\]](mailto:[Redacted]@inspectieszw.nl)

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 13:18

Aan: info_mail <info@flory.nl>

Onderwerp: Sanering Hollandiaweg 11 Nijmegen

Beste [Redacted]

Van Engie hebben wij vernomen dat jullie asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen ter plaatse van de voormalige elektriciteitscentrale van Engie aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Al sinds 2019 is de Inspectie SZW als toezichthouder betrokken bij dit project en is er regelmatig contact met [Redacted] senior projectleider van Engie. Graag zou ik van jullie op voorhand inzage in de opdrachtverstrekking en het werkplan, zodat ik kan beoordelen of wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Zou je die willen toezenden? Ik zag dat de sanering nog niet is gemeld. Wat is de planning van uitvoering?

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,



[Redacted signature]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en
bodemdeskundige

Toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ @inspectieszw.nl ☎ 06- 

Tel: 070.  Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801, 2509 LV
Den Haag |

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.