

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 12-12-2022 09:44

Aan: Secretariaat ODRN <secretariaat@odrn.nl>,

[redacted] BelangenvKinderdorpNeerbosch [redacted]@gmail.com>,

[redacted]@ymail.com>,

[redacted] vzWijkrNBO <voorzitter@wijkraadneerboschoost.nl>,

[redacted] WijkrNBO <[redacted]@wijkraadneerboschoost.nl>,

[redacted] Werkgr Weurt+ <[redacted]@kpnmail.nl>,

[redacted] Lentse Luchten <[redacted]@telfort.nl>,

[redacted]@gmail.com>,

[redacted] Lentse Luchten <[redacted]@gmail.com>,

[redacted] VerDorpsbHees [redacted]@gmail.com>,

[redacted]@hetnet.nl,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>

CC: [redacted]@sans-ec.nl>

Onderwerp: RE: Wijkoverleg NWNW

Beste mensen,

Hierbij de agenda voor het wijkoverleg NWNW van dinsdag 13 december a.s. Tevens bijgevoegde het verslag van de vorige vergadering.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Projectleider Milieu


Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Mob: [redacted] | [redacted]@odrn.nl



Aangesloten bij:



N.B. Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: Secretariaat ODRN <secretariaat@odrn.nl>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 17:02

Aan: Secretariaat ODRN; 'BelangenvKinderdorpNeerbosch'; '12'; -y';
'vzWijkrNBO'; 'WijkrNBO'; 'Werkgr Weurt+'; 'Wijkraad Waterkwartier'; 'Lentse Luchten'; 'Lentse Luchten'; 'VerDorpsbHees'; '@hetnet.nl';

CC:

Onderwerp: Wijkoverleg NWNW

Tijd: dinsdag 13 december 2022 18:30-20:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Goedemiddag,

Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor het overleg van 13 december a.s. Het overleg is op deze datum gepland van 18.30 – 20.00u op onze Odrn-locatie.

Omdat de hoofdingang op het betreffende tijdstip gesloten is, verzoeken wij u gebruik te maken van onze personeelsingang (links van de hoofdingang).

Mocht er niemand bij deze deur aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met bellen:

Indien u niet op locatie aanwezig kunt zijn, kunt u gebruik van bijgaande teamslink.

Het verslag van de vorige bijeenkomst en de agenda ten behoeve van 13 december a.s. zullen nog worden toegestuurd.

Voor nu een fijn weekend,

Met vriendelijke groet,

Secretaresse

Omgevingsdienst Regio Nijmegen


Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag & vrijdag



Aangesloten bij:



N.B. Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

vergaderings-id: 399 373 996 486

Wachtwoordcode: VbHEFP

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)



AGENDA WIJKOVERLEG ODRN-NWNW

Datum en locatie overleg

13 december 2022 (18.30-20.00 uur)
ODRN, Marienburg 75, Nijmegen
(ingang via personeelsingang aan de 2^e walstraat)
hybride vergadering

Genodigden voor dit overleg

Vertegenwoordiging wijken:

[redacted] J
[redacted] J
[redacted] J : Weurt Buitengebied /Kinderdorp Neerbosch
[redacted] J : Wijkvereniging Ons Waterkwartier
[redacted] J Wijkraad Neerbosch-Oost
[redacted] J Wijkraad Lent

ODRN:

[redacted] J (voorzitter wijkoverleg, afdelingshoofd vergunningverlening milieu)
[redacted] J (directeur ODRN)
[redacted] J (communicatieadviseur)
[redacted] J (coördinator wijkoverleg, projectleider milieu)
[redacted] J (jurist handhaving)
[redacted] J (luchtspecialist)
[redacted] J en/of [redacted] J (vergunningverlener/projectleider)
[redacted] J (trainee)
[redacted] J (vergunningverlener Briks)

Agenda

1. Opening overleg en vaststellen agenda.
2. Mededelingen
 - Vertrek [redacted] J
 - Vertrek van [redacted] J opvolging is nog niet bekend
 - Geen presentatie van [redacted] J over circulaire economie.
3. Vaststellen verslag overleg 4 oktober 2022
4. Voorstellen door de nieuwe directeur van de ODRN.
5. Lopende zaken (vast agendapunt). In de bijlage Toelichting zaken is een toelichting op de zaken opgenomen..
 - a. Engie sloop (toelichting door [redacted] J)
Doel: informeren over de sloop van het Engiegebouw

- b. APN (toelichting [REDACTED]).
Doel: informeren over lopende vergunning- en handhavingszaken
- c. ARN (toelichting [REDACTED]).
Doel: informeren over de lopende vergunningzaken. Een overzicht is in de
bijlage opgenomen
- d. [REDACTED] (toelichting door [REDACTED]).
Doel informeren over de actualisatie van de vergunning

6. Rondvraag en sluiting

Bijlage

Toelichting zaken

Ad punt 5

Engie

Door [J] wordt uitleg gegeven over metingen die zijn gedaan ten tijden van de sloop van het Engie gebouw.

APN B.V.

Het afgelopen jaar zijn er 4 onafhankelijke metingen verricht. In december wordt een vijfde meting gedaan.

Afgelopen 23 oktober is het ambtshalve besluit maatwerk in werking getreden. Op grond hiervan moet APN of 6 keer per jaar zelf meten, of 2 keer per jaar meten en daarnaast emissierelevante parameters in de gaten houden. Vanaf 2023 zullen we dit zo gaan uitvoeren.

Op de planning stond om de vergunning te actualiseren, maar dit wordt uitgesteld totdat de gemeente Nijmegen nieuw geurbeleid heeft opgesteld.

Overigens is per 4 november 2022 het Activiteitenbesluit gewijzigd met betrekking tot de PAK-eis.

[J] zal een toelichting geven en vragen beantwoorden.

ARN B.V. Bij de ARN lopen een aantal zaken, zoals hieronder aangegeven; [J] is klantmanager voor de vergunningverlening

1. M.e.r.-aanmeldnotitie uitbreiding compostering van 70.000 naar 110.000 ton. Op korte termijn (dit jaar) verwachten wij een m.e.r. beoordelingsbesluit hierover te kunnen nemen.
2. Binnenkort (na goedkeuring M.e.r. beoordelingsbesluit) wordt de Wabo aanvraag uitbreiding compostering aangevraagd.
3. Aanvraag revisievergunning.
ARN heeft een "visie document" ter goedkeuring door het bevoegd gezag opgesteld, waarin de planning voor de revisie-aanvraag is aangegeven. De globale planning is dat voor juli 2023 er een definitieve aanvraag wordt ingediend.
4. proefneming SNCR is opgestart. Er is verlenging van de proefneming aangevraagd. Hierbij wordt de Denox installatie omgebouwd van een SCR naar een SNCR. Deze aanpassing zal er voor zorgen dat er minder gas nodig is. Deze aanpassing zal een CO2 reductie opleveren van 5.670 ton per jaar.
5. Er is begin maart een hoorzitting geweest nav de bezwaren tegen het goedkeuringsbesluit van 22 november 2021 voor uitruil van de maximale hoeveelheden be- en verwerkte afvalstoffen conform voorschrift 2.7.1 voor december 2021. De commissie rechtsbescherming van de provincie heeft besloten dat het besluit niet op de goede juridische gronden is genomen. Er is een nieuw besluit opgesteld (reguliere procedure) en goedgekeurd.
6. Geluidsklachten:
De juiste bron van de klachten is nog niet gevonden. Er worden geluidsmetingen gedaan in opdracht van de provincie. Het is niet duidelijk of de geluidsbron ook daadwerkelijk bij ARN vandaan komt.
7. Er is een proefneming heet water voor onkruid bestrijding uitgevoerd afgelopen zomer.
8. Een eerste versie van het plan van aanpak voor de definitieve eindafsluiting stortplaats (deel van het talud) wordt binnenkort besproken met ARN.

[5.1.2e] zal de ontwikkelingen toelichten en proberen vragen te beantwoorden.

Smit Draad

Memo Smit Draad

Het bedrijf Smit Draad maakt van zuiver koper koperdraad voor de elektrotechnische industrie. De draad wordt op gewenste afmetingen getrokken en gewalst en voorzien van diverse soorten isolatie. Hierbij wordt lak gebruikt. In de lak zitten oplosmiddelen. De activiteiten zijn zo groot dat op basis van Europese regels een vergunningplicht bestaat. Er zijn voor deze activiteiten best beschikbare technieken bekend uit referentiedocumenten. Deze hebben we gebruikt om de voorschriften in de vergunning op te stellen. De belangrijkste stoffen die vrijkomen bij Smit Draad zijn: Organische oplosmiddelen en aromaten. Hieronder vallen ook de ZZS Benzeen, N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) en PAKs.

Waarom een actualisatie van de vergunning?

Door omstandigheden is een voorgenomen uitbreiding niet doorgegaan. Er zijn nu 5 in plaats van de 11 productielijnen die eerder waren vergund. De niet gerealiseerde uitbreiding wordt met deze nieuwe vergunning weer ingetrokken.

Daarnaast is extra afzuiging aangebracht met 4 nieuwe schoorstenen op het dak. De totale emissie neemt niet toe. Vroeger ging een deel van de stoffen die vrijkwamen bij het proces via deuren en ramen ("diffuus") naar buiten. Hiervoor golden geen normen.

Proces in tijd

Het proces voor deze vergunning heeft langere tijd gevraagd. Dat komt door twee onderzoeken die we hebben gevraagd van het bedrijf waarna aan verschillende normen is getoetst of de aanvraag voldoet aan de Europese regelgeving.

Lucht en geur

We hebben het bedrijf gevraagd extra onderzoeken te doen naar de uitstoot van de stoffen en daarnaast is er sprake geweest van een complexe situatie van verschillende normen voor de combinatie van stookinstallatie (ovens) en oplosmiddeleninstallatie (lakken).

Het bedrijf gebruikt een type oven die is vermeld in het Europese referentiedocument. De luchtemissies voldoen hieraan. De luchtuitstoot is getoetst aan de Europese normen en dit voldoet.

Ook is geur beoordeeld. Voor het bedrijf gold al een norm die is gebaseerd op het Gelderse geurbeleid. Door de verandering verwachten wij niet meer geur in de omgeving. Wel willen we een norm opnemen voor de geuremissie uit de schoorsteen. De huidige norm is namelijk alleen gebaseerd op de geur in de omgeving. Daarom hebben we een extra geuronderzoek gevraagd dat binnen 6 maanden na het verlenen van de vergunning moet zijn uitgevoerd.

Afval en energiepreventie

Het bedrijf wordt gevraagd extra aandacht te geven aan afvalpreventie en energiebesparing. Om dat te stimuleren hebben we het bedrijf gevraagd deze thema's verder te onderzoeken.

N.B. er is geen presentatie over de Nijg, maatwerkverzoek hogere emissie Benzeen is afgewezen omdat het onvoldoende onderbouwd was.



Verslag vergadering WIJKOVERLEG ODRN-NWNW

Datum en locatie overleg

4 oktober 2022 (15.00-17.00 uur)
Wijkcentrum De Biezantijn

Aanwezig voor dit overleg

[J] Vereniging Dorpsbelang Hees
[J] : Weurt Buitengebied/Kinderdorp Neerbosch
[J] : Wijkvereniging Ons Waterkwartier
[J] : Wijkraad Neerbosch-Oost
[J] : Wijkvereniging Ons Waterkwartier
[J] Wijkraad Lent

Namens ODRN

[J] (voorzitter wijkoverleg, afdelingshoofd vergunningverlening milieu)
[J] (communicatieadviseur)
[J] (coördinator wijkoverleg, projectleider milieu)
[J] (vergunningverlener Nijg en APN)
[J] (projectleider milieu)
[J] (jurist handhaving APN)
[J] (luchtspecialist)
[J] (projectleider milieu)

Afwezig

[J] en [J] : Weurt +
[J] : Vereniging Dorpsbelang Hees
[J] : Weurt Buitengebied/Kinderdorp Neerbosch
[J] : Wijkraad Neerbosch -Oost
[J] Wijkraad Lent

Agendapunten

1. Opening overleg en vaststellen agenda

De voorzitter [J] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij vraagt de aanwezige wijkvertegenwoordigers zich voor te stellen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen:

De provincie Gelderland heeft de documenten van de inventarisatie luchtemissie openbaar gemaakt op hun website. Er is door de provincie hiertoe op 19 juli een besluit genomen. Ook de documenten luchtemissie van gemeentelijke bedrijven staan op de website van de gemeente Nijmegen.

[J] zegt dat de vragen die gesteld zijn over de laatste WRS-lijst met procedures die verstuurd zijn naar de wijkvertegenwoordiging, via de mail zijn beantwoord. [J] zal dit verder verspreiden.

[J] zegt dat hij het wijkoverleg gaat verlaten; [J] blijft wel namens het Waterkwartier. [J] benadrukt dat ze zich ervoor hard voor hebben gemaakt bij de gemeente dat dit overleg als een zelfstandig overleg blijft bestaan.

3. Verwachtingen van wijkvertegenwoordiging tav wijkoverleg.

[J] vertelt dat de ODRN praat met de gemeente Nijmegen over de update van de omgevingsdialoog. Daarom willen we ook graag weten of het wijkoverleg voldoet aan de verwachtingen. Doen we de juiste dingen? [J] zegt dat hij het op prijs stelt dat er direct vanuit de vergunningverlening en handhaving wordt verteld hoe het ervoor staat, zonder poespas.

[J] valt hem bij en geeft aan dat het goed is dat er informatie wordt gegeven over de bedrijven.

[J] zegt dat het goed is dat er geen politiek bij dit overleg aanwezig is. Je kan nu direct over het bedrijf praten.

J vraagt hoe onafhankelijk de omgevingsdiensten kunnen opereren. Gezien het rapport van de cie Van Aartsen; wordt de ODRN niet gestuurd vanuit budgetten die beschikbaar worden gesteld? Het wijkoverleg gaat over de uitwisseling van informatie over bedrijven. Toen de info werd gevraagd over de luchtemissie van bedrijven, kon die niet worden gegeven omdat de gemeente dat niet wilde. Dat is nu wel hersteld.

J zegt dat ze niet bij de individuele vergunningverlener wil neerleggen wat er niet goed ging bij vergunningverlening. Er komt volgens haar nu meer geld beschikbaar voor de ODRN.

J vraagt of de informatie die in het wijkoverleg wordt gedeeld, ook de wijk in wordt genomen.

J zegt dat dat wel moeilijk is. Er wordt nog even doorgepraat hoe informatie over luchtkwaliteit meer de wijk in kan worden gebracht, bijvoorbeeld door een presentatie voor meer wijkbewoners.

4.Vaststellen verslag overleg 31 maart 2022.

Er zijn een aantal opmerkingen over het verslag; J geeft aan dat een aantal keer de verkeerde naam is genoteerd in het verslag. Dit wordt gewijzigd. Daarna wordt het verslag vastgesteld.

J geeft aan nav het verslag dat de volgende keer een presentatie over de ARN zal worden gehouden.

5.Lopende zaken (vast agendapunt). Voor toelichting op de zaken zie bijlage Toelichting zaken.

Beuningse zandwinning (toelichting door J)

Er is door omwonenden een verzoek gedaan om wijziging van de bedrijfstijden in de vergunning. Die procedure hiervoor loopt nog.

Er zijn geluidsmetingen gedaan bij de zandwinning. Er is een overschrijding van 1 dB(A) gemeten op de gevel van de woning dichtbij. Verder zijn er geen overschrijdingen. Er zijn sinds het plaatsen van de waterwielen eigenlijk geen klachten meer. Er zal nog wel een gesprek zijn tussen bewoners van Kinderdorp en de ODRN. J geeft aan dat er nog wel trillingen worden ervaren en scheuren in de muur. Waar komt dat dan van?

Benadrukt wordt dat trillingen niet hetzelfde zijn als laagfrequent geluid.

J zegt dat de houding van Boskalis nog steeds zo is dat ze de bewoners lastig vinden. Ze geven nog steeds aan dat er in Lent geen klachten waren van de zandwinning. .

Nijg (toelichting J)

In september 2021 heeft ODRA emissie van PAK gemeten, waarbij een overschrijding van 10 maal de norm is geconstateerd. In oktober 2021 is een Voornemen Last onder dwangsom opgelegd aan de Nijg, om de PAK-emissie naar beneden te krijgen. Er is toen een nieuwe meting gedaan, waarbij de PAK-emissie nog 3 maal te hoog was.

In januari 2022 is een Last Onder Dwangsom opgelegd. Hierin is gesteld dat de Nijg binnen 3 maanden de PAK-emissie moet voldoen aan de norm, anders wordt een dwangsom van 100.000,- euro opgelegd. De Nijg heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar het bezwaar is afgewezen. Er komt nu een zitting bij de rechtbank en waarschijnlijk ook bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak van de rechtbank mag de Nijg voldoen aan hun oude norm. De ODRN mag pas weer meten als de uitspraak van de rechter is dat de dwangsom geëffectueerd kan worden.

Door de Nijg is half april een maatwerkverzoek ingediend bij de provincie om een hoger PAK- emissie toe te staan, en tegelijk een emissiereductieplan, o.a. omdat er geen overschrijding is op leefniveau. De Nijg vindt de norm voor PAK in het activiteitenbesluit veel te laag. Deze norm is strenger geworden vanwege naftaleen, wat volgens J niet de verwachting was. Het verzoek om maatwerk is afgewezen omdat het niet voldoende is onderbouwd. Het bedrijf had met een kosteneffectiviteit berekening moeten aantonen dat het nemen van extra maatregelen (nageschakelde technieken) niet mogelijk is. Dat hebben ze niet voldoende gedaan.

Eigenlijk is de Nijg de norm in het activiteitenbesluit aan het aanvechten; de verwachting is dat ze dat niet redden.

APN

J geeft een toelichting. Er is een maatwerkbesluit genomen. APN moet informatie aanleveren over Emissie Relevante Parameters (ERP). Een voorbeeld van een ERP is de temperatuur van de

trommel. Ze kunnen daarmee makkelijker hun eigen proces in de gaten houden. Daarnaast kan de ODRN kan nog steeds blijven meten. Zolang de ERP's niet naar goedkeuren zijn aangeleverd, geldt er een meetverplichting van zes keer per jaar opgelegd.

■ J zegt dat APN al een tijdje voldoet aan de normen.

De geurklachten die over APN binnen komen blijken vaak van de Nijg te zijn. Er zal nog een geuronderzoek bij de APN worden gedaan.

In de komende actualisatie van de vergunning zal duidelijk worden opgenomen welke soorten bitumen vergund zijn.

Smit Draad

■ J geeft een toelichting

In de zomer is er een meting bij het bedrijf geweest aan een van de rookgasafvoeren van een productielijn. Er is onlangs een nieuw meetrapport van ZZS naar de lucht van ontvangen; IN dit rapport staat welke maatregelen zullen zijn of worden genomen. Dit rapport moet nog beoordeeld worden. De productielijn zal tot eind augustus buiten werking blijven, zodat e maatregel genomen kunnen worden. Daarna zijn weer emissiemetingen gepland.

Ondertussen loopt er ook een actualisatie voor het aanscherpen van de normen.

Parc Active Rubber Bv (PAR)

■ J geeft een toelichting

Par is een nieuw bedrijf voor recycling van rubber rupsbanden en transportbanden. Er is nog geen bestaande vestiging van een dergelijk procedé.

Bij Par zullen de ingezamelde rubberbanden eerst met water worden schoongespoet. Het vuile water van de rubberbanden zal via een olie-water-slib afscheider worden geloosd op de riolering.

Het rubber zal door middel van een waterstralen (onder zeer hoge druk) gescheiden worden van het staal. Daarna wordt het rubber verpulverd tot zeer kleine korrels, gedroogd en opgeslagen. Eerst in silo's later in big bags voor transport.

Voor het nieuwe bedrijf zal een mer-beoordelingsnotitie worden opgesteld, die als eerste wordt beoordeeld. Er is sprake van bouwen, men moet voldoen aan bouwbesluit; en mogelijk afwijken van het bestemmingsplan. Dat moet nog beoordeeld.

■ J vraagt of er zware metalen zitten in het rubber. ■ J geeft aan dat er een voorschrift zal worden opgenomen over analyse van het rubber. De rupsbanden zijn van verschillende ontdoeners. Er zijn emissiepunten. Het proces is in pandig en water en lucht worden gecirculeerd via koeltorens. Er is alleen sprake van ventilatie van het gebouw.

■ J zegt dat we nu alleen kunnen afwachten wat er vrijkomt aan geur en wat de samentelling van het rubber is.

■ J vraagt zich af of hier ook sprake is van brandgevaar. ■ J geeft aan dat het dan om Li-ion batterijen gaat of als er sprake is van broei. Dat zal bij PAR niet het geval zijn. Wat wel goed beoordeeld door de Veiligheidsregio en de Externe Veiligheids deskundige moet worden is het brandgevaar vanwege fijn verdeeld poeder. Met compartimentering worden risico's beperkt.

Rondvraag en sluiting

Er wordt gevraagd hoe je omgaat met normen in een vergunning, als er sprake is van een nieuw proces wat je nog niet kent. De enige manier waarop je dit kan reguleren is door extra metingen voor te schrijven.

Een andere vraag gaat over circulariteit. Er is bij de ODRN een beleidsmedewerker circulaire economie. ■ J zal navragen of zij iets kan vertellen hierover in het wijkoverleg.

■ J vraagt of de ODRN het RIVM-rapport over cumulatie in het gebied TPN-west kent.

■ J veet daar wat meer van af. Hij zegt dat we misschien het RIVM kunnen vragen een presentatie te geven. *Noot:* het wijkoverleg is niet bedoeld voor dit soort presentaties. Wijkvertgenwoordigers zouden dit aan de gemeente kunnen vragen.

Er wordt gevraagd of er in het kader van VTH mogelijkheden zijn om iets met stikstofnormen te doen. Er is een stikstof-emissierapport van TNO en er zijn WHO-normen. ■ J zegt dat stikstof overal vandaan komt. Stikstof wordt beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming; effecten op natuurgebieden. Stikstof komt met nam van verkeer

Er wordt nog gevraagd wat er op het terrein van Engie komt. De gemeente Nijmegen is bezig met het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat ligt nu als ontwerp ter inzage. De ODRN geeft advies aan de gemeente voor het bestemmingsplan. De provincie heeft een Wnb-vergunning in ontwerp

gepubliceerd. Het vooroverleg voor plannen van BCTN op het terrein van Engie ligt stil zolang het bestemmingsplan van het engie-terrein niet zijn vastgesteld.

 vraagt of er een volgende keer de nut en noodzaak van de klachtenprocedure op de agenda kan komen.

Als datum voor de volgende vergadering wordt er voorgesteld dit in december te houden.  zal dit met de vertegenwoordigers van Lent kortsluiten en er op terug komen. Door de wijkvertegenwoordiging wordt verzocht wordt dit in de avond te houden, dan kunnen er meer wijkvertegenwoordigers aansluiten.

 dankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.