

Van: [REDACTED] (Dirkzwager) [REDACTED]@dirkzwager.nl>

Verzonden: 10-09-2021 12:32

Aan: [REDACTED]@inspectieszw.nl>

CC: [REDACTED]@inspectieszw.nl>,
[REDACTED]@InspectieSZW.nl>,
[REDACTED]@odrn.nl>,
[REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: RE: FW: Centrale Gelderland

Geachte [REDACTED]

Inmiddels begreep ik dat u vanmorgen met Brown & Mason afspraken heeft gemaakt over de verdere omgang met chroom-6. Het is goed te horen dat praktische afspraken zijn gemaakt. Vanzelfsprekend committeert ook ENGIE zich daaraan. In zoverre is onderstaande mail daarmee achterhaald.

Alvast een goed weekend toegewenst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] Dirkzwager) Namens [REDACTED] (Dirkzwager)

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 10:56

Aan: [REDACTED]@inspectieszw.nl' [REDACTED]@inspectieszw.nl>

CC: [REDACTED]@InspectieSZW.nl' [REDACTED]@InspectieSZW.nl>; [REDACTED]@inspectieszw.nl'

[REDACTED]@inspectieszw.nl>; [REDACTED]@odrn.nl' <[REDACTED]@odrn.nl>; [REDACTED]@odrn.nl'
<[REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: FW: FW: Centrale Gelderland

Geachte [REDACTED]

ENGIE en haar aannemer Brown & Mason bekommeren zich als geen ander om de veiligheid van de betrokken medewerkers. Wij willen ervan blijven uitgaan dat het u ook om die veiligheid te doen is. Ik neem aan dat wij het erover eens zijn dat papierwerk kan geen doel op zich kan zijn.

Gelet hierop heeft uw verzoek met betrekking tot chroom-6 mij wel enigszins verbaasd. Dat de door u gevraagde documentatie niets zou toevoegen is eerlijk gezegd evident. Zoals u ongetwijfeld weet, is de aangetroffen concentratie chroom-6 (12,2 mg/kg) in een verfmonster extreem laag. Bij verf waarin chroom-6 is toegepast liggen de chroom-6 waarden eerder ten minste een factor 100 hoger dan hier is gemeten. Zoals de sneltest al uitwees is er dus geen relevante chroom-6 toepassing aanwezig. Wat daarvan zij, zoals in het werkplan is toegelicht dragen sloopmedewerkers volledigegezichtsbeschermingsmiddelen,(brandwerende) overalls, handschoenen etc. In een theoretisch geval waarin zij zouden kunnen worden blootgesteld – bij het doorsnijden van staal – zijn zij dus volledig beschermd en is er geen risico op blootstelling. Gelet op de aanwezige deskundigheid kan het niet anders zijn dan dat (juist) ook uw dienst uit de beschikbare gegevens en werkmethoden kan afleiden dat er (in elk geval voor Chroom-6 in de ROI) in dit geval geen risico's voor werknemers zijn.

Bij deze stand van zaken heeft het echt geen enkele zin om (uitgebreider dan hiervoor is weergegeven) in te gaan op blootstellingsrisico's voor chroom-6 dan in de huidige documentatie al is gedaan en er is evenmin aanleiding voor aanpassing van het werkplan op dit punt. Ik verwijs u daarom graag daarnaar. Indien u hier anders over denkt – en meent dat er wel degelijk een risico resteert gelet op de lage concentratie, de aard van de werkzaamheden en de persoonlijke beschermingsmiddelen – dan hoor ik dat natuurlijk graag van u. Als dat niet zo is, dan lijkt het mij goed om het voor dit aspect hierbij te laten.

Van cliënte begreep ik dat u op dit moment op de locatie bent. De vraag over de planning van de (asbest)inventarisatie door de DIA kunt u het beste rechtstreeks stellen aan Brown & Mason.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Van: [Redacted] <[Redacted]@inspectieszw.nl>

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 07:56

Aan: [Redacted] (Dirkzwager) <[Redacted]@dirkzwager.nl>

CC: [Redacted] <[Redacted]@InspectieSZW.nl> [Redacted] <[Redacted]@inspectieszw.nl>; E [Redacted] <[Redacted]@odrn.nl> [Redacted] <[Redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: RE: Centrale Gelderland

Geachte [Redacted]

Bedankt voor het toezenden van de documenten. Ik zie op de foto's geen met asbestlint afgezet werkgebied.

Verder zie ik dat er Chroom6 in de verf is aangetoond. Wat is hierbij het blootstellingsrisico? Kan ik ook het onderzoeksrapport, met de blootstellingsbeoordeling, van het onderzoek naar Chroom6 ontvangen?

Van wanneer tot wanneer is de DIA ter plaatse aan het inventariseren?



Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en bodemdeskundige

Toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [Redacted] <[Redacted]@inspectieszw.nl> [Redacted]

Tel: 070 5.1.2e Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801, 2509 LV Den Haag |

Van: [redacted] (Dirkzwager) [redacted] <[\[redacted\]@dirkzwager.nl](mailto:[redacted]@dirkzwager.nl)>

Verzonden: donderdag 9 september 2021 16:18

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@inspectieszw.nl](mailto:[redacted]@inspectieszw.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@InspectieSZW.nl](mailto:[redacted]@InspectieSZW.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@inspectieszw.nl](mailto:[redacted]@inspectieszw.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@odrn.nl](mailto:[redacted]@odrn.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@odrn.nl](mailto:[redacted]@odrn.nl)>

Onderwerp: Centrale Gelderland

Geachte [redacted]

Hierbij zend ik u ter informatie:

- De analyseresultaten van het Chroom-6 onderzoek aan de ROI;
- De door Brown & Mason uitgevoerde risico-inventarisatie ten behoeve van de asbestinventarisatie;
- De instemming door SAM Advies met deze inventarisatie;

Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Dirkzwager legal & tax

[redacted] advocaat-senior

van Schaek Mathonsingel 4, 6512 AN NIJMEGEN

Postbus 55, 6500 AB NIJMEGEN

T: +31 (0)24 [redacted]

F: +31 (0)24 360 60 26

E: [redacted] <[\[redacted\]@dirkzwager.nl](mailto:[redacted]@dirkzwager.nl)>

W: www.dirkzwager.nl

Dirkzwager is door Management Team uitgeroepen tot de beste zakelijke dienstverlener in de categorie advocatuur & notariaat en staat dus op plek 1 in de MT1000 2020. [Lees er hier meer over](#)

Disclaimer

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Dirkzwager legal & tax is een handelsnaam van Dirkzwager N.V., statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 09155757. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Dirkzwager N.V., waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen op www.dirkzwager.nl/algemene-voorwaarden. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze vindt u op www.dirkzwager.nl/privacy.

This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication. Dirkzwager legal & tax is a trade name of Dirkzwager N.V., having its registered offices in Arnhem and registered with the chamber of commerce under no. 09155757. All our services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with Dirkzwager N.V. which agreement is subject to the General Terms and Conditions and contains a limitation of liability. You can read these General Terms and

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.