

Van: [redacted] (ODRN) <[redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 05-07-2022 22:31

Aan: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>, [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Re: sloop DeNOx installatie ENGIE

Mijn twee dingen nog niet opgepakt, maar ga ik gelijk doen.



Op 5 jul. 2022 om 19:42 heeft [redacted] <[redacted]@odrn.nl> het volgende geschreven:

Dag [redacted] en [redacted]

Prima om af te spreken! Let wel....ik beoordeel in principe alleen het stukje water (samen met RWS) en daar gaat dit document wéér niet over. Advieslucht heeft van mij de documenten gekregen voor het stukje beoordeling lucht en gemeente Nijmegen zou de beoordeling voor wat betreft bodem moeten doen. Ik heb overigens vandaag van RWS een antwoord gekregen met betrekking tot de uitloogbaarheid van vliegias maar dat is niet waar ik op had gehoopt. Kort samengevat schrijven ze het volgende:

Het bedrijf draait de bewijslast om. Zij moeten aantonen dat het niet schadelijk is als het in water terecht komt. Die bewijslast ligt niet bij jullie.

Vliegias bevat een scala aan verontreinigingen, waaronder zware metalen en andere ZZS.

Uitloging bij contact met water is zeer waarschijnlijk.

Recente literatuur of andere bronnen hierover hebben wij helaas ook niet kunnen vinden.

ENGIE blijft aangeven dat het MSDS "bewijs" is dat vliegias veilig is. Ik wacht nog op de reactie van RWS over de ingediende stukken. Donderdag werk ik alleen 's ochtends. 10 uur op kantoor afspreken?

@ [redacted]: had jij via [redacted] nog geregeld dat advieslucht dit met voorrang behandeld?

@ [redacted] Zijn de stukken ook al doorgestuurd naar [redacted] van de gemeente voor het stukje bodem?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Junior waterspecialist

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 06 [redacted] | E [redacted]@odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



N.B. Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen. Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 15:22

Aan: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: sloop DeNOx installatie ENGIE

Hoi [redacted]

Als het goed is heb je van [redacted] of [redacted] de stukken doorgestuurd gekregen die Engie heeft opgesteld en heeft laten opstellen ten aanzien van de samenstelling en hoeveelheid van de stoffen in de DeNOx installatie van de Energiecentrale Nijmegen.

[redacted] en ik zouden van de week graag nog met je willen overleggen over de conclusies die daaruit getrokken moeten worden door de ODRN. Het betreft de aspecten lucht en bodem. Is het mogelijk dat we daar aanstaande donderdagochtend een overleg voor inplannen, hetzij op kantoor, hetzij via Teams?

Mocht dat niet uitkomen, vrijdag is wat ons betreft ook mogelijk.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] (ODRN) <[redacted]@odrn.nl>

Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 14:46

Aan: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Fwd: Advies water inzake sloop DeNOx installatie ENGIE

Ter info

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>

Datum: 20 juni 2022 om 20:02:20 CEST

Onderwerp: Advies water inzake sloop DeNOx installatie ENGIE

Dag [redacted] en [redacted]

In samenwerking met Rijkswaterstaat stuur ik jullie mijn advies mbt tot het aspect water en de memo die [redacted] (adviseur bodem) van de gemeente Nijmegen heeft opgesteld. Ik zag dat ze deels wat tekst gebruikt uit mijn memo dus misschien moeten we ze samenvoegen? Misschien ook overbodig, dat laat ik aan jullie. Wat mij betreft kunnen ze richting ENGIE, kunnen we het er woensdag over hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Junior waterspecialist

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 06-[redacted] | E [redacted]@odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

N.B. Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen. Dit is per post of via het Omgevingsloket online.