

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 19-10-2022 10:10

Aan: [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: RE: straling De Leeuw Metalen B.V.

Hoi [redacted]

Is misschien goed om het protocol aan de e-mail toe te voegen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 09:31

Aan: [redacted]@odrn.nl>; [redacted]@odrn.nl>

CC: [redacted]@odrn.nl>; [redacted] (ODRN) <[redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: straling De Leeuw Metalen B.V.

[redacted]

Ter info

Ik vond dit protocol nog in mijn archief

Dit protocol heeft betrekking op De Leeuw Metalen B.V. indien hij radioactieve stoffen aantreft. In het protocol wordt ook gesproken over alarmen van stralingsdetectiepoorten die niet gerelateerd zijn aan ladingen staal/schroot. Wel wordt regelmatig verwezen naar de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Misschien is Het verstandig hun te contacten over deze casus en kunnen ze ons voorzien van advies.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toezichthouder | Asbestdeskundige

bereikbaar op di/wo/do/vr

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

☎ 024- [redacted] | ✉ [redacted]@odrn.nl | 🌐 www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:

N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen. Dit is per post of via het Omgevingsloket online.



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!