

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 31-10-2022 12:02

Aan: [redacted]@anvs.nl>

Onderwerp: RE: Contact met sloopbedrijf oude kolencentrale

Hoi [redacted]

Bedankt voor je bericht. Ik had al kort aan Engie uiteengezet dat ter plaatse is gemeten. Prettig om te horen dat er ook bij de sloper nog geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een substantiele verhoging van straling.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Projectleider Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 024- [redacted] | E [redacted]@odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:



N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: [redacted]@anvs.nl>

Verzonden: maandag 31 oktober 2022 10:04

Aan: [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Contact met sloopbedrijf oude kolencentrale

Beste [redacted]

Ik heb telefonisch contact gehad met de projectleider [redacted] van het sloopbedrijf Brown and Mason. Hij bevestigde dat er voor de sloop een inventarisatie is uitgevoerd naar de aanwezigheid van radioactieve stoffen in het isolatiemateriaal. Er zijn geen radioactieve stoffen aangetroffen. Het rapport wordt nog naar mij gestuurd.

Het oud ijzer wat van de slooplocatie wordt afgevoerd gaat naar EMR. EMR is een, voor ons bekend, bedrijf dat

bij de poort stralingsdetectoren heeft. Er is nog geen lading geweest waar verhoging op is gemeten.

Dit stelt mij nog meer gerust. Ik heb geen reden om aan te nemen dat er radioactieve stoffen zijn vrijgekomen bij de sloop van deze centrale. Ik zal het inventarisatierapport nog bekijken, maar daar verwacht ik geen bijzonderheden aan te treffen. Mocht ik toch nog iets bijzonders aantreffen, dan neem ik contact met je op.

Met vriendelijke groet,

[Redacted Signature]

Inspecteur stralingsbescherming

Afdeling Stralingstoepassingen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 16001 | 2500 BA | Den Haag

M 06 [Redacted]

E [Redacted] [@anvs.nl](mailto:[Redacted]@anvs.nl)



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.