

Van: [REDACTED]@odrn.nl>

Verzonden: 16-02-2021 21:35

Aan: [REDACTED] (ODRN) <[REDACTED]@odrn.nl>

CC: [REDACTED]@odrn.nl>,
[REDACTED]@odrn.nl>

Onderwerp: ontheffing bouw- en slooplawaai Hollandiaweg 11 Engie

[REDACTED]

Via [REDACTED] vernam ik dat de Centrale Gelderland op zondagen wilde werken. Dit vanwege de vliegbeperkingen van het personeel dat daar aan het slopen is. Het verzoek kwam natuurlijk weer rijkelijk laat binnen (maar dat heb je met corona nu eenmaal) op 2 februari terwijl ze al op 14 februari 2021 wilden werken. Er was geen akoestisch onderzoek ingediend. Hebben ze alsnog met spoed ingediend. [REDACTED] heeft het met spoed besproken met wethouder J. Tiemens. Die wilde een aantal voorwaarden opnemen (bijv. niet om 7.00 uur starten maar om 9.00 uur, niet meer dan 10 zondagen e.d.). Die voorwaarden zijn door mij verwerkt in de ontheffing.

Even voor de duidelijkheid: de hoeveelheid geluid is niet erg groot (mede gelet op de grote afstand tot woningen). Ze maken op zondag hetzelfde geluid als op maandag tot en met zaterdag. Het is ook zondag alleen overdag. Er wordt niet gewerkt met explosieven. Voor de sloop zelf hebben ze een melding gedaan. Daarin heeft de ODRN [REDACTED] allerlei voorwaarden opgenomen o.a. inzake asbest e.d. De ontheffing gaat alleen om geluid op zondagen.

Toen kwam ik er achter dat GS dit soort besluiten niet heeft gemandateerd aan de ODRN. Ik wilde niet de gedeputeerde passeren. Voorleggen aan het voltallige college van GS was natuurlijk geen optie. Dus wat te doen.

[REDACTED] heeft goede contacten met iemand van de provincie. In overleg met haar is e.e.a. met spoed gemailed aan de gedeputeerde Peter Drenth. Dit ging gelukkig akkoord met het ontheffingsbesluit. Dat was net op tijd. Daarna de ontheffing verzonden. De sloper kon zo tijdig de omwonenden informeren. Er schijnt een overlegplatform met omwonenden te zijn. [REDACTED] heeft er voor gezorgd dat ook die tijdig geïnformeerd zijn.

Kortom een heel gedoe. Zie ter info bijgaand ontheffingsbesluit dat op 11 februari 2021 is verzonden.

[REDACTED]



Archiefexemplaar 


Marienburg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Centrale Gelderland

Hollandiaweg 11
6541 BL NIJMEGEN

Datum

11 FEB. 2021

Onderwerp
onthefing bouw- en sloopwaaai

Adres
Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Ons kenmerk

OD60 /
W.Z21.101061.01 /
D210690130

Datum uw brief
2-2-2021

Contactpersoon



Telefoonnummer
024 **5.1.2e**

Geachte 

Op 2 februari 2021 vroeg u ons om een geluidsontheffing voor het werken op zondagen in de komende (corona-)periode. De ontheffing is nodig voor sloopwerkzaamheden van de Centrale Gelderland aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Voor de sloopwerkzaamheden heeft u een melding gedaan waarop de ODRN d.d. 18-12-2020 gereageerd heeft, met ons kenmerk OD40/W.Z20.106796.01/D200898992.

Wanneer vindt het werk plaats?

De geplande werkzaamheden vinden plaats op een aantal zondagen zo lang als er nog sprake is van vliegbeperkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dit blijkt uit uw ontheffingsverzoek en het daarbij gevoegde Akoestisch rapport d.d. 6 februari 2021 van Westerveld Advies B.V. (uw kenmerk: 6541 BL-11 WO 001-06-02-21 V1).

Dit zegt het Bouwbesluit over bouw- en sloopwaaai

Het Bouwbesluit zegt dat bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden mogen plaatsvinden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 – 19.00 uur (zie artikel 8.3, lid 1 van het Bouwbesluit). Voorwaarde is dat men zich houdt aan de dagwaarden en bijbehorende maximale blootstellingsduur. Wie zich niet aan deze dagwaarden houdt en/of buiten deze uren bouw- en sloopwerkzaamheden wil uitvoeren, heeft hiervoor een ontheffing nodig. De ontheffing moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit geval is het bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van Gelderland.

U heeft een ontheffing nodig

U heeft terecht een geluidsontheffing aangevraagd. Want u wilt het werk uitvoeren op zondag.

Onze beoordeling van uw verzoek

In uw verzoek schrijft u dat het bedrijf dat de sloopwerkzaamheden uitvoert (de contractor) onvoldoende effectieve werkuren kan realiseren op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag). Dit komt door de ingestelde vliegbeperkingen die gelden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (dit vanwege de corona pandemie COVID-19). Het personeel moet nu per

auto van en naar de slooplocatie komen (in plaats van met het vliegtuig). De maandag en de vrijdag gaan daardoor volledig op aan reizen. Op die dagen kan niet gewerkt worden. U wilt daarom ook eenmaal per twee weken in het weekend kunnen werken (op zaterdag en zondag) in de dagperiode van 7.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag zullen dan sloopwerkzaamheden plaatsvinden, op zondag zullen geluidarme werkzaamheden plaatsvinden. Het eerste weekend waarop u wilt werken is het weekend van 13 en 14 februari 2021.

In het akoestisch rapport d.d. 6 februari 2021 staat o.m. dat de werkzaamheden betrekking hebben op snijwerkzaamheden met propaan snijbranders. Voorts wordt er gewerkt met een kraan, een hoogwerker en een heftrac.

In het akoestisch rapport staat o.a. dat de afstand tot woningen aan de Sprengenweg 6-8 ca. 200 meter is. De afstand tot woningen aan de Pastoor van der Marckstraat 64 is ca. 440 meter.

Het langtijdgemiddelde geluidniveau (L_{Ar,LT}) voor de woningen aan de Sprengenweg 6-8 bedraagt maximaal 44 dB(A). Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) zal 49 dB(A) zijn. Het langtijdgemiddelde geluidniveau (L_{Ar,LT}) voor de woningen aan de Pastoor van der Marckstraat 64 bedraagt maximaal 36 dB(A) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) zal 40 dB(A) zijn.

U krijgt ontheffing onder voorwaarden

Wij geven u ontheffing voor het veroorzaken van bouw- en slooplawaai (op grond van artikel 8.3, derde lid van het Bouwbesluit), zolang u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De werkzaamheden waarvoor de ontheffing wordt verleend, vinden plaats met ingang van het weekend van 13 en 14 februari 2021, zoals nader omschreven in uw ontheffingsverzoek van 2-2-2021 en in het akoestisch rapport van Westerveld Advies B.V d.d. 6-2-2021 (uw kenmerk: 6541 BL-11 WO 001-06-02-21 V1)), met dien verstande dat de werkzaamheden op zondag pas mogen starten om 9.00 uur, waarbij de snijwerkzaamheden met de propaan snijbranders mogen eindigen uiterlijk om 18.00 uur en de controles op mogelijk smeulen van snijresten uiterlijk om 19.00 uur moeten eindigen.
2. De ontheffing heeft betrekking op maximaal 10 zondagen of zoveel minder als er geen sprake meer is van vliegbeperkingen.
3. Als in een bepaalde werkweek de vliegbeperkingen worden opgeheven, dan mag op de daarop volgende zondag nog worden gewerkt. De zondagen daarna mag er niet meer worden gewerkt.
4. Omwonenden, tot op een afstand van 700 meter ten noord-westen van de slooplocatie (Weurt) en omwonenden tot op een afstand van 900 meter ten zuid-oosten van de slooplocatie, moet u schriftelijk informeren. Dit moet u minimaal 2 dagen voordat de werkzaamheden starten doen. Hierbij moet u hen informeren over de aard van de werkzaamheden en het begin – en eindtijdstip. De omwonenden moeten met vragen en klachten terecht kunnen bij een aanspreekpunt dat dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar is.
5. U moet de aannemer duidelijk wijzen op zijn plicht om het personeel goed te instrueren, zodat zij bij de werkzaamheden op de zondagen geen onnodige geluidsoverlast veroorzaken.
6. Bij de werkzaamheden maakt u zoveel als mogelijk is, gebruik van geluidarme machines en de best beschikbare stille technieken.

Bent u het niet eens met dit besluit?

U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in de bij dit besluit behorende Bijlage rechtsbeschermingsmiddelen.

Hinder door trillingen

Graag wijzen wij u nog even op trillingshinder, veroorzaakt door bouw- en sloopwerkzaamheden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet

geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel e, van het Besluit geluidhinder. Artikel 8.4 van het Bouwbesluit bepaalt dat deze trillingen niet meer mogen bedragen dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder voor personen in gebouwen" 2006.

Heeft u nog vragen?

Bel of e-mail gerust. U kunt contact opnemen met [redacted] medewerker van de afdeling Milieu van de gemeente Nijmegen, telefonisch bereikbaar onder nummer [redacted] of 024-[redacted] of [redacted] telefonisch bereikbaar onder nummer 06-[redacted] medewerker van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,



[redacted] lingshoofd Juridisch Advies,
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

- Ontheffingsverzoek van Centrale Gelderland d.d. 2-2-2021
- Akoestisch rapport d.d. 6-2-2021 van Westerveld Advies B.V.

Aantal Bijlagen:

Bijlage rechtsbeschermingsmiddelen

Rechtsbeschermingsmiddelen

Wanneer treedt het besluit in werking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Dit besluit wordt aan u bekend gemaakt door toezending per post.

Bezwaarmogelijkheid

Binnen 6 weken na het bekendmaken van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- De naam en het adres (inclusief postcode) van de indiener;
- De dagtekening (datum waarop het bezwaarschrift is geschreven);
- De omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (met vermelding van het zaaknummer en de datum van het besluit);
- De gronden (motivering) van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan ook elektronisch ingediend worden via de website www.portaalrechtsbescherming.nl.

Voorlopige voorziening

Als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland op verzoek een voorlopige voorziening treffen bij spoedeisende kwesties, als de betrokken belangen dat vereisen.

Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op loket.rechtspraak.nl. Hiervoor moet u gebruik maken van DigiD. Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl. De rechtbank Gelderland kan ook worden gebeld: telefoonnummer 088-361 2000.