



Retouradres: Postbus 3066, 5128 12 Arnhem

Stort Doonweg B.V.

De 5.1.2e

Postbus 13

5.1.2e 5.1.24 Eerbeek

Onderwerp: Algemene brief

Datum 20december 2021

Pagina
1 van 2

Zaaknummer
ODRA21AV1397

OLO-nummer

Behandeld door
5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Op 2 september 2021 is door 5.1.2e toezichthouder milieu namens ODRA een brief gestuurd met zaaknummer ODRA21CU3921. In deze brief naar aanleiding van de beoordeling jaarrapportage 2020 en aanvullend grondwateronderzoek 2021 van stort Doonweg is onder meer het volgende aangegeven:

"De jaarrapportage 2020 en aanvullend grondwateronderzoek 2021 van stort Doonweg opgesteld door milieuvadvisbureau Milon zijn bij ODRA ingediend. Deze rapportages zijn door ODRA beoordeeld en daarbij zijn onvolkomenheden geconstateerd. Deze constatering willen wij op korte termijn met u bespreken.

Om tot een gedegen monitoringrapportage te komen is, moet zoals opgenomen vergunningvoorschrift 7.4.3 in de omgevingsvergunning van 8 oktober 2009 met kenmerk MPM 15386 / 2008-017858, een aangepast monitoringsplan ter goedkeuring aan ons voor te leggen."

Wij verzoeken u om ter voldoening aan vergunningvoorschrift 7.4.3 in omgevingsvergunning van 8 oktober 2009 met kenmerk MPM 15386 /2008-017858, een aangepast monitoringsplan ter goedkeuring aan ons voor te leggen. Doe dit uiterlijk op 15 oktober 2021. Het definitieve (aangepaste) plan is dan toe te passen bij de monitoring over het jaar 2021"

Op 7 oktober 2021 heeft u naar aanleiding van onze brief namens Stort Doonweg BV op ons verzoek per mail gereageerd.

In deze brief gaan wij in op uw reactie en op de rapporten van Ortageo en Arcadis welke door ons zijn beoordeeld. Hierna leest u onze conclusie naar aanleiding van onze bevindingen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
5.1.28 12 Arnhem

12 12 12 12
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Conclusie

Datum
20 december 2021

Het monitoringsplan van november 2020 is nog niet volledig akkoord. Dit mede gezien de discussie over de grondwaterstromingsrichting.

Pagina
2 van 2

De monitoring van 2020 en de aanvulling van 2021 is niet uitgevoerd conform het monitoringsplan en de voorwaarden die in de instemming hierop zijn gesteld. Zie hiervoor onze eerder uitgevoerde beoordeling.

Zaaknummer
ODRA21AV1397

Bij de eerstvolgende grondwatermonitoring moet echter al rekening worden gehouden met de opmerkingen en "conclusies" uit deze beoordeling.

Op korte termijn willen wij dan ook met u in overleg om onze bevindingen in genoemde beoordeling nader toe te lichten. De **5.1.2e** **5.1.2e** zal u hiervoor benaderen.

In de bijlage bij deze brief vindt u het volledige advies.

Daarnaast onderschrijven wij de aanbevelingen in het rapport van Arcadis. Wij wachten de monitoringsresultaten van 2021 echter eerst af alvorens hierover een eindoordeel te geven.

Gezien de toename aan stoffen afkomstig van de LD-slakken in het grondwater en de onduidelijkheid over de grondwaterstroming, moet uitsluitel gegeven worden of door de uitloging van de LD-slakken de grondwaterkwaliteit in de omgeving van de stort niet bedreigd wordt. Hiervoor moeten meerdere peilbuizen stroomafwaarts van de stort geplaatst en bemonsterd worden.

Graag ontvangen wij van u een evaluatie/voortgangsrapportage (planning) van het plan van aanpak inzake aanbrengen LD-staalslakken en tevens verzoeken wij u om **binnen 1 maand na dagtekening** van deze brief een voorstel voor plaatsing (en bemonstering) ter goedkeuring bij ons in te dienen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met **5.1.2e** **5.1.2e** Hij is bereikbaar op telefoonnummer: **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e** of per e-mail via postbus@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.

Bijlage:
- Bodemadviesdefver.pdf

0000001007