

Aantekenen

College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland
t.a.v. de commissie Rechtsbescherming
Postbus 9090
5.1.2e 5.1.2e ARNHEM

Eerbeek, 14 mei 2024

uw referentie Zaaknummer OD50 / W.Z23.108900.01 / D231165125
onderwerp **Bezwaren** tegen besluit Gedeputeerde Staten van 13 februari 2024 inzake goedkeuring Fase 1
Plan afronding tijdelijke afdichting, stortplaats Doonweg te Eerbeek

Geacht college,

Op 13 februari 2024 heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten – onder voorwaarden – goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak “Fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting, stortplaats Doonweg te Eerbeek, versie: definitief 2, d.d. 24-5-2023, Sweco” (hierna: *het goedkeuringsbesluit*). Het goedkeuringsbesluit is als **bijlage 1** aangehecht.

Op 14 februari 2024 heeft Stort Doonweg B.V., gevestigd aan de Kanaalweg 8A 5.1.2e 5.1.2e te Eerbeek, tegen het goedkeuringsbesluit haar bezwaren kenbaar gemaakt. Dit bezwaar treft u volledigheidshalve als **bijlage 2** aan. De bezwaren zien met name op het onjuist geschetste feitencomplex en de onvolledige formulering van voorwaarde ‘1. Opvang percolaat’.

Op 8 mei 2024 ontving ik uw uitnodiging voor de hoorzitting die gepland staat op 28 mei 2024 om 13.30 uur in het Huis der Provincie te Arnhem. Als directeur van Stort Doonweg B.V., licht ik tijdens deze hoorzitting graag de bezwaren namens Stort Doonweg B.V. aan u toe. Ook zal ik bij gelegenheid reageren op de door derden ingediende bezwaren tegen het goedkeuringsbesluit en het standpunt van Gedeputeerde Staten.

Reeds hierbij verzoek ik u de door derden ingediende bezwaren ongegrond te verklaren, het bezwaar van Stort Doonweg B.V. gegrond te verklaren en het college van Gedeputeerde Staten te adviseren het goedkeuringsbesluit met verbetering van de motivering in stand te laten.

Met vriendelijke groet,

De 5.1.2e
5.1.2e Stort Doonweg B.V.

Stort Doonweg B.V.
Postadres: Postbus 13 5.1.2e 5.1.2e te Eerbeek



Mariëburg 75
5.1.2e 1.2 Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
5.1.2e 1.2 Nijmegen

Stort Doonweg BV

5.1.2e

Postbus 13

5.1.2e 5.1.2e EERBEEK

Datum

13 februari 5.1.2e

Ons kenmerk

5.1.2e /
W.Z23.108900.01 /
D231165125

Contactpersoon

5.1.2e

Onderwerp

Beoordeling fase 1 Plan afronding
tijdelijke afdichting.

Datum uw brief

Telefoonnummer

5.1.2e – 5.1.2e 5.1.2e

Adres

5.1.2e 1.2 Eerbeek

Geachte 5.1.2e

Op 1 oktober 2023 hebben wij uw verzoek ontvangen om goedkeuring van het plan "fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting". Het beoordeelde document is:
Fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting, stortplaats Doonweg te Eerbeek, Versie: Definitief 2, d.d. 24-05-2023, Sweco

Achtergrond

Met het goedkeuringsbesluit plan van aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking van d.d. 23-04-2019 met kenmerk W.Z18.100695.01 en het goedkeuringsbesluit bestek tijdelijke bovenafdekking van d.d. 26-08-2019 met kenmerk W.Z18.100695.02 is het mogen aanbrengen van de staalslakken goedgekeurd. De uitgevoerde werkzaamheden zijn echter niet geheel conform het hierboven genoemde plan van aanpak en bestek uitgevoerd. Om die reden is nu een plan van aanpak "fase 1 plan afronding tijdelijke afdichting" ingediend. Dit plan van aanpak heeft als doel om te voorkomen dat er vervuild regenwater als gevolg van de staalslakken in de bodem terecht kan komen. Stort Doonweg is gehouden aan eerder verleende goedkeuringen van 23-04-2019 en 26-08-2019 zoals hierboven genoemd behoudens datgene wat in dit besluit is geregeld.

Toelichting

In hoofdstuk "storten" en paragraaf " het (her) inrichten van het stortterrein" van de vergunning van 22 februari 1996, kenmerk MW93.35874-6093034 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het voorstel is gebaseerd op voorschrift 7.1.2. De tekst van dit voorschrift staat in de bijlage bij dit besluit "Relevante vergunningvoorschriften". Het doel is om emissies naar de bodem te voorkomen en om de kwaliteitsborging van de aanleg expliciet te maken.

Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met:

- Stortbesluit Bodembescherming en Uitvoeringsregeling stortbesluit bodembescherming;
- Richtlijn onderafdichtingsconstructies voor stort- en opslagplaatsen nr. 1993/2;
- Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen.

Overwegingen

Stortplaats Doonweg te Eerbeek is een Wm-inrichting. De stortplaats heeft een Wm-vergunning (d.d. 22 februari 1996) die de aanleg van een dichte eindafwerking (= bovenafdichting) vereist.

Op 23 april 2019 is een plan van aanpak voor de aanleg van een tijdelijke bovenafdichting met LD-staalslakken [TAUW, 18 maart 2019] goedgekeurd. Op 26 augustus 2019 is het bestek tijdelijke bovenafdichting [TAUW, 9 augustus 2019] goedgekeurd.

Er is geconstateerd dat de werkzaamheden niet conform plan van aanpak en bestek zijn uitgevoerd.

Belangrijkste opmerkingen zijn:

1. Het onderhoudspad en afvoer hemelwater rondom de stortplaats is niet conform werkschrijving aangelegd.
2. Op de taluds is geen laag afdekgrond (dik 1,0 m) aangebracht.
3. De CO2-installatie t.b.v. de neutralisatie van het afvalwater is niet aangebracht.

In dit goedkeuringbesluit wordt alleen ingegaan op onderdeel 1.

In januari 2022 is gebleken dat de opvang- en afvoercapaciteit van de huidige foliesloten onvoldoende was tijdens een periode met intensieve neerslag. Er trad een ongewenste uittrekking van water op naar buiten de inrichting.

Om de milieu-hygiënische situatie te verbeteren is verzocht om maatregelen te nemen om uitloging van vervuild regenwater naar de bodem te voorkomen. Voorliggend plan is een uitwerking hiervan waarmee de opvang en afvoer van het door de staalslakken vervuild regenwater wordt verbeterd om te voorkomen dat de huidige ringsloot en buffervijver overstromen en om de infiltratie van dit water in de bodem tegen te gaan.

Wij hebben het plan van aanpak "Fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting stortplaats Doonweg" beoordeeld en zijn van mening dat de beschrijving voldoet aan de in de voorschrift 7.1.2 gegeven eisen en daarmee aan het gestelde toetsingskader.

Voorwaarden voor de besteks- en uitvoeringsfase

Aan de besteks- en uitvoeringsfase stellen wij de volgende voorwaarden:

1. Opvang percolaat

De tijdelijke maatregelen hebben enkel betrekking op het deel van de totale hoeveelheid hemelwater dat oppervlakkig afstroomt en opgevangen kan worden in de teen van het talud. Het hemelwater dat in de laag staalslakken infiltreert wordt opgevangen in de drainkoffer als percolaat staalslakken.

Uiteraard is het goed om de tijdelijke maatregelen uit te voeren. Door het ontbreken van de bovenafdichting wordt niet voorkomen dat een deel van het hemelwater door de laag staalslakken heen naar het stortlichaam kan infiltreren en in de bodem terecht kan komen. Aangenomen wordt dat infiltrerend hemelwater naar de drainkoffer wordt afgevoerd.

2. Niet vloeistofdicht

Sweco schrijft op pagina 7 dat aan de ZO-zijde de foliesloot wordt verbonden aan de aanwezige LDPE-folie van de drainkoffer percolaat staalslakken. Daarna wordt opgemerkt dat uit proefsleuven bleek dat geen lasverbinding kan worden gemaakt. Daarom zal de folie overlappend worden gelegd met de aanwezige LDPE folie van de drainkoffer.

De tekst geeft geen nadere beschrijving of maatvoering . In bijlage 2 is in de profielen Zuid-Oost 1 en Zuid-Oost 2 geen overlap aangegeven. Dit dient in het aangepaste bestek en de bestekstekeningen te worden gedefinieerd.

Bij de aanleg van de LDPE folie en de drainkoffer dient toezicht te worden gehouden. Dit geldt in het bijzonder de kwaliteit van aanleg. De LDPE folie is overlappend gelegd en niet gelast. Dit blijft een onduidelijk punt in het gehele ontwerp. De vergunning geeft aan dat dit vloeistofdicht moet worden uitgevoerd. U dient hier nader naar te kijken en te komen met een vloeistofdichte oplossing die voldoet aan het gestelde in de vergunning.

Aanbevolen wordt om tijdens de aanleg van de ringsloten de LDPE folie en drainkoffer te inspecteren op onvolkomenheden en deze te herstellen. Tevens dient de werking van drains periodiek te worden gecontroleerd door deze door te spuiten. Graag deze aspecten op ook nemen in het bestek.

Sweco geeft terecht aan dat de foliesloten ook water moeten bufferen. Om deze reden moet het verhang van de sloot kleiner zijn dan het verhang van het maaiveld. Sweco stelt dat dit kan worden gerealiseerd met het aanbrengen van overlopen (zoals nu ook aanwezig). In de tekeningen zijn geen overlopen aangegeven. Dit dient in de bestekstekeningen te worden aangeduid.

3. Lassen van LDPE-folie

Nieuw aan te brengen folie wordt gelast. De kwaliteit van de lassen is bepalend voor de vloeistofdichtheid. Tijdens de laswerkzaamheden moet een geaccrediteerde instantie toezicht houden op de laswerkzaamheden.

4. Ballast op folie in ringsloot aanbrengen

Om opdrijven van het folie in de sloten tegen te gaan wordt ballast op het folie aangebracht. Nader uitgewerkt dient te worden hoe zich dat verhoudt met de opvangcapaciteit.

5. Nulsituatie bodemonderzoek vastleggen voor ringsloot en bergingsvijver

De bestaande bergingsvijver is een aantal keren volgestroomd met vervuild regenwater. Deze berging is niet voorzien van een vloeistofdichte voorziening als gevolg waarvan afvalwater in de bodem is getreden. Nu een vloeistofdichte voorziening wordt aangebracht in de nieuw aan te leggen bergingsvijver en ringsloot is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem (nulsituatie) noodzakelijk voor het opvangen van het verontreinigde regenwaterwater. Dit nulsituatieonderzoek dient u ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegd gezag. Dit maakt het mogelijk om bij beëindiging van de activiteit vast te stellen of de voorziening heeft gefunctioneerd.

6. Hoogte staalslakken op talud

De ontgraven staalslakken vanaf de inspectiesloot worden toegepast op de taluds. Het staalslakkenpakket mag maar 0,80m bedragen. Welke invloed heeft het aanbrengen van de staalslakken uit de inspectieweg op extra hoogte van het staalslakkenpakket op de taluds. Geef dit duidelijk aan met een berekening en geef aan wat te doen als de steunlaag van 0.80 m wordt overschreden.

7. Opmerking over bijlage 2

Teenconstructies akkoord. Aandachtspunten:

- inspectieputten in bestaande drainagesystemen ontbreken op de tekening. Deze dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te worden geïnspecteerd (op functioneren), ingemeten en in de revisie te worden verwerkt;
- er zijn geen NAP hoogten van de sloten en ontgravingen aangegeven. In de bestekstekeningen dient dit eenduidig te worden vermeld.

Besluit

In aanvulling op het besluit plan van aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking van d.d. 23 april 2019 (kenmerk W.Z18.100695.01) en het besluit bestek tijdelijke bovenafdichting d.d. 26 augustus 2019 (kenmerk W.Z18.100695.02), geven wij goedkeuring aan het plan van aanpak "Fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting, stortplaats Doonweg te Eerbeek, Versie: Definitief 2, d.d. 24-05-2023, Sweco, onder de volgende voorwaarden.

- Aan de werkzaamheden stellen wij de eis dat wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden voor de besteks- en uitvoeringsfase.
- Voordat gestart kan worden met de werkzaamheden moet u beschikken over een door ons goedgekeurd bestek.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding hiervan? Neem dan contact op met

5.1.2e

telefoonnummer: 5.1.2e – 5.1.2e 5.1.2e

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z23.108900.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

5.1.2e

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

BIJLAGE RELEVANT VERGUNNINGVOORSCHRIFT

7.1.2

Vóór 1 januari van elk jaar moet bij de directeur een plan worden ingediend waarin de voor dat jaar geplande aanlegwerkzaamheden zijn aangegeven. In dit plan zijn ten minste opgenomen:

- de voorgenomen aanleg van stortvakken en stortcompartimenten; de voorgenomen aanleg van (delen van) (controle)drainage- systemen;
- de voorgenomen aanleg van (delen van het) percolaatonttrekkingssysteem;
- de voorgenomen aanleg van (delen van het) gasonttrekkings- en benuttingssysteem;
- de eventuele aanleg van een tijdelijke bovenafdichting ; de voorgenomen aanleg van de dichte eindafwerking;
- een inschatting van de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen.

Eventuele wijzigingen ten opzichte van de aanvraag c.q. deze vergunning dienen duidelijk weergegeven te worden.

De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud van dit plan.

BIJLAGE RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

De provincie Gelderland publiceert dit besluit op de website www.officielebekendmakingen.nl.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z23.108900.01 een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 5.1.2e 5.1.2e Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: [redacted] <[redacted]@stortdoonweg.nl> <[redacted]@stortdoonweg.nl>
Verzonden: woensdag 14 februari 2024 14:22
Aan: [redacted] <[redacted]@odrn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odra.nl>; [redacted] <[redacted]@folbb.com>; [redacted] <[redacted]@sweco.nl>
Onderwerp: Goedkeuring op plan van aanpak voor Doonweg Fase1: afronding tijdelijke afdichting

Caution: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. When in doubt, please contact your Support.

Beste [redacted]

Ik heb jouw brief gelezen en zie daarin tot mijn verbazing een aantal feitelijke onjuistheden gepresenteerd.

Als aanleiding wordt genoemd dat de werkzaamheden in 2019 / 2020 niet conform het plan van aanpak en bijbehorend bestek zijn uitgevoerd. In mijn optiek is dit niet juist. In het Arcadis rapport staat ook een andere conclusie, namelijk dat de plannen zelf onvoldoende doordacht waren.

ODRN stelt dat:

1. het onderhoudspad en afvoer hemelwater zijn niet conform werkschrijving aangelegd. Naar mijn mening zijn ze wel conform werkschrijving aangelegd, maar deugde de werkschrijving niet.
2. Op de taluds is geen laag afdekgrond aangebracht. Het aanbrengen van deze grond was voorzien nadat de carbonatatie voldoende had plaatsgevonden. Dat moment is echter niet opgetreden en zal ook niet meer optreden. In plaats daarvan is nu de bedoeling om afdekgrond op de isolerende constructie aan te brengen (eindafdichting) ... wanneer dat technisch verantwoord is.
3. De CO2-installatie voor de neutralisatie van het percolaat uit de slakken is niet aangebracht. SDW / IWE hebben er voor gekozen om in plaats daarvan de neutralisatie uit te voeren in de zuivering van IWE. Ik kan me niet voorstellen dat deze afwijking niet met ODRN / ODRA besproken is en als alternatief geaccepteerd is. Ik was destijds echter niet betrokken en heb daar geen formele documentatie van gezien.

Deze insteek van ODRN om te wijzen op niet werken conform de plannen lijkt er op te wijzen dat ODRN / ODRA hiermee proberen hun straatje schoon te vegen. Zij hebben immers in iedere stap meegekeken met de plannen en deze - zonder de vinger op de zere plek te leggen - goedgekeurd.

Gesteld wordt ook dat de opvang en afvoercapaciteit van de foliesloten onvoldoende is in periodes met intensieve neerslag. Dit is niet juist: het water van de neerslag infiltreert in de slakkenlaag en zou moeten worden opgevangen in de daarvoor aangelegde drainage. Dit systeem is echter volstrekt onvoldoende gedimensioneerd ontworpen. Gevolg is overstroom van de zandkoffer met drainage en afstroming over het maaiveld richting de foliesloot.

In het gedeelte "voorwaarden voor de besteks- en uitvoeringsfase" wordt onder "1 opvang percolaat" gesteld dat de tijdelijke maatregelen enkel betrekking hebben op de hoeveelheid water die oppervlakkig afstroomt. Dit is onjuist: er stroomt vrijwel geen water oppervlakkig af (het carbonatatie proces heeft immers niet geleid tot een min of meer dichte oppervlakte laag). Al het hemelwater infiltreert in de staalslakkenlaag en stroomt dan over de top van de afval laag naar de drainkoffer. De drainkoffer functioneert echter niet of nauwelijks, waardoor deze overstroomt en water het maaiveld naast de drainkoffer op stroomt. Ook wordt er in deze passage op gewezen dat een deel van het percolaat uit de staalslakken door het stortlichaam infiltreert tot in de bodem. Arcadis heeft eerder al uitgelegd dat dit proces niet of nauwelijks optreedt gezien de zeer beperkte verticale doorlatendheid van het stortpakket en de dikte ervan. De nadruk dat op dit aspect wordt gelegd wekt daarom verbazing.

Ik begrijp van [redacted] dat de brief inmiddels officieel verstuurd is. Als er geen correctie komt op de tekst zal Stort Doonweg bezwaar moeten maken tegen de storende passages.

Met vriendelijke groet,

Groeten,

[redacted]
Stort Doonweg

0000000548

Datum: 14.05.2024

DS Smith Packaging Netherlands B.V. en Eerbeek FBB Holding B.V. machtigen hierbij ^{5.1.2e}
^{5.1.2e} namens de besloten vennootschap Stort Doonweg B.V. bezwaar te maken tegen het
goedkeuringsbesluit van 13 februari 2024 en Stort Doonweg B.V. en tevens te
vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

Namens DS Smith Packaging Netherlands B.V.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Namens Folding Boxboard Eerbeek B.V.

5.1.2e