



Annotatie bestuurlijk overleg

Stort Doonweg

Datum overleg: 1 juni 2023

Aanwezig: *Gedeputeerde Peter Drenth*

Ambtelijke ondersteuning 5.1.2e

Burgemeester gemeente Brummen 5.1.2e 5.1.2e

Wethouder gemeente Brummen 5.1.2e 5.1.2e

Ambtelijke ondersteuning gemeente Brummen 5.1.2e

Aanleiding

De burgemeester van de gemeente Brummen heeft gevraagd om een overleg over de actualiteit rondom stort Doonweg. Hierop is besloten dit op bestuurlijk niveau te bespreken. Directe aanleiding is de publiciteit rondom het rapport van het RIVM over staalslakken en de daaropvolgende uitzending van EenVandaag. Deze publiciteit was aanleiding voor Statenvragen, vragen in de gemeenteraad van Brummen, persvragen en individuele vragen.

Doel

Doel voor de Provincie in dit gesprek is het vertrouwen overbrengen in de huidige aanpak en voortgang. Aan het dossier wordt hard gewerkt en er worden goede vorderingen gemaakt. De stort Doonweg wordt intensief gevolgd door GS.

De gemeente heeft geen agenda of gespreksonderwerpen doorgegeven. De vragen zullen betrekking hebben op de nieuwe inzichten die het rapport van het RIVM voor ons met zich meebrengen, de risico's voor de volksgezondheid en de voortgang in het vinden van een oplossing.

De belangrijkste feiten

Het RIVM rapport

Het rapport van het RIVM had slechts ten dele betrekking op dossier Doonweg, de daaropvolgende publiciteit echter wel. Het rapport is voor een belangrijk deel een bevestiging van ons beeld van de problematiek. De groep metalen die mogelijk in staalslakken voorkomen is breder, wat voor ODRA aanleiding is om nader onderzoek te verrichten.

Gezondheidsrisico's

Het RIVM meldt kort de gezondheidsrisico's die in algemene zin voortvloeien uit het gebruik van staalslakken. De belangrijkste en ernstigste gezondheidsrisico's vloeien voort uit de aanwezigheid van Chroom-6. De verschillende vormen van kalk kunnen irritatie en bloedneuzen veroorzaken. Het GGD Oost-Nederland stelt dat gezondheidsrisico's slechts kunnen ontstaan bij contact. Het terrein is geheel afgesloten om contact te voorkomen. ODRA heeft eerder onderzoek gedaan naar de samenstelling van opgepompt grondwater buiten de locatie. Het GGD heeft vastgesteld dat bij deze gehalten metalen er geen gezondheidsrisico's zijn.

Voortgang oplossingen

De plannen voor de eerste fase van maatregelen zijn gereed. Deze worden binnenkort door ODRA aan GS voor besluitvorming aangeboden. In deze eerste fase worden maatregelen getroffen die infiltratie van uitgeoogde metalen naar de bodem en het grondwater voorkomen. De uitvoering van deze maatregelen stuiten op praktische en vergunning technische problemen (stikstof en een das). Uitvoering kan door de problemen vertraagd worden tot september. Specialisten van beide kanten van de tafel (Provincie en Stort) praten nu met elkaar om te zoeken naar versnelling in de oplossing.