

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @odrn.nl  
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odra.nl  
From: 5.1.2e  
Sent: 5/13/2024 10:57:48 AM  
Subject: RE: Bestek uitvoering fase 1 Doonweg  
Received: Mon 5/13/2024 10:57:53 AM

Beste Allemaal,

Zonder onderliggende aanvullend onderzoek is het door ons (odra) niet mogelijk om het bestek goed te beoordelen. Op grond van het onderliggende aanvullende onderzoek kan pas worden beoordeeld welke meldingen ikv de OW voor de grondverzet moet plaatsvinden. In het overleg afgelopen week heeft 5.1.2e aangegeven dat de grond (sterk/industrie etc) herschikt gaat worden. Daar moeten we als ODRA/ODRN wel mee eens zijn dat dat kan en daar hebben we het onderliggende rapport voor nodig.  
Het overleg komende vrijdag met stort Doonweg heeft m.i. daarom geen zin.

Daarnaast lijkt het mij goed dat door 5.1.2e (stort Doonweg) benadert met het verzoek om het onderzoek met spoed aan te leveren. Daarna een nieuwe afspraak te maken.

5.1.2e en 5.1.2e

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>  
Verzonden: maandag 13 mei 2024 09:03  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>  
CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>  
Onderwerp: RE: Bestek uitvoering fase 1 Doonweg

5.1.2e,

5.1.2e heeft wel naar het het pva gekeken, zie ook bijlage.

De reactie op het bestek zal met name door inhuur 5.1.2e plaatsvinden zoals ook in ons overleg met Doonweg op 7 mei 2024 is besproken.

De termijn is inderdaad kort, als het niet lukt om een (voorlopige) beoordeling uit te voeren dan moet na het overleg met Doonweg op 17 mei a.s. daar nog tijd voor ingeruimd worden.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

Eusebiusbuitensingel 75  
Postbus 3066  
5.1.2e 5.1.2e Arnhem

[Over ons | Omgevingsdienst Regio Arnhem \(odregioarnhem.nl\)](https://www.odregioarnhem.nl)



5.1.2e

Senior Projectleider  
Team Programma's, Projecten & Innovatie

Programma's:  
-provinciale aandachtsbedrijven  
-SPUK IBP Versterking VTH

**telefoon**

5.1.2e

0000001300

Van: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

Verzonden: maandag 13 mei 2024 08:34

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

Onderwerp: RE: Bestek uitvoering fase 1 Doonweg

5.1. 5.1.2e )

De termijn om te kunnen reageren naar jou is absurd kort. In het verleden mochten wij (bodem ) niet het plan van aanpak fase 1 bekijken , ook al vroeg 5.1.2e (toezichthouder milieu) of bodem mee mocht kijken, maar dat was destijds niet nodig (besluit 5.1.2e ).

Nu krijgen we 2 dagen om te reageren op een bestek wat een vervolg is van het plan van aanpak, waarbij het onderliggende rapport (bodemonderzoek) er nog geen eens bij zit.

Ik weet dat er komende vrijdag overleg is met de stort en de afspraak hierbij was dat bodem het onderliggende onderzoeksrapport zou bekijken hiervoor. Dus dat klopt, maar het onderzoek zit er niet bij. Dus zonder onderliggend onderzoek is het niet mogelijk om het bestek goed te bekijken.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

Verzonden: maandag 13 mei 2024 07:57

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

Onderwerp: FW: Bestek uitvoering fase 1 Doonweg

5.1.2e en 5.1.2e

Willen jullie ook nog iets zeggen over het bestek en de tekening.

Graag uiterlijk woensdag aanleveren.

(ik heb het ook terug gelegd bij 5.1.2e )

Ik heb nog geen bodemonderzoek. Die heb ik nog aan 5.1.2e gevraagd.

Vrijdagmiddag hebben we een gesprek met Stort Doonweg over de beoordeling van het bestek.

Vrgr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@stortdoonweg.nl>

Verzonden: zaterdag 11 mei 2024 08:45

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@folbb.com>

Onderwerp: 5.1.2e 1 Doonweg

Beste 5.1.2e,

Ik was gistermiddag en avond niet thuis, daarom nu alsnog - conform de afspraak - het concept-bestek ter beoordeling.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

0000001301