

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Verzenddatum:
Uw brief van: 15 juni 2022
Uw kenmerk:
Onderwerp: Wijziging watervergunning
definitief
Zaaknummer: 54689

Team: Vergunningverlening
Telefoon: 0314-369 369
E-mail: vergunningen@wrij.nl
Kopie aan: Gemeente Zutphen, Provincie
 gelderland
Bijlage(n): Wijzigingsvergunning
 Reactienota

Geachte [REDACTED]

Wij hebben op 15 juni 2022 uw verzoek ontvangen tot wijziging van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 10 oktober 2019. De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer 54689.

De verleende vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727, verleend d.d. 10 oktober 2019, betreft het realiseren en behouden van 1 windturbine met bijbehorende werkzaamheden binnen de keurzone van de primaire kering, normtraject 50-2 tussen dp 135-136 aan de zuidzijde van het Twentekanaal te Zutphen, ter plaatse van de voormalige stortplaats.

Het verzoek tot wijziging betreft het volgende:

- De afmetingen en het gewicht van de windturbine inclusief fundering zijn gewijzigd t.o.v. de verleende vergunning.

Wijziging watervergunning

Wij hebben besloten de door u gevraagde wijziging te verlenen. Deze treft u aan als bijlage bij deze brief.

Zienswijzen

De ontwerp wijzigingsbesluiten watervergunning (zaaknummers 54318 en 54689) en de ontwerp wijziging van de ontheffing Wet natuurbescherming vormen het tweede cluster van de coördinatieregeling en hebben gelijktijdig ter inzage gelegen op grond van de coördinatieregeling, van 11 augustus tot 22 september 2022.

Gedurende deze inspraakperiode zijn er in totaal 3 zienswijzen ontvangen die (mede) gericht zijn op de ontwerp watervergunning. Deze 3 zienswijzen zijn beantwoord in de "Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind". De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in ons definitieve besluit. Wel is voorschrift 12, lid 1 uitgebreid met de volgende aanvulling:

In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan het meten en monitoren van deformatie, korte en lange duur trillingen en het effect hiervan op de sterkte van de ondergrond. De metingen dienen verricht te worden voorafgaand aan de bouw (nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en verwijderingsfase van de windturbine.

Windpark IJsselwind totaal 3 windturbines

Het Windpark IJsselwind bestaat in totaal uit drie windturbines. Echter, de aanleg van het windpark is opgesplitst in twee initiatieven, waarvoor afzonderlijke watervergunningen zijn verleend:

- Initiatief van Waterschap Rijn en IJssel: de bouw van één windturbine, waarop dit verzoek tot wijziging van toepassing is:
- Initiatief van IJsselwind B.V.: de bouw van twee windturbines, waarop dit besluit niet van toepassing is. Voor dit initiatief is separaat een wijziging watervergunning aangevraagd door het waterschap. Deze aanvraag tot wijziging hebben wij geregistreerd onder zaak 54318.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Hoogachtend,

A large black rectangular redaction box covering the signature of the official.

M.Th.M. Bleumer MBA
manager Vergunningverlening en Handhaving

Definitief besluit tot wijziging van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 19-10-2021, betreffende het realiseren en behouden van één windturbine met bijbehorende werkzaamheden.

De windturbine wordt gerealiseerd binnen de beschermingszone van de primaire kering, normtraject 50-2 tussen dp 135-136 aan de zuidzijde van het Twentekanaal te Zutphen, ter plaatse van de voormalige stortplaats, door Waterschap Rijn en IJssel.

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag Wijziging	4
2. Conclusie.....	4
3. Besluit.....	4
4. Ondertekening	5
5. Aanvraag.....	6
5.1. Samenvatting aanvraag	6
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	7
6.1. Algemene doelstellingen	7
6.2. Overwegingen	7
6.3. Conclusie.....	9
7. Procedure en rechtsbescherming	10
7.1. Procedure	10
7.2. Rechtsbescherming	11
8. Mededelingen	12

1. Onderwerp aanvraag wijziging

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 15 juni 2022 een verzoek tot wijziging ontvangen van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus, 148, 7000 AC te Doetinchem van een vergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

Het verzoek tot wijzigen betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het wijzigen van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 19-10-2019 voor het realiseren en behouden van één windturbine inclusief het aanbrengen van de funderingspalen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen.

Bij het plaatsen van de windturbine behoren de volgende aanvullende werkzaamheden:

- Het realiseren van funderingspalen en funderingsblok;
- Het realiseren van kraan opstelplaats;
- Het aanbrengen van toegang- en bouwwegen met halfverharding;
- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden binnen de beschermingszone van de primaire kering.

Op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap is een vergunning vereist.

2. Conclusie

De in deze vergunning opgenomen aanvulling in voorschrift 12 waarborgt dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de elders in dit besluit vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel als volgt:

De vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 10 oktober 2019, aan Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem, voor het realiseren en behouden van één windturbine met bijbehorende werken binnen de beschermingszone van de primaire waterkering nabij ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist conform artikel 3.1 lid 1 sub a en c, lid 4 sub a en c en lid 5 sub a van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, te wijzigen:

- De afmetingen van de windturbine is gewijzigd t.o.v. de verleende vergunning, (zie *onderstaand Tabel 1 afmetingen windturbine*);

Tabel 1 Afmetingen windturbines: gewijzigd plan versus 'oude' plan waar vergunning voor is verleend

Afmetingen windturbines	Gewijzigd plan	Plan waar ontheffing voor is verleend
Minimale ashoogte	95 meter	100 meter
Maximale ashoogte	120 meter	125 meter
Minimale rotordiameter	120 meter	-
Maximale rotordiameter	138,25 meter	120 meter
Maximale tiphoogte	187,5 meter	185 meter

- Voorschrift 12, lid 1 met de volgende aanvulling uit te breiden:
 - *In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan het meten en monitoren van deformatie, korte en lange duur trillingen en het effect hiervan op de sterkte van de ondergrond. De metingen dienen verricht te worden voorafgaand aan de bouw (nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en verwijderingsfase van de windturbine.*
- Alle stukken behorende bij de aanvraag, deel uit te laten maken van de vergunning;
- De overige bepalingen en voorschriften uit de watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 10 oktober 2019, blijven onverkort van kracht.

4. Ondertekening

Hoogachtend,

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rijn en IJssel
namens dit college,



drs. R.E.G.J. Ampting-Wichman
directeur

5. Aanvraag

5.1. Samenvatting aanvraag

Aanleiding

Waterschap Rijn en IJssel heeft gezamenlijk met IJsselwind B.V. het voornemen een windpark te realiseren langs het Twentekanaal ten noorden van Zutphen, in de directe omgeving van bedrijventerrein De Mars en het Twentekanaal. Het windpark zal bestaan uit 3 windturbines, waarvan twee windturbines (WT2 en WT3) zijn voorzien in de beschermingszone van de primaire waterkering van dijktrajecten 50-2 (Twentekanaal Zuid) en 51-1 (Twentekanaal Noord). Eén windturbine (WT1) staat buiten de beschermingszone van de primaire kering, maar in het bergingsgebied van de Oude Eefsebeek. Onderhavig wijzigingsbesluit beperkt zich tot windturbine 3 aan de zuidzijde van het Twentekanaal (nabij de voormalige stortplaats), van aanvrager Waterschap Rijn en IJssel.

Wijziging aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727, verleend d.d. 10 oktober 2019, voor het realiseren en behouden van één windturbine inclusief onderstaande bijbehorende werkzaamheden binnen de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen.

De bijbehorende werkzaamheden betreffen:

- Het realiseren van funderingspalen en funderingsblok;
- Het realiseren van kraan opstelplaats;
- Het aanbrengen van toegang- en bouwwegen met halfverharding;
- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermingszone van de primaire kering.

Wijzigingen ten aanzien van verleende watervergunning WRIJVERG-2-100727

Voor de onderdelen van de verleende vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727, die door de aanpassingen van de maatvoeringen van de te bouwen windturbine zodanig wordt gewijzigd, dat deze buiten de gestelde 'worst-case bandbreedte' valt, zoals beschreven en gemotiveerd in de verleende watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727.

Voor het verlenen van de watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-2100727, is in het voorontwerp uitgegaan van conservatieve, veilige aannames, waarbij maximale maatvoeringen voor windturbines zijn gehanteerd. Op deze 'worst case' situatie is vergund.

De aanvrager heeft echter te kennen gegeven dat er waarschijnlijk een ander windturbine-type zal worden toegepast. Dit type windturbine valt buiten de maximale maatvoeringen zoals vastgelegd en bedoeld met 'worst case' in de verleende watervergunning.

De gewijzigde positie, afmetingen, gewichten en zonering kunnen leiden tot een verhoogd negatief effect van de windturbine op de waterveiligheid. Beoordeeld diende te worden of de effecten nog acceptabel zijn en voldoen aan de gestelde faalkanseis.

In opdracht van de aanvrager heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende type windturbines een verschilanalyse opgesteld om inzichtelijk te maken wat het effect van de wijzigingen is op de waterveiligheid. In de overwegingen in hoofdstuk 6.2 van onderhavige vergunningstaat beschreven dat deze wijzigingen aanvaardbaar en vergunbaar zijn.

De aanvraag is namens Waterschap Rijn en IJssel ingediend door Pondera Consult B.V.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1. Algemene doelstellingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

De kerende functie van de primaire waterkering normtraject 50-2 en het hierop afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2022 – 2027 van Waterschap Rijn en IJssel.

6.2. Overwegingen

Beleid

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan:

- hoofdstuk 3, artikel 3.1 lid 1 sub a en c, lid 4 sub a en c en lid 5 sub a van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;
- het Waterbeheerplan 2022 – 2027 van Waterschap Rijn en IJssel;
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 18 oktober 2018: Beleidsregel 1.1 Algemene toetsingscriteria waterkeringen;
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 1 februari 2019: Beleidsregel 1.6 Wegen, parkeerplaatsen, aanbermingen, op- en afritten op en nabij waterkeringen;
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 2 juni 2021: Beleidsregel 1.3 (Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen.

Specifieke overwegingen, waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- de kerende hoogte
- de stabiliteit
- de erosiebestendigheid
- mogelijke hinder voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie
- het profiel van vrije ruimte (voor toekomstige dijkverbetering)
- de periode van uitvoeren van activiteiten
- de staat van onderhoud van het vergunde werk
- de verwijderbaarheid van het vergunde werk

Waterveiligheid

Ten behoeve van de verleende watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 is in 2018 door Royal HaskoningDHV [REF2] in opdracht van de aanvrager onderzocht wat de effecten zijn van het windpark op de waterkerende functie van de primaire waterkering langs het Twentekanaal.

In het onderzoek was onderscheid gemaakt tussen de ondergrondse effecten (door trillingen en belastingen) en bovengrondse effecten (door falen windturbine-onderdelen). Aangetoond was dat de waterkerende functie gewaarborgd blijft tijdens de bouw, het gebruik en het verwijderen van het park, mits bepaalde maatregelen worden genomen.

In de betreffende rapportage [REF2] is uitgegaan van een conservatief (lees: met veilige aannames) voorontwerp, waarbij maximale maatvoeringen voor windturbines worden gehanteerd. Op deze 'worst case' situatie is de vergunning.

De aanvrager heeft echter te kennen gegeven dat er waarschijnlijk een ander windturbine-type zal worden toegepast. Dit type windturbine valt buiten de maximale maatvoeringen zoals vastgelegd en bedoeld met 'worst case' in de verleende watervergunning. Daarnaast heeft een wijziging plaatsgevonden in de beschermingszones van de waterkering op die locatie; deze beschermingszones zijn vastgelegd in de legger van het waterschap.

De gewijzigde positie, afmetingen, gewichten en zonering kunnen leiden tot een verhoogd negatief effect van de windturbines op de waterveiligheid. Daarom dient te worden beoordeeld of de effecten nog acceptabel zijn en voldoen aan de gestelde faalkanseis. Deze beoordeling resulteert in het volgende:

In onderstaande tabel zijn de verschillen inzichtelijk gemaakt (specifiek de maatvoeringen en gewichten tussen de eerder vergunde windturbines (RHDHV 2018) en de nu door de aanvrager gewenste windturbines (Pondera 2022).

		RHDHV 2018	Pondera 2022	
Eigenschap	Eenheid	GE 2.75-120	V136-4.3MW	GE 3.8-130
Rotordiameter	[m]	120	136	130
Ashoogte	[m]	125	119.5	120
Tiphoogte	[m]	185	187.5	185
Nominaal toerental	[rpm]	13	10.8	12.8
Afstand zwaartepunt van een blad	[m]	21.6	17.25	21.67
Maximale breedte van een blad	[m]	4	4.27	4
Gewicht blad	[ton]	15	13.6	15.5
Mastdiameter	[m]	-	6	4.3
Lengte gondel, exclusief hub	[m]	9.5	17.6	13
Breedte gondel	[m]	4	5.3	4
Hoogte gondel	[m]	3.8	8.4	3.8
Gewicht gondel	[ton]	93	155.8	130.2
Gewicht naaf en rotor	[ton]	23	30*	30*
Gewicht gondel met naaf en bladen	[ton]	161	227	207

* Schatting

In opdracht van de aanvrager heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende type windturbines een verschilanalyse opgesteld. Het doel is om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke effecten de wijzigingen hebben op de waterveiligheid. In deze oplegnotitie worden de resultaten beschreven van de verschilanalyse. Deze verschilanalyse dient in samenhang te worden gelezen met de eerder genoemde rapportage uit 2018 [REF2].

De verschilanalyse heeft geleid tot andere resultaten maar niet tot een andere hoofdconclusie van de watervergunning.

Voor de bouw en aanwezigheid van de windturbines is aangetoond dat zowel in de bouw-, gebruiks- en verwijderingsfase voldaan wordt aan de gestelde strenge faalkanseis. De waterveiligheidsrisico's worden derhalve ongewijzigd als aanvaardbaar klein geacht.

6.3. Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 worden beschermd.

De in deze vergunning opgenomen aanvulling in voorschrift 12 waarborgt dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen wordt de gevraagde wijzigingsvergunning verleend.

7. Procedure en rechtsbescherming

7.1. Procedure

Op 15 juni 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen tot wijziging van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 19-10-2019 voor het realiseren en behouden van één windturbine inclusief het aanbrengen van de funderingspalen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen. De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer 54689.

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- Wijzigingsaanvraag watervergunning Pondera, windpark IJsselwind, d.d. 9-6-2022, toelichting wijziging aanvraag;
- Aanvraag formulier wijziging watervergunning;
- Rapport Royal HaskoningDHV, Windpark IJsselwind, beoordeling invloed op waterveiligheid, referentie BE4157R001F3.0, status definitief, d.d. 22 november 2018;
- Notitie/memo Royal HaskoningDHV, windpark IJsselwind – effecten gewijzigde afmetingen en locatie op waterkering, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, datum 22-3-2022;
- Machtiging ondertekening vergunningen en ontheffingen met bijlagen, aanvrager Waterschap Rijn en IJssel machtigt Pondera Consult B.V. d.d. 12-4-2022.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 11 mei 2022 besloten dat de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van windpark IJsselwind. Dit betekent in dit project dat bekendmaking van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen en het indienen van beroep gelijktijdig plaatsvindt. Gedeputeerde Staten van Gelderland treden hierbij op als het coördinerend orgaan.

Behandeling van zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken en met het ontwerpbesluit tot wijziging van de ontheffing Wet natuurbescherming van 11 augustus tot 22 september 2022 voor een ieder ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden door een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. Er zijn gedurende de inzageperiode 3 zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen zijn tijdig ontvangen.

Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat weergegeven;

- De locatie van de windturbines met fundatie is niet voldoende concreet aangeduid op de tekeningen;
- De vershilanalyse Notitie/memo Royal HaskoningDHV, windpark IJsselwind – effecten gewijzigde afmetingen en locatie op waterkering, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, datum 22-3-2022” wordt wel benoemd maar ligt niet ter inzage;

- Bij het toepassen van grotere windturbines wordt gesteld dat volledig nieuwe berekeningen noodzakelijk zijn, in plaats van de verschilanalyse;
- Er wordt in de rapportages gebruik gemaakt van 'grove aannames' en 'grove benaderingen'. Dit wordt gesteld als een te hoog abstractie niveau;
- Waarom is een groter wordende faalkans toelaatbaar;
- Zijn de negatieve effecten groter bij het verwijderen van grotere en zwaardere windturbines;
- Welke onderdelen blijven na de ontmantelingsfase achter in de bodem;
- Hebben grotere windturbines en funderingspalen nog andere effecten op de omgeving en afdichting van watervoerende lagen, anders dan de eerder vergunde funderingspalen.

Conclusie naar aanleiding van de zienswijzen

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het besluit. Wel is Voorschrift 12, lid 1 van de watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 10 oktober 2019 als volgt uitgebreid:

Voorschrift 12

Uitvoeren van monitoring

1. De vergunninghouder moet aantoonbaar maken dat er geen deformatie van de waterkering optreedt. Hiervoor moet een passend monitoringsplan per fase van de windturbine ter goedkeuring worden voorgelegd aan het waterschap, 4 weken voor start uitvoering van de werkzaamheden (aanlegfase en exploratiefase). De vergunninghouder mag starten na goedkeuring van het waterschap.

Het voorschrift is uitgebreid met de volgende aanvulling;

In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan het meten en monitoren van deformatie, korte en lange duur trillingen en het effect hiervan op de sterkte van de ondergrond. De metingen dienen verricht te worden voorafgaand aan de bouw (nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en verwijderingsfase van de windturbine.

De zienswijzen zijn beantwoord in de "Reactienota zienswijzen geanonimiseerd gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind".

7.2. Rechtsbescherming

Hoe komt u aan meer informatie?

U kunt de stukken digitaal inzien op de provinciale website:

www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Een papieren versie van het besluit en bijbehorende stukken kunt u inzien op de volgende locaties:

- Gemeentehuis Zutphen, 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen;
- Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem.

U kunt daarnaast de kennisgeving over het besluit inzien op officielebekendmakingen.nl.

Heeft u specifieke vragen over het besluit en/of bijlagen? Neem dan contact op met de betreffende behandelend medewerker van de gemeente, het waterschap of de Provincie, zoals deze in het besluit is aangegeven.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Tegen dit besluit (een omgevingsbesluit, voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) kan een ieder beroep instellen.

U stuurt uw beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- a) Uw naam en adres;
- b) De dagtekening;
- c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd 'pro forma' beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Zaaknummer 2022-008704

8. Mededelingen

- I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een Algemene Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning,

beschermd stads- en dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente.

- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning.
- III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen van het waterschap.
- IV. Deze vergunning ziet niet op het wijzigen of verwijderen van aangebrachte werken. Bij wijziging of verwijdering van de werken, moet wederom een Watervergunning worden aangevraagd bij het waterschap of een melding op grond van de Algemene regel *Verwijderen werken* worden ingediend.
- V. Indien u bouwstoffen, grond- en of baggerspecie toepast, dan moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit (<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>). Dit geldt ook bij grondverplaatsing op hetzelfde of het aangrenzende perceel. Wij wijzen u erop dat het toe te passen materiaal minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende waterbodem.

Afschrift beschikking

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen;
- Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem
- Royal Haskoning DHV, Postbus 593, 8000 AN, Zwolle.

