

To: [redacted]@gmail.com; [redacted]@gmail.com; [redacted]@odrn.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 1/13/2022 10:17:32 AM
Subject: Onze reactie op uw mail over Parenco/SKP; webinar; NRD/MER;
Received: Thur 1/13/2022 10:17:33 AM
[20160830 - wijz. vergunning 36631 \(2628+7923+7179\) - Parenco B.V. \(aanvraag 6336\).pdf](#)

Geachte [redacted]

U heeft ons een mail gestuurd, waarin u vermeldt dat u van SKP geen antwoord heeft gekregen op de vragen (Webinar) nummers 3 en 6.

Hierover willen wij u het volgende laten weten.

Uw vraag 3:

Liefst vanaf nu zou er doorlopende emissie monitoring door een onafhankelijke partij moeten plaatsvinden.

Er is EU regelgeving (de BREF) die stelt dat doorlopende monitoring van alle gekanaliseerde emissies nodig is voor procesindustrie die potentieel risico voor de gezondheid zou vormen.

Onze reactie:

SKP heeft een NRD ingediend om vervolgens te komen tot een Milieueffectrapport en een aanvraag om omgevingsvergunning. In het traject van het behandelen van een aanvraag om vergunning, zullen wij uiteraard onderzoeken welke voorschriften wij moeten verbinden aan luchtemissies en het monitoren van luchtemissies.

Dit doen wij mede op basis van BREF's en BBT-conclusies.

In de huidige situatie moet SK Parenco verplicht een aantal stoffen continue meten. Hiervoor beschikt SK Parenco over een automatisch meetsysteem dat aan bepaalde eisen moet voldoen en onder toezicht staat. Daarnaast worden regelmatig onaangekondigde (en geaccrediteerde) controlemetingen uitgevoerd door team meten & advies van de ODRA.

Uw vraag 6:

Onderzoek naar schadelijke stoffen: De papierpulp wordt gereinigd van ongewenste bestanddelen en daarbij worden ook schoonmaak- chemicaliën gebruikt.

1. Welke stoffen gaan er in de wervelbed verbrandingsoven (met name de K62), en wat komt eruit.

2. Welke stoffen gaan in de waterzuivering en wat blijft er over in het rioolslib. Wordt het rioolslib ook weer in de K62 verwerkt?

Onze reactie:

Ad 1. Het luistert nogal nauw om aan te kunnen geven wat er in en uitgaat. Daarom verwijzen wij u naar de verleende vergunningen/ambtshalve wijzigingen van 15 september 2009, 12 juli 2011, 9 november 2011, 18 juni 2012 en 13 december 2013. De vergunningen zijn te raadplegen op de website van de provincie (Wet openbaarheid bestuur (gelderland.nl) <<https://www.gelderland.nl/Wet-openbaarheid-bestuur>> ; naar beneden scrollen en Wob-besluit inzake SKP 2021-012513 downloaden)

Ad 2. Hiervoor verwijzen wij ook naar de verleende Waterwetvergunning van 30 augustus 2016. Die heb ik bijgevoegd.

Onze algemene reactie:

De ODRA en de ODRN werken nauw samenwerken in dit dossier en hebben het Advies van de Commissie MER bestudeerd en menen dat het advies uitgebreid en volledig is. Alle thema's die onder meer in de omgevingsdialoog aan de orde zijn gekomen en die leven in de gemeenschap komen aan bod. Ook zijn de adviezen van de gemeente Renkum, VGGM en Waterschap Vallei & Veluwe en de zienswijzen van 31 individuele betrokkenen in voldoende mate in het advies betrokken.

U heeft straks uiteraard de mogelijkheid om te reageren op onze ontwerpbeschikking op basis van het ingediende MER en de aanvraag om revisievergunning.

Hiermee hoop ik u voldoende informatie gegeven te hebben.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Vergunningverlener BRZO- en RIE4-bedrijven

| 024 – [redacted] (verbindt rechtstreeks door naar mobiel) | [redacted]@odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

Aanwezig maandag t/m vrijdag

Algemeen telefoonnummer: 024 – 751 77 00

Mariënborg 75 | 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen