

To: [redacted]@odrn.nl]
From: [redacted] (ON)
Sent: Thur 9/29/2022 1:29:23 PM
Subject: RE: Concept MER SKP 23-09-2022 (002).pdf, watertoets in par. 4.10
Received: Thur 9/29/2022 1:29:26 PM

Dag [redacted]

Vooruitlopend op de beoordeling alvast dit.

Kleine opmerkingen:

- In figuur 4-13 wordt gesproken over een lozing naar de Neder-Rijn
In figuur 4-14 wordt gesproken over een lozing naar de Rijn.
In figuur 4-15 wordt weer gesproken over een lozing naar de Neder-Rijn.
Het is vast dezelfde lozing ☺. Dus om verwarring te vermijden, zou het beter zijn om hetzelfde oppervlaktewater te kiezen.
RWS hanteert de naam: Nederrijn.
- Verder is figuur 4-13 voor mij niet leesbaar, ook niet als ik deze uitvergroot. Graag leesbaarheid vergroten.

Voor wat betreft de beoordeling van voorgestelde oppervlaktewateronttrekking uit de Nederrijn, deze vraag heb ik uit staan bij de afdeling rivierkunde en ecologie.

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior adviseur waterkwaliteit

Directie Netwerkontwikkeling
Afdeling vergunningverlening
Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Postadres: Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem (Eusebiushof 3^e etage B)

T: [redacted]
E: [redacted]@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: woensdag 28 september 2022 15:49

Aan: [redacted] (ON) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Concept MER SKP 23-09-2022 (002).pdf, watertoets in par. 4.10

Dag [redacted]

Ik heb begrepen van skp dat men niet met een afzonderlijk waterrapport gaat komen.
Wel staat in bijgaand concept – mer in par 4.10 het wateraspect vermeld, pag 36 t//m 44.

Vraag: kun jij daar nog een oordeel over geven en zo ja

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Vergunningverlener BRZO- en RIE4-bedrijven

☎ 024 – [redacted] (verbint rechtstreeks door naar mobiel) | ✉ [redacted]@odrn.nl | 🌐 www.odregionijmegen.nl
Aanwezig maandag t/m vrijdag

Algemeen telefoonnummer: 024 – 751 77 00
Mariënborg 75 | 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL



N.B.

E-mailberichten van en naar de ODRN behandelt de ODRN informeel. Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen. Dit is per post of via de OLO.