

Administratie;;Broncoordinaten;;Gegevens gebouwinvloed;;Oppervlaktebron;;Schoorsteen gegevens;;Parameters;;Emissie;; bronnummer;bronnaam;X (m);Y (m);X gebouw (midden);Y gebouw (midden);hoogte gebouw (m);breedte gebouw (m);lengte gebouw (m);orientatie gebouw (°);lengte bron (m);breedte bron (m);hoogte bron (m);orientatie bron (°);hoogte (m);inw. diameter (m);uitw. diameter (m);actuele rookgasnelheid (m/s);rookgastemperatuur (K);rookgas debiet (Nm3/s);gem. warmte emissie (MW);warmte-emissie afh. van meteo;emissievracht (kg/uur of ouE /s);Perc.initieel NO2 (%);emissie uren (aantal/jr);																								
1;	[Oppervlaktebron 35]	"AWZ - rest, AWZ - Restbron dif...";	178749.8;442554.9;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	116.4;	114.3;	1.5;	105.9;	0.0;	0.00;	0.00;	0.0;	0.0;	0.000;	0.00;	nee;	157.0;nvt;	8764.8
2;	[Schoorsteen 3]	"Ketel 62, Ketel 62";	178579.8;442459.4;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	2.40;	2.60;	7.1;	330.0;	26.600;	1.64;	nee;	194.0;nvt;	8338.3			
3;	[Schoorsteen 4]	"K62 storin, K62 - storing en o...";	178579.7;442459.7;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	60.0;	0.70;	2.60;	7.0;	285.0;	2.590;	0.01;	ja;	1581667.0;nvt;	413.0		
4;	[Schoorsteen 7]	"FOI5, FOI 5";	178425.0;442470.0;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	25.0;	2.50;	2.70;	0.0;	300.0;	0.050;	0.07;	nee;	3083.0;nvt;	8764.8			
5;	[Schoorsteen 8]	"FOI6 hal, FOI 6 Hal";	178427.7;442454.9;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	32.0;	2.70;	2.90;	8.9;	303.0;	46.070;	0.19;	nee;	2037.0;nvt;	8764.8		
6;	[Schoorsteen 9]	"Pulp karto, Pulpen recycle kar...";	178261.8;442306.2;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	32.0;	2.00;	2.20;	7.2;	301.0;	20.400;	0.11;	nee;	1343.0;nvt;	8764.8		
7;	[Schoorsteen 10]	"PM2 - 2, PM2 - 2 - Afzuiging n...";	178242.6;442437.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	30.5;	2.30;	2.50;	12.0;	312.0;	43.460;	0.81;	nee;	13222.0;nvt;	8472.7		
8;	[Schoorsteen 11]	"PM2 - 3a, PM2 - 3a - Vacuumsys...";	178230.6;442436.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	24.6;	0.50;	0.60;	0.3;	323.0;	0.050;	0.18;	nee;	1045.0;nvt;	8492.4		
9;	[Schoorsteen 12]	"PM2 - 3b , PM2 - 3b - Vacuumsy...";	178215.6;442432.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	24.6;	0.42;	0.52;	0.4;	326.0;	0.050;	0.18;	nee;	730.0;nvt;	8491.1		
10;	[Schoorsteen 13]	"PM2 - 4, PM2 - 4 - Afzuiging ...";	178229.6;442432.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.0;	3.30;	3.60;	6.4;	311.0;	48.050;	0.44;	nee;	1536.0;nvt;	8535.2		
11;	[Schoorsteen 14]	"PM2 - 6, PM2 - 6 - Pers pulper";	178221.6;442429.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	24.6;	0.44;	0.54;	23.4;	316.0;	3.070;	0.15;	nee;	2519.0;nvt;	870.3		
12;	[Schoorsteen 21]	"PM2 - 9, PM2 - 9 - Afzuiging h...";	178171.4;442395.8;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.5;	2.31;	2.50;	0.0;	310.0;	0.050;	0.50;	nee;	2002.0;nvt;	8497.5		
13;	[Schoorsteen 22]	"PM2 - 10, PM2 - 10 - Sizer pul...";	178163.6;442401.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	25.5;	0.79;	1.00;	15.0;	315.0;	6.390;	0.30;	nee;	31998.0;nvt;	865.9		
14;	[Schoorsteen 23]	"PM2 - 11, PM2 - 11 - Nadroger ";	178147.6;442385.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.5;	2.02;	2.20;	0.0;	337.0;	0.050;	1.83;	nee;	8097.0;nvt;	8480.5		
15;	[Schoorsteen 24]	"PM2 - 12, PM2 - 12 - Reel pulp...";	178132.7;442377.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.5;	0.77;	1.00;	0.1;	316.0;	0.050;	0.15;	nee;	5591.0;nvt;	8546.4		
16;	[Schoorsteen 25]	"PM2 - 13, PM2 - 13 - Winder pu...";	178112.1;442376.8;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	25.5;	0.80;	1.00;	14.5;	305.0;	6.520;	0.21;	nee;	16018.0;nvt;	843.1		
17;	[Schoorsteen 26]	"PM2 - 14, PM2 - 14 - afzuiging...";	178115.6;442357.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	29.5;	2.00;	2.20;	10.8;	310.0;	29.820;	0.51;	nee;	8311.0;nvt;	8532.0		
18;	[Schoorsteen 34]	"AWZ - TBT, AWZ - Tussenbelucht...";	178763.2;442501.9;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	15.0;	14.90;	15.00;	0.0;	285.0;	0.050;	0.00;	ja;	407.0;nvt;	8764.8		
19;	[Schoorsteen 36]	"FOI6 disp, FOI 6 Dispergeerhal";	178461.3;442449.9;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	32.0;	1.70;	1.90;	9.1;	303.0;	18.510;	0.08;	nee;	815.0;nvt;	8764.8		
20;	[Schoorsteen 37]	"FOI6 DAF, FOI 6 DAF unit";	178447.8;442449.4;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	31.0;	20.00;	20.20;	0.0;	285.0;	0.050;	0.00;	ja;	20.0;nvt;	8764.8		
21;	[Schoorsteen 38]	"PM1 - 3, PM1 - 3 - afzuiging ...";	178284.2;442393.8;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.5;	1.00;	1.10;	0.1;	312.0;	0.050;	0.18;	nee;	642.0;nvt;	8511.9		
22;	[Schoorsteen 39]	"PM1 - 4, PM1 - 4 - afzuiging o...";	178283.7;442382.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	31.0;	3.90;	4.10;	3.9;	309.0;	41.410;	1.37;	nee;	1121.0;nvt;	8487.1		
23;	[Schoorsteen 40]	"PM1 - 5, PM1 - 5 - afzuiging b...";	178278.6;442366.7;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	31.0;	4.20;	4.40;	2.4;	303.0;	30.020;	0.76;	nee;	227.0;nvt;	8495.4		
24;	[Schoorsteen 234]	"PM1 - 7, PM1 - 7 - pers pulper";	178264.7;442367.0;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	24.6;	0.70;	0.90;	10.7;	304.0;	3.690;	0.10;	nee;	50.0;nvt;	8512.7		
25;	[Schoorsteen 235]	"PM1 - 8, PM1 - 8 - afzuiging n...";	178266.7;442373.0;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	30.5;	1.90;	2.10;	17.4;	309.0;	43.480;	1.44;	nee;	264.0;nvt;	8532.3		
26;	[Schoorsteen 236]	"PM1 - 9, PM1 - 9 - halventilat...";	178261.6;442370.5;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	30.0;	1.90;	2.10;	0.0;	311.0;	0.050;	0.17;	nee;	101.0;nvt;	8502.5		
27;	[Schoorsteen 237]	"PM1 - 11, PM1 - 11 - vacuum do...";	178256.2;442368.9;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	26.0;	1.00;	1.10;	0.1;	352.0;	0.050;	0.45;	nee;	63.0;nvt;	8525.2		
28;	[Schoorsteen 238]	"PM1 - 14, PM1 - 14 - afzuiging...";	178238.2;442360.5;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	29.0;	1.40;	1.60;	9.0;	328.0;	11.560;	0.69;	nee;	806.0;nvt;	8522.7		
29;	[Schoorsteen 239]	"PM1 - 15, PM1 - 15 - afzuiging...";	178235.8;442355.0;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	27.5;	0.90;	1.10;	7.5;	328.0;	3.970;	0.24;	nee;	466.0;nvt;	8501.9		
30;	[Schoorsteen 240]	"PM1 - 17, PM1 - 17 - afzuiging...";	178212.3;442344.1;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	27.5;	0.90;	1.10;	8.5;	361.0;	4.070;	0.43;	nee;	378.0;nvt;	8462.8		
31;	[Schoorsteen 241]	"PM1 - 16a, PM1 - 16a - afzuigi...";	178228.1;442347.2;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	34.5;	1.50;	1.70;	17.7;	318.0;	26.920;	1.24;	nee;	1939.0;nvt;	8521.5		
32;	[Schoorsteen 242]	"PM1 - 16b, PM1 - 16b - afzuigi...";	178224.0;442345.4;178182.1;442361.0;	24.5;	99.9;	246.8;	26.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	0.0;	34.5;	1.50;	1.70;	15.4;	316.0;	23.540;	1.01;	nee;	1977.0;nvt;	8507.3		



33:[Schoorsteen 243] "PM1 - 16c, PM1 - 16c - afzuigi...";178222.7;442348.7;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 34.5; 1.50; 1.70; 18.0; 317.0; 27.350; 1.21; nee; 3639.0;nvt; 8467.8

34:[Schoorsteen 244] "PM1 - 18, PM1 - 18 - drum pulp...";178185.2;442335.2;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 26.5; 0.50; 0.60; 20.9; 304.0; 3.690; 0.10; nee; 50.0;nvt; 8522.4

35:[Schoorsteen 245] "PM1 - 21, PM1 - 21 - kalander ...";178155.8;442320.4;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 26.5; 0.50; 0.60; 20.9; 304.0; 3.690; 0.10; nee; 50.0;nvt; 8500.0

36:[Schoorsteen 246] "PM1 - 22, PM1 - 22 - pulper wi...";178129.1;442307.9;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 26.5; 0.50; 0.60; 20.9; 304.0; 3.690; 0.10; nee; 50.0;nvt; 8553.3

37:[Schoorsteen 247] "PM1 - 23, PM1 - 23 - pulper wi...";178124.6;442305.7;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 26.5; 0.50; 0.60; 20.9; 304.0; 3.690; 0.10; nee; 50.0;nvt; 8533.6

38:[Schoorsteen 248] "PM2 - 15, PM2 - 15 - Afzuigin...";178250.6;442435.0;178182.1;442361.0; 24.5; 99.9; 246.8; 26.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 27.0; 1.00; 1.10; 0.1; 311.0; 0.050; 0.51; nee; 793.0;nvt; 8483.4

39:[Schoorsteen 257] "PM2 hoge s, PM2 hoge schoorste...";178194.8;442417.9; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 50.0; 3.30; 4.30; 14.2; 336.0; 98.530; 6.37; nee; 17516.0;nvt; 8493.8