



OMGEVINGSVERGUNNING EN M.E.R.- BEOORDELINGSBESLUIT

Aanvrager : [REDACTED]
Datum besluit : 29 januari 2024
Onderwerp : Wijzigingen zijn het verhogen van de opslagcapaciteit en de
doorzet van een aantal afvalstoffen, het verplaatsen van enkele
werkzaamheden van buiten naar de bedrijfshal, het verplaatsen en
verhogen van keerwanden, het in gebruik nemen sorteermachine
en het niet meer uitvoeren van de activiteit shredderen
Gemeente / locatie : Gemeente Buren/ Doejenburg 21 te Eck en Wiel
OLO-nummer : 5794135
Zaaknummer : W.Z21.100913.02
Activiteiten : Bouwen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Milieu
M.E.R-beoordelingsbesluit

ONTWERP BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 27 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen [REDACTED]. De wijzigingen betreffen het uitbreiden en in gebruik nemen van het opslagterrein (kadastrale percelen: kadastrale gemeente Eck en Wiel, sectie D perceelnummer D1285 en kadastrale gemeente Maurik, sectie L perceelnummer 2024), het verhogen van de opslagcapaciteit en de doorzet van een aantal afvalstoffen, het verplaatsen van enkele werkzaamheden van buiten naar de bedrijfshal, het verplaatsen en verhogen van keerwanden, het in gebruik nemen sorteermachine en het niet meer uitvoeren van de activiteit shredderen. De aanvraag heeft betrekking op de kadastrale percelen: kadastrale gemeente Eck en Wiel, sectie D perceelnummers 1272 (bedrijfswoning), D1271, D1204, D1285 en een nabijgelegen perceel kadastrale gemeente Maurik, sectie L perceelnummer 2024.

Voor het in gebruik nemen van de sorteermachine is op 17 augustus 2023 een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z21.100913.02.

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten of dat voorschriften ontbreken. Het betreft de voorschriften met betrekking tot het volgende onderwerp:

- ⌘ Opslag gevaarlijke stoffen.

II. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Gerzon Eck en Wiel B.V. een (omgevings)vergunning:

- ⌘ op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. Wabo (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het verplaatsen en verhogen van keerwanden. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 'Bouwen' van dit besluit.
- ⌘ op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor het plaatsen van keerwanden hoger dan 1 meter. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 2 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' van dit besluit.
- ⌘ op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. Wabo (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het verhogen van de opslagcapaciteit en de doorzet van een aantal afvalstoffen, het verplaatsen van enkele werkzaamheden van buiten naar de bedrijfshal, het in gebruik nemen van de sorteermachine en het niet meer uitvoeren van de activiteit shredderen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 3 'Milieu' van dit besluit.

En tevens:

- ⌘ dat op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (Wm) geen milieueffectrapport als bedoeld in artikel 7.16, lid 1 Wm opgesteld hoeft te worden. De kenmerken die van belang zijn geweest bij het besluit dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt zijn in hoofdstuk 4 'Milieueffectrapport' van de overwegingen van dit besluit beschreven.
- ⌘ gelet op de artikelen 2.31, eerste lid, aanhef en onder b Wabo en 2.31, tweede lid, aanhef en onder b Wabo, en de in dit besluit opgenomen overwegingen om de voorschriften 6.1.1. en 6.1.2 van de revisievergunning met kenmerk 02141998 d.d. 1 december 2014, in te trekken en te vervangen door 6.1.1 en 6.1.2 van dit besluit.
- ⌘ voorschriften 2.4.1 t/m 2.4.5, 3.1.1, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 t/m 7.4.4, 9.3.1 en 9.3.2 van de revisievergunning met kenmerk 02141998 d.d. 1 december 2014 worden ingetrokken. Deze voorschriften worden vervangen door de voorschriften 2.4.1 t/m 2.4.7, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.1 t/m 7.4.4 en 9.3.1 van dit besluit.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

ONTWERPBESLUIT

BEKENDMAKING

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar kunt u via een zoekterm (bijv. het adres of het zaaknummer) bij de bekendmaking komen.

DE DOCUMENTEN BEKIJKEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt u zes weken lang bekijken. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat vanaf welke datum u het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt bekijken.

Iedereen kan de documenten tijdens deze termijn zowel digitaal als fysiek inzien. Digitaal bekijken gaat als volgt. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat een hyperlink. Als u daarop klikt, wordt u naar een internetpagina geleid waar u de documenten kunt inzien.

De documenten kunt u ook fysiek bekijken. Dat kan op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. U kunt een afspraak maken via omgevingsloket@odrn.nl of bel naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer .

BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?

Iedereen kan mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan binnen zes weken die ingaan vanaf de datum waarop het ontwerpbesluit en de bijhorende stukken ter inzage zijn gelegd (zie de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl voor de exacte datum).

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of naar omgevingsloket@odrn.nl. Noem altijd het zaaknummer. U kunt ook een mondelinge zienswijze geven. Maak hiervoor een afspraak via 024 - 751 77 00. Alle op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | VOORSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN BOUWEN..... | 8 |
| 1.1 | BEPLANTING | 8 |
| 1.2 | BEWAAR DE VERGUNNING OP DE LOCATIE | 8 |
| 1.3 | DE REGELS VOOR WERK IN DE BODEM | 8 |
| 1.4 | DE REGELS VOOR WERK IN DE NATUUR | 8 |
| 1.5 | MELD HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN MINIMAAL 2 DAGEN VAN TEVOREN | 9 |
| 1.6 | GEEF VERANDERINGEN DOOR | 9 |
| 1.7 | ZORG DAT DOCUMENTEN AANWEZIG ZIJN OP DE LOCATIE | 9 |
| 2 | HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING | 10 |
| 2.1 | BEPLANTING | 10 |
| 3 | MILIEU | 11 |
| 2 | AFVALSTOFFEN..... | 11 |
| 2.4 | ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN | 11 |
| 6 | EXTERNE VEILIGHEID | 13 |
| 6.1 | OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN) | 13 |
| 7 | GELUID | 14 |
| 7.1 | ALGEMEEN | 14 |
| 7.2 | REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE | 14 |
| 7.3 | MAATREGELEN..... | 15 |
| 7.4 | INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES | 16 |
| 9 | LUCHT | 16 |
| 9.3 | INSTALLATIES VOOR BREKEN EN ZEVEN..... | 16 |

OVERWEGINGEN

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 1. | PROCEDURELE ASPECTEN | 17 |
| 1.1. | GEGEVENS AANVRAGER | 17 |
| 1.2. | PROJECTBESCHRIJVING..... | 17 |
| 1.3. | OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG | 17 |
| 1.4. | HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE | 18 |
| 1.5. | VERGUNNINGPLICHT..... | 18 |
| 1.6. | BEVOEGD GEZAG | 19 |
| 1.7. | BESTEMMINGSPLAN..... | 19 |
| 1.8. | BEOORDELING VAN DE AANVRAAG | 19 |
| 1.9. | PROCEDURE..... | 19 |
| 1.10. | BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE | 19 |
| 1.11. | WET NATUURBESCHERMING..... | 20 |
| 2. | BOUWEN | 21 |
| 2.1. | INLEIDING | 21 |
| 2.2. | BESTEMMINGSPLAN..... | 21 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 2.3. | WELSTAND | 21 |
| 2.4. | BOUWVERORDENING | 21 |
| 2.5. | BOUWBESLUIT..... | 21 |
| 2.6. | WET NATUURBESCHERMING..... | 21 |
| 2.7. | CONCLUSIE..... | 21 |
| 3. | HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING | 22 |
| 3.1. | BESTEMMINGSPLAN..... | 22 |
| 3.2. | AFWIJKEN OP GROND VAN HET BESTEMMINGSPLAN..... | 22 |
| 3.3. | ALGEMEEN BELANG: | 22 |
| 3.4. | CONCLUSIE..... | 22 |
| 4. | M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT | 23 |
| 4.1. | GEGEVENS AANVRAGER | 23 |
| 4.2. | PROJECTOMSCHRIJVING | 23 |
| 4.3. | VERGUNNINGEN | 23 |
| 4.4. | WETTELIJKE GRONDSLAG | 23 |
| 4.5. | TOETS | 23 |
| 4.6. | KENMERKEN VAN HET PROJECT | 23 |
| 4.7. | LOCATIE VAN HET PROJECT | 24 |
| 4.8. | SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT | 25 |
| 4.9. | CONCLUSIE | 25 |
| 5. | TOETSINGSKADER MILIEU..... | 26 |
| 5.1. | INLEIDING | 26 |
| 5.2. | TOETSING VERANDEREN | 26 |
| 5.3. | ACTIVITEITENBESLUIT | 26 |
| 6. | BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN..... | 27 |
| 6.1. | TOETSINGSKADER | 27 |
| 6.2. | CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN | 27 |
| 6.3. | CONCLUSIES BBT | 28 |
| 7. | EXTERNE VEILIGHEID | 28 |
| 7.1. | ALGEMEEN | 28 |
| 7.2. | OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (PGS 15) | 28 |
| 7.3. | CONCLUSIE..... | 28 |
| 8. | GELUID | 29 |
| 8.1. | ALGEMEEN | 29 |
| 8.2. | LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,R,LT}$)..... | 29 |
| 8.3. | MAXIMAAL GELUIDNIVEAU ($L_{A,MAX}$)..... | 29 |
| 8.4. | INDIRECTE HINDER | 30 |
| 8.5. | BIJZONDERE SITUATIES..... | 30 |
| 8.6. | CONCLUSIES..... | 30 |
| 9. | AFVALSTOFFEN..... | 31 |
| 9.1. | ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN | 31 |
| 9.2. | AV-BELEID EN AO/IC | 34 |
| 9.3. | CONCLUSIE..... | 34 |
| 10. | CONCLUSIE..... | 35 |
| 11. | BIJLAGE 1 DOCUMENTENLIJST..... | 36 |

1 VOORSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN BOUWEN

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo):

1.1 Beplanting

- 1.1.1 De noordzijde van wand B, langs de openbare weg dient blijvend bekleed te worden met wintergroene beplanting, zoals bijvoorbeeld Hedera. Zoals vermeld op tekening "aanzicht keerwanden "d.d. 28-6-2023 "ingediend op 2-10-2023.

1.2 Bewaar de vergunning op de locatie

- 1.2.1 De vergunning moet altijd op de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden aanwezig zijn.

1.3 De regels voor werk in de bodem

- 1.3.1 Komt u bij het graven in de bodem iets tegen dat vervuild is (bijvoorbeeld olie of asbest) of dat misschien heel oud is (bijvoorbeeld potscherven)? Dan moet u direct stoppen met het werk en dit aan het bevoegd gezag laten weten. Zij beslissen dan of een bodemonderzoek nodig is en beslissen in overleg met u hoe het werk verder kan gaan.
- 1.3.2 Wilt u grondwater uit de bodem halen? Dan heeft u daarvoor vooraf toestemming nodig van de gemeente Culemborg.
- 1.3.3 Wilt u grond uit de bodem halen en deze grond ergens anders gebruiken? Dan moet u dit melden aan de gemeente waar u de grond wil gebruiken. Ook moet u laten weten welke stoffen er in de grond zitten. De gemeente waar u de grond wil gebruiken, beslist of u de grond daar mag gebruiken.
- 1.3.4 Voor deze regio geldt de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hierin staan de regels over het gebruik van grond. Zo mag u bijvoorbeeld geen grond gebruiken die naar olie ruikt, of waar asbest of puin in zit. U vindt de Nota bodembeheer regio Rivierenland op de website van de gemeente waar u de grond wil gebruiken. Daar staat ook de interactieve bodemkwaliteitskaart. Wilt u de grond gebruiken buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart? Dan moet u de grond laten keuren. De regels voor de keuring staan in BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 en vindt u op www.sikb.nl.

1.4 De regels voor werk in de natuur

- 1.4.1 U moet zich houden aan de regels van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat u geen schade mag veroorzaken aan beschermde planten en dieren. Is het mogelijk dat dat wel gebeurt? Dan moet u laten onderzoeken hoe u schade kunt voorkomen. Kunt u schade aan beschermde planten en dieren niet voorkomen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij provincie Gelderland.
- 1.4.2 Ondanks dat er zeer waarschijnlijk geen beschermde natuur wordt geschaad, willen wij u er wel op wijzen dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat uw activiteiten niet leiden tot schadelijke effecten voor beschermde natuur. Dit betekent dat u voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, als mede voor hun directe leefomgeving.

1.5 Meld het begin van de werkzaamheden minimaal 2 dagen van tevoren

- 1.5.1 Voordat u begint met een van de werkzaamheden, moet u dat melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal 2 dagen voordat u begint en u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar zijn.

U kunt dit doorgeven door te bellen naar [REDACTED] Of stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl of meld de start van de werkzaamheden via de website met onderstaande link. Vermeld hierbij alstublieft het OLO nummer 5794135.

<https://www.odrivierenland.nl/meld-de-start-of-de-afronding-van-een-verbouwing/>

1.6 Geef veranderingen door

Goedgekeurde documenten en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en goedgekeurde stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Een overzicht van de goedgekeurde documenten treft u in de documentenlijst aan. Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de goedgekeurde omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen worden aangeboden. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om te bouwen volgens de geldende wet- en regelgeving.

1.7 Zorg dat documenten aanwezig zijn op de locatie

- 1.7.1 Heeft u productverklaringen of andere verklaringen? Zorg er dan voor dat deze altijd op de bouwplaats zijn. Zo kan de toezichthouder van de Omgevingsdienst of van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ze altijd bekijken.

2 HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo):

2.1 Beplanting

- 2.1.1 De noordzijde van wand B, langs de openbare weg dient blijvend bekleed te worden met wintergroene beplanting, zoals bijvoorbeeld Hedera. Zoals vermeld op tekening "aanzicht keerwanden" dd 28-6-2023 "ingediend op 2-10-2023.

3 MILIEU

2 AFVALSTOFFEN

2.4 Acceptatie van afvalstoffen

2.4.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan als genoemd in onderstaande tabel. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Gebruikelijke benaming afvalstof | Maximaal aanwezig (ton/m ³) | Jaardoorzet (ton) | Euralcode | Omschrijving | Bewerkingen anders dan opslag, overslag of opbulken |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|---|
| Puin | 4.000 ton | 18.000 | 17.01.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren, breken en zeven |
| Bouw- en sloopafval (gemengd) | 500 ton | 8.000 | 17.09.04 c | Overige bouw- en sloopafval, die geen gevaarlijke stoffen bevatten | Sorteren en zeven |
| Gemengd stedelijk afval en grofvuil | 100 m ³ | 2.500 | 20.03.01 20.03.07 | Bedrijfsafval en huishoudelijk afval, ongesorteerd | Sorteren |
| Plastic | 200 m ³ | 100 | 15.01.02 | Kunststof verpakkingsafval | Sorteren, persen |
| Papier en Karton | 80 m ³ | 150 | 20.01.01 | Huishoudelijk en bedrijfsafval | Persen |
| Banden | 40 m ³ | 40 | 16.01.03 | Autobanden | Sorteren |
| A-Hout en B-hout | 1.800 m ³ | 7.000 | 17.02.01 c 20.01.38 c | Bouw- en sloopafval, huishoudelijk en bedrijfsafval dat geen gevaarlijke stoffen bevat | Sorteren |
| C-hout | 100 m ³ | 2.000 | 20.01.37* | Huishoudelijk en bedrijfsafval | Sorteren |
| Metalen (ferro) | 60 m ³ | 1.000 | 17.04.05 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Metalen (non ferro) | 30 m ³ | 50 | 17.04.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Vuil grind (niet teerhoudend) | 60 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c | Bouw- en sloopafval | Als het schoon genoeg is breken |
| Vuil grind (teerhoudend) | 60 m ³ | 1.000 | 17.05.03 * | Bouw- en sloopafval | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------|------------------------|---|----------------|
| Dakleer (niet teerhoudend) | 80 m ³ | 800 | 17.03.02 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Dakleer (teerhoudend) | 40 m ³ | 500 | 17.03.01 * | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Gasbeton/ gips platen | 100 ton | 1.000 | 17.01.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Glas | 100 m ³ | 1.000 | 20.01.02 | Stedelijk afval en gemengde fracties | |
| Grond | 25 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c 20.02.02 | Bouw- en sloopafval en grond uit stedelijk afval zonder gevaarlijke stoffen | |
| Grond met puin | 200 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c | Bouw- en sloopafval en grond uit stedelijk afval zonder gevaarlijke stoffen | zeven |
| Grond met groenafval | 50 m ³ | 500 | 20.02.02 | Bouw- en sloopafval | zeven |
| Groen snoeiafval (geen gift) | 300 m ³ | 2.000 | 20.02.01 | Biologisch afbreekbaar afval uit stedelijk afval | Sorteren/zeven |
| Asfalt teervrij | 800 m ³ | 4.000 | 17.03.02 c | Bouw- en sloopafval | Breken |
| Asfalt teerhoudend | 200 m ³ | 2.000 | 17.03.01* | Bouw- en sloopafval | |
| Asbest | 60 m ³ | 300 | 17.06.05* | Bouw- en sloopafval | |

- 2.4.2 Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet geactualiseerd worden naar LAP3 en de actuele situatie van het bedrijf. Dit moet binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag worden toegestuurd.
- 2.4.3 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het actuele, door het bevoegd gezag goedgekeurde, A&V- beleid en AO/IC. Inclusief (voor zover van toepassing) goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.4.2 en 2.4.5 toegezonden wijzigingen.
- 2.4.4 Het in voorschrift 2.4.2 bedoelde AV- beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 2.4.5 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

- 2.4.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil doorvoeren.
- 2.4.6 Indien bij de controle van de aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.
- 2.4.7 Het breken van puin moet worden uitgevoerd overeenkomstig BRL 2506

6 EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

OPSLAG TOT 10.000 KG

- 6.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2020 versie 0.2 (april 2020) moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:
- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - b. 3.3.1 tot en met 3.3.4;
 - c. 3.4.8;
 - d. 3.4.9 tot en met 3.4.11;
 - e. 3.4.12
 - f. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
 - g. 3.6.1;
 - h. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - i. 3.13.1 tot en met 3.13.3;

OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2)

- 6.1.2 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15: 2020 versie 0.2 (april 2020):
- a. 6.1.2 tot en met 6.1.6
 - b. 6.2.2
 - c. 6.2.5
 - d. 6.2.7
 - e. 6.2.10
 - f. 6.2.15
 - g. 6.2.18

7 GELUID

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 7.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt en omschrijving | Beoordelingspunt* en omschrijving | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | Dag ¹⁾ | Avond | Nacht |
| | | 07.00 - 19.00 uur | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| 01 | Woning Doejenburg 17a | 50 | - | - |
| 02 | Woning Doejenburg 19 | 48 | - | - |
| 03 | Woning Doejenburg 35 | 45 | - | - |
| 04 | Woning Doejenburg 22 | 52 | - | - |
| 05 | Woning Doejenburg 20 | 49 | - | - |
| 06 | Woning Doejenburg 25 | 40 | - | - |
| 11 | Woning Doejenburg 180 | 46 | - | - |
| 18 | Woning Doejenburg 35 | 40 | - | - |

¹⁾ Hoogte ontvanger = 1.5 m v +

*De ligging van de beoordelingspunten zoals weergegeven in figuur 8 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek 'Gerzon, Eck en Wiel, Akoestisch onderzoek, versie 2, rapportnummer: I.2012.0039.07.R001 d.d. 16 december 2021'.

- 7.2.2 Het maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt en omschrijving | Beoordelingspunt* en omschrijving | Maximaal geluidniveau L_{Amax} in dB(A) | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Dag ¹⁾ | Avond | Nacht |
| | | 07.00 - 19.00 uur | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| 01 | Woning Doejenburg 17a | 73 | - | - |
| 02 | Woning Doejenburg 19 | 71 | - | - |
| 03 | Woning Doejenburg 35 | 66 | - | - |
| 04 | Woning Doejenburg 22 | 73 | - | - |
| 05 | Woning Doejenburg 20 | 67 | - | - |
| 06 | Woning Doejenburg 25 | 61 | - | - |
| 11 | Woning Doejenburg 180 | 67 | - | - |
| 18 | Woning Doejenburg 35 | 56 | - | - |

¹⁾ Hoogte ontvanger = 1.5 mv+

*De ligging van de beoordelingspunten zoals weergegeven in figuur 8 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek 'Gerzon, Eck en Wiel, Akoestisch onderzoek, versie 2, rapportnummer: I.2012.0039.07.R001 d.d. 16 december 2021'.

7.3 Maatregelen

- 7.3.2 De bewerkingen: het breken van puin en het zeven van grond (d.m.v. met een shovel aangedreven trommelzeef) mogen uitsluitend plaatsvinden indien de twee extra geluidschermen, zoals weergegeven in figuur 7 van het akoestisch onderzoek 'Gerzon, Eck en Wiel, Akoestisch onderzoek, versie 2, rapportnummer: I.2012.0039.07.R001 d.d. 16 december 2021', zijn opgesteld.

7.4 Incidentele bedrijfssituaties

- 7.4.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 7.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het breken van puin, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt en omschrijving | Beoordelingspunt* en omschrijving | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | Dag ¹⁾ | Avond | Nacht |
| | | 07.00 - 19.00 uur | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| 01 | Woning Doejenburg 17a | 57 | - | - |
| 02 | Woning Doejenburg 19 | 57 | - | - |
| 03 | Woning Doejenburg 35 | 51 | - | - |
| 04 | Woning Doejenburg 22 | 60 | - | - |
| 05 | Woning Doejenburg 20 | 56 | - | - |
| 06 | Woning Doejenburg 25 | 52 | - | - |
| 11 | Woning Doejenburg 180 | 57 | - | - |
| 18 | Woning Doejenburg 35 | 43 | - | - |

¹⁾ Hoogte ontvanger = 1,5 m v +

*De ligging van de beoordelingspunten zoals weergegeven in figuur 8 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek 'Gerzon, Eck en Wiel, Akoestisch onderzoek, versie 2, rapportnummer: I.2012.0039.07.R001 d.d. 16 december 2021'.

- 7.4.2 De in voorschrift 7.4.1 genoemde activiteit, het breken van puin, mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit maximaal 8 uur per keer in een aaneengesloten periode van een dag (07.00-19.00) mag duren.
- 7.4.3 Ten minste 5 werkdagen voordat de in voorschrift 7.4.1. genoemde activiteit wordt uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 7.4.4 Van de activiteit genoemd in voorschrift 7.4.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
 - De begin- en eindtijd van deze activiteit.
 - Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidproductie gedurende deze activiteit zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidbronnen.

9 LUCHT

9.3 Installaties voor breken en zeven

- 9.3.1 Bij het breken en het zeven (d.m.v. met een shovel aangedreven trommelzeef) van (afval)stoffen moet stofhinder worden voorkomen doormiddel van bevochtigen van de te bewerken (afval)stoffen.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 februari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Gerzon Eck en Wiel B.V. De aanvraag heeft betrekking op kadastrale percelen: kadastrale gemeente Eck en Wiel, sectie D perceelnummers 1272 (bedrijfswoning), D1271, D1204, D1285 en een nabijgelegen perceel kadastrale gemeente Maurik, sectie L perceelnummer 2024. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5794135.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven en betreft de volgende wijzigingen: het uitbreiden van het opslagterrein met kadastrale percelen: kadastrale gemeente Eck en Wiel, sectie D perceelnummer D1285 en kadastrale gemeente Maurik, sectie L perceelnummer 2024, het verhogen van de opslagcapaciteit en de doorzet van een aantal afvalstoffen, het verplaatsen van enkele werkzaamheden van buiten naar de bedrijfshal, het verplaatsen en verhogen van keerwanden, het in gebruik nemen van een sorteermachine en het niet meer uitvoeren van de activiteit shredderen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo);
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo);
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo).

Op basis van artikel 2.30, eerste lid van de Wabo heeft het bevoegd gezag de taak om regelmatig na te gaan of de voorschriften die verbonden zijn aan een omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Voor de voorschriften met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, ver- of bewerking van afvalstoffen zijn er inmiddels nieuwe inzichten, zoals de richtlijn PGS 15, BTT-conclusie-afvalbehandeling en LAP3. Aan deze nieuwe richtlijnen zijn de activiteiten van de inrichting getoetst en waar nodig zijn de voorschriften aangepast.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- ✗ Aanvraagformulier met OLO nummer 5794135;
- ✗ Toelichting aanvraag 'Aanvraag omgevingsvergunning milieu (verandering)', kenmerk: R20210218_C03, d.d. 18 februari 2021, laatst gewijzigd 6 juli 2023;
- ✗ Toelichting 'Aanvulling 1 aanvraag: terreinuitbreiding noordoostzijde', kenmerk: B_20210819, d.d. 19 augustus 2021;
- ✗ Plattegrond en situatieschets van de inrichting 'Situatie terrein en gebouw aan de Doejenburg 21 te Eck en Wiel', tekeningnummer: 1378-01, d.d. 3 juli 2023;
- ✗ Toelichting aanvraag 'Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning Gerzon Eck en Wiel B.V.(aanvulling 2)', B_20210922, d.d. 29 december 2021;
- ✗ Toelichting en afbeelding sorteerlijn 'Sorteerlijn voor fijne fractie BSA', ontvangstdatum: 29 december 2021;
- ✗ Toelichting stikstofdepositie 'Berekening stikstofdepositie Gerzon te Eck en Wiel', kenmerk: 2111/167/EH-01, d.d. 29 december 2021;
- ✗ Akoestisch onderzoek 'Gerzon, Eck en Wiel Akoestisch onderzoek', rapportnummer: I.2012.0039.07.R001, d.d. 16 december 2021;
- ✗ Toelichting aanvraag 'Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning Gerzon Eck en Wiel B.V. Doejenburg 21 te Eck en Wiel', d.d. 19 juli 2023;

- ⌘ 'Berekening stikstofdepositie Gerzon te Eck en Wiel', kenmerk: 2306/194/JOW-01, versie 0, d.d. 13 juli 2023;
- ⌘ Aeries Calculator projectberekening, kenmerk RpLzAPxCEMmV d.d. 13 juli 2023;
- ⌘ 'MER-beoordelingsnotitie (vormvrij)', d.d. augustus 2023.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort | Datum | Kenmerk | Onderwerp |
|-------------------|-----------|----------|---|
| revisievergunning | 1/12/2014 | 02141998 | Het in werking hebben van de inrichting en uitbreiding van inzameling en bewerking van afvalstoffen |

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

| Categorie | Omschrijving |
|-----------|---|
| 11.1 | Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: |
| a. | - keramische producten, bak-, sier- of bestratingstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, kalkzandsteen, cement, cementmortel, cementwaren of kalk; |
| f. | - asfalt of asfalhoudende producten; |
| h. | - zand of grind; |
| i. | - grond. |
| 28.4 a | Het opslaan van de volgende afvalstoffen: |
| 1. | - van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m ³ of meer; |
| 5. | - van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; |
| 6. | - andere dan de onder 1 ^o tot en met 5 ^o genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer; |
| 28.4 b | het overslaan van buiten de inrichting: |
| 2 | - gevaarlijke afvalstoffen |
| 28.4 c | 1 - het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, degglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer. |
| 28.10 | Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen. |

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en het een inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 5.5 van de Rie.

1.7. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'Kernen Buren' geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming bedrijventerrein. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2. het project voldoet aan de gebruiksregels van dit bestemmingsplan. Het verhogen van de erfafscheiding voldoet niet aan het bestemmingsplan. Hiervoor is wel de mogelijkheid, namelijk artikel 54 lid 14, om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze activiteit is in dit besluit aangevraagd en wordt onder voorwaarde vergund. De voorschriften staan in paragraaf 2 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' van de voorschriften en de toelichting in paragraaf 3 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Besluit milieueffectrapportage

De aanvraag betreft onder andere het in gebruik nemen van een sorteermachine. Het in gebruik nemen van een sorteermachine valt onder categorie 18.1 van onderdeel D van de Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D18.3, D18.6 of D18.7. Voor activiteiten die benoemd staan in de D-lijst geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht waarin getoetst wordt of er daadwerkelijk geen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan die nader onderzocht moeten worden in een milieueffectrapport. De wijziging van de inrichting is aan de hand van de criteria als bedoeld in bijlage IIII van de Europese richtlijn MER getoetst. De resultaten van deze toetsing staan in hoofdstuk 4 'Milieueffectrapport' van dit besluit.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Door middel van een Aerius-berekening is aangetoond dat de stikstofdepositie van Gerzon na het doorvoeren van de wijzigingen niet veranderd. Er is dus geen toestemming op basis van de Wnb nodig.

2. BOUWEN

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen van keerwanden op het adres Doejenburg 21 Eck en Wiel. Het betreft bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a van de Wabo.

2.2. Bestemmingsplan

We hebben bij onze beslissing gekeken naar het bestemmingsplan "Kernen Buren". De locatie waarop u wilt bouwen heeft de enkelbestemming "Bedrijventerrein" en daarnaast de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie -4". Het heeft de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 3.2".

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van het bestemmingsplan. Maar u mag het toch bouwen. De reden hiervoor staat in de volgende paragraaf met titel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

2.3. Welstand

De commissie ruimtelijk kwaliteit heeft het plan bekeken en ons op 27 september 2023 geadviseerd. De commissie vindt dat het plan voldoet aan de voorwaarden die voor welstand gelden.

2.4. Bouwverordening

U heeft laten zien wat u wilt bouwen. U heeft ook laten zien dat dit mag volgens de regels van de bouwverordening van de gemeente Culemborg.

2.5. Bouwbesluit

U heeft voldoende laten zien dat u gaat bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit 2012.

2.6. Wet natuurbescherming

Wat u wilt bouwen, heeft waarschijnlijk geen invloed op beschermde natuur. Daarom hoeft u geen extra gegevens over natuur aan ons te geven.

2.7. Conclusie

U heeft een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen van keerwanden op het adres Doejenburg 21 Eck en Wiel. U krijgt de vergunning.

3. HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

3.1. Bestemmingsplan

We hebben bij onze beslissing gekeken naar het bestemmingsplan "Kernen Buren". De locatie waarop u wilt bouwen heeft de enkelbestemming "Bedrijventerrein" en daarnaast de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie -4". Het heeft de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 3.2".

Wat u wilt bouwen, mag niet volgens de regels van het bestemmingsplan

De wanden A, (gedeeltelijk) B en C zijn reeds vergund op 01-12-2014.

Het opslaan van materialen buiten het bouwvlak is op 01-12-2014 ook vergund en is in deze beoordeling niet veranderd.

De verandering zijn getoetst aan artikel 9 Bedrijventerrein. Volgens artikel 9.2.2. mogen er geen erfafscheidingen buiten het bouwvlak gebouwd worden.

Volgens artikel 9.2.10 zijn de wanden nu hoger dan de toegestane 1 meter. Deze zijn gedeeltelijk, 2,4 meter, 3,6 meter en 5 meter hoog.

3.2. Afwijken op grond van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid staan om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een binnenplanse afwijking.

In het bestemmingsplan dat voor u geldt, staat een mogelijkheid , namelijk artikel 54 lid 14 waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Wij vinden dat u mag afwijken van het bestemmingsplan.

De reden is: door het verhogen van de erfafscheidingen wordt het leefmilieu van de omgeving beter beschermd tegen geluid en stof.

3.3. Algemeen belang:

1. Het (uit)zicht op het bouwwerk
Het bouwplan heeft een beperkte omvang. Het bouwplan beperkt het uitzicht van mensen uit de buurt niet. Het woonplezier voor mensen in de buurt wordt niet ernstig verstoord.
2. Schaduw op de grond van het bouwwerk
Het bouwplan heeft een beperkte omvang. Het woonplezier voor mensen in de buurt wordt niet ernstig verstoord en zelfs verbeterd .
3. Vermindering van privacy
Het bouwplan heeft geen ramen of andere muuropeningen, balkons binnen twee meter van de zijkant van het erf.

3.4. Conclusie

U heeft een vergunning aangevraagd voor het verhogen van de erfafscheidingen. U krijgt de vergunning.

4. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT

4.1. Gegevens aanvrager

Op 17 augustus 2023 hebben wij van de heer [REDACTED] een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting Gerzon Eck en Wiel B.V., gelegen aan Doejenburg 21 te Eck en Wiel.

4.2. Projectomschrijving

De aanmeldingsnotitie betreft het volgende project:

- De aanmeldingsnotitie betreft het in gebruik nemen van een sorteerlijn. Deze sorteerlijn heeft een bunker, schudzeef, windzifters en een leescabine voor het sorteren van kleinere fracties van bouw- en sloopafval. De installatie heeft een capaciteit van 10 ton per uur en is 4 uur per dag in werking.

In de beoordeling zijn dezelfde documenten meegenomen als benoemd onder paragraaf '1.3 Omschrijving van de aanvraag'.

4.3. Vergunningen

Voor het voorgenomen project en/of de voorgenomen veranderingen is toestemming nodig op grond van de volgende wet- en regelgeving:

- ☒ Het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo.

4.4. Wettelijke grondslag

De milieueffectrapportage (hierna: MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 18.1.

4.5. TOETS

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- ☒ de kenmerken van het project;
- ☒ de locatie van het project;
- ☒ soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

4.6. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;

6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

4.6.1. Overwegingen

De wijziging die plaatsvindt binnen Gerzon is het in gebruik nemen van een sorteermachine met bunker, schudzeef, windzifters en een leescabine voor het sorteren van de kleinere fracties bouw- en slooafval. Eerder werd er gesorteerd door middel van een kraan, hand, zeef en leesband. Het sorteren van afval is dus geen nieuwe activiteit. Het gebruik van de sorteermachine zorgt er alleen voor dat de scheiding van het afval nauwkeuriger plaatsvindt. Daarnaast wordt in de aanvraag omgevingsvergunning de doorzet van de afvalstromen, en dus de hoeveelheid te sorteren afval, verhoogd.

Het sorteren blijft op dezelfde plek in de hal van het bedrijf plaatsvinden. Het sorteren kan stof veroorzaken en de machine produceert geluid. De hal wordt afgezogen, de afgezogen lucht wordt gereinigd via een waterbak die de stof afvangt voordat de lucht geëmitteerd wordt. Uit het geluidrapport blijkt dat de pieken die door geluid worden veroorzaakt, worden veroorzaakt door de activiteiten buiten, dus niet het sorteren.

4.6.2. Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een MER nodig is.

4.7. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

4.7.1. Overwegingen

De sorteermachine wordt geplaatst binnen de huidige locatie van Gerzon. Het bestaande grondgebruik wijzigt hier niet mee. Ook de werking van de inrichting zelf wijzigt niet. Gerzon is gelegen op een bedrijventerrein waar het bestemmingsplan 'Kernen Buren' geldt. Het bedrijf past na de verandering nog steeds binnen het bestemmingsplan. De afstand tot Natura 2000-gebieden en andere bovengenoemde gebieden veranderen niet.

4.7.2. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een MER moet worden opgesteld.

4.8. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

4.8.1. Overwegingen

De milieueffecten die ontstaan na uitvoering van het project zijn gering. Daarnaast vindt de nieuwe activiteit binnen de bestaande inrichting plaats. Vanuit de milieueffecten in combinatie met de locatie worden geen nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.

De activiteit van het plaatsen van de sorteerlijn heeft geen onomkeerbaar effect. Wanneer deze activiteit stopt, stoppen ook de effecten.

Aangezien de effecten van het nieuwe project niet meer worden dan de huidige effecten van het bedrijf wordt er geen cumulatie van effecten met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten verwacht. De afstand tot Natura 2000-gebieden en andere bovengenoemde veranderen niet. Door middel van een Aerius-berekening is aangetoond dat de stikstofdepositie door de wijziging niet verandert waardoor er geen nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden ontstaan.

Gerzon ligt op ongeveer 40 km van de Duitse grens waardoor er geen relevante grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

4.8.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

4.9. CONCLUSIE

De voorgenomen activiteit van Gerzon leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een MER nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk. Aan het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen voorschriften verbonden.

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

5.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- ✗ de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- ✗ met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- ✗ de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen, verhogen opslagcapaciteit en doorzet van een aantal afvalstoffen, het verplaatsen van enkele werkzaamheden van buiten naar de bedrijfshal, het verplaatsen en verhogen van keerwanden, het in gebruik nemen sorteermachine en het niet meer uitvoeren van de activiteit shredderen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer en bodem. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning of vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 1 december 2014.

5.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- ✗ Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- ✗ Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5.3.1. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting die vallen onder het Activiteitenbesluit worden gemeld.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

6. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

6.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- ✗ BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- ✗ BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

6.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting wordt één van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende: categorie 5.5: het tijdelijke opslaan van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

De BBT- conclusies die van toepassing zijn op Gerzon zijn de BBT-conclusies Afvalbehandeling. Deze zijn 10 augustus 2018 geactualiseerd. Om deze reden is getoetst of Gerzon nog voldoet aan deze BBT-conclusies. Uit de toetsing blijkt dat er voldaan wordt aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling van 10 augustus 2018.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor als de PGS15 en de NRB.

6.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1. Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- ✗ Gasflessen acetyleen, zuurstof, CO₂ en propaan;
- ✗ Verf;
- ✗ Verdunner/benzine;
- ✗ Spuitbussen.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de vigerende vergunning, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen PGS15:2020 versie 0.2 (april 2020).

7.2. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15)

Binnen de inrichting wordt een hoeveelheid (brand)gevaarlijke stoffen opgeslagen in emballage.

In de revisievergunning van 1 december 2014 zijn voor deze opslag van gevaarlijke stoffen, in hoofdstuk 6 'Externe Veiligheid' voorschriften gesteld op basis van de PGS15:2011. Inmiddels is er een nieuwe versie van de PGS15:2011. Dit is de PGS 15:2020. Daarom hebben wij de voorschriften geactualiseerd naar de nieuwe versie van de PGS 15.

7.3. Conclusie

Voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 van de revisievergunning met kenmerk 02141998 van 1 december 2014 worden in dit besluit ingetrokken en wordt vervangen voor voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 van dit besluit.

8. GELUID

8.1. Algemeen

De veranderingen binnen de bedrijfsactiviteiten en in de omgeving hebben tot gevolg dat de geluidemissies gewijzigd zijn ten opzichte van de bestaande vergunning 'revisievergunning met kenmerk 02141998 d.d. 1 december 2014'. De geluidemissies binnen de inrichting worden vooral veroorzaakt door stationaire geluidbronnen zoals de mobiele kraan, het wisselen van containers of incidenteel de mobiele puinbreker en de mobiele bronnen als vrachtwagens, die het afval of de producten komen aan- en afvoeren. De veroorzaakte geluidniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Gerzon, Eck en Wiel, Akoestisch onderzoek, versie 2, rapportnummer: I.2012.0039.07.R001 d.d. 16 december 2021, opgesteld door DGMR.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidhinder veroorzaakt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dagperiode. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 52 dB(A) in de dagperiode.

De inrichting ligt in de Gemeente Buren. De Gemeente Buren heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.

Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting, aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een bedrijventerrein (Doejenburg). Voor (bedrijfs)woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau veroorzaakt door de inrichting bij deze woningen bedraagt ten hoogste 52 dB(A). Aan de richtwaarde van 55 dB(A) wordt voldaan.

8.3. Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bedragen de grenswaarden voor de maximale geluidniveaus 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om in de dag- en nachtperiode van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing.

De grenswaarden worden overschreden bij de woningen aan Doejenburg 17a, 19 en 22.

De vergunninghouder heeft aangetoond dat verdere maatregelen ter verlaging van de geluidniveaus op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn. De maximale geluidniveaus worden namelijk veroorzaakt door rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens op het terrein van de inrichting. Een maatregel hiertegen is het plaatsen van afscherming maar dit blokkeert dan de toegang tot het terrein. De overschrijding blijft binnen 5 dB. Daarom achten wij de overschrijding van de grenswaarden aanvaardbaar.

8.4. Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van de overgang van de Doejenburg naar de Homoetsestraat reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

De voorkeursgrenswaarde wordt bij de woningen aan de Doejenburg 20 en 22 overschreden, aan de grenswaarde wordt voldaan.

De voorkeursgrenswaarde wordt met maximaal 2 dB overschreden. De gemiddelde geluidisolatie van een woning is circa 20 dB. Daarom nemen we aan dat binnen de woningen de grenswaarde van 35 dB(A) niet wordt overschreden.

Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

8.5. Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

8.5.1. Incidentele bedrijfssituaties

De vergunninghouder vraagt voorts vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft breken van puin gedurende 12 dagen per jaar gedurende 8 uur in de dagperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidniveaus en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Wij hebben voor deze activiteiten aparte geluidgrenswaarden gesteld in voorschrift 7.4.1.

Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de hoogte worden gesteld.

8.6. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidniveaus op deze punten zijn overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidruimte met in acht name van bovengenoemde maatregelen.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, stellen wij alleen voor deze periode een geluidnorm.

De voorschriften 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 t/m 7.4.4 van de revisievergunning met kenmerk 02141998 d.d. 1 december 2014 worden daarom ingetrokken en vervangen door de voorschriften 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.1 t/m 7.4.4 van deze vergunning.

9. AFVALSTOFFEN

9.1. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

9.1.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Algemeen

Het beleid met betrekking tot afval is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2027 (LAP3), dat op 28 december 2017 is ingegaan; hierna aangeduid als het LAP). Het beleidskader bevat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer.

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

De aanvraag heeft geen betrekking op afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan.

Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft het verhogen van de doorzet en de maximale opslag van aantal een afvalstoffen. Dit betreffen de afvalstoffen: puin, bouw- en sloopafval (gemengd), papier/karton, banden, A-hout en B-hout, C-hout, metalen (ferro), glas, grond, grond met puin, groensnoeiafval (geen GFT), asfalt teervrij, asfalt teerhoudend en asbest. Daarnaast wordt de bewerkingsmethode shredderen niet meer uitgevoerd. Voorschriften met betrekking tot deze bewerkingsmethode worden daarom ingetrokken. De hoeveelheid per afvalstoffen wat ingenomen mag worden is als volgt:

| Gebruikelijke benaming afvalstof | Maximaal aanwezig (ton/m ³) | Jaardoorzet (ton) | Euralcode | Omschrijving | Bewerkingen anders dan opslag, overslag of opbulken |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|
| Puin | 4.000 ton | 18.000 | 17.01.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren, breken en zeven |
| Bouw- en sloopafval (gemengd) | 500 ton | 8.000 | 17.09.04 c | Overige bouw- en sloopafval, die geen gevaarlijke stoffen bevatten | Sorteren en zeven |
| Gemengd stedelijk afval en grofvuil | 100 m ³ | 2.500 | 20.03.01 20.03.07 | Bedrijfsafval en huishoudelijk afval, ongesorteerd | Sorteren |
| Plastic | 200 m ³ | 100 | 15.01.02 | Kunststof | Sorteren, |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | verpakkingsafval | persen |
| Papier en Karton | 80 m ³ | 150 | 20.01.01 | Huishoudelijk en bedrijfsafval | Persen |
| Banden | 40 m ³ | 40 | 16.01.03 | Autobanden | Sorteren |
| A-Hout en B-hout | 1.800 m ³ | 7.000 | 17.02.01 c 20.01.38 c | Bouw- en sloopafval, huishoudelijk en bedrijfsafval dat geen gevaarlijke stoffen bevat | Sorteren |
| C-hout | 100 m ³ | 2.000 | 20.01.37* | Huishoudelijk en bedrijfsafval | Sorteren |
| Metalen (ferro) | 60 m ³ | 1.000 | 17.04.05 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Metalen (non ferro) | 30 m ³ | 50 | 17.04.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Vuil grind (niet teerhoudend) | 60 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c | Bouw- en sloopafval | Als het schoon genoeg is breken |
| Vuil grind (teerhoudend) | 60 m ³ | 1.000 | 17.05.03 * | Bouw- en sloopafval | |
| Dakleer (niet teerhoudend) | 80 m ³ | 800 | 17.03.02 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Dakleer (teerhoudend) | 40 m ³ | 500 | 17.03.01 * | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Gasbeton/ gips platen | 100 ton | 1.000 | 17.01.07 c | Bouw- en sloopafval | Sorteren |
| Glas | 100 m ³ | 1.000 | 20.01.02 | Stedelijk afval en gemengde fracties | |
| Grond | 25 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c 20.02.02 | Bouw- en sloopafval en grond uit stedelijk afval zonder gevaarlijke stoffen | |
| Grond met puin | 200 m ³ | 1.000 | 17.05.04 c | Bouw- en sloopafval en grond uit stedelijk afval zonder gevaarlijke stoffen | zeven |
| Grond met groenafval | 50 m ³ | 500 | 20.02.02 | Bouw- en sloopafval | zeven |
| Groen snoeiafval (geen gft) | 300 m ³ | 2.000 | 20.02.01 | Biologisch afbreekbaar afval uit stedelijk afval | Sorteren/zeven |
| Asfalt teervrij | 800 m ³ | 4.000 | 17.03.02 c | Bouw- en sloopafval | Breken |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-----------|------------------------|--|
| Asfalt teerhoudend | 200 m3 | 2.000 | 17.03.01* | Bouw- en sloopafval | |
| Asbest | 60 m3 | 300 | 17.06.05* | Bouw- en sloopafval | |

De voorschriften met betrekking tot de opslag van deze afvalstoffen staan in de revisievergunning van 1 december 2014. Deze voorschriften zijn nog steeds voldoende. Er worden voor de opslag van de afvalstoffen dus geen nieuwe voorschriften opgenomen.

9.1.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

9.1.3. Verwerking: afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- ✗ Sectorplan 29 (Overig) Steenachtig materiaal;
- ✗ Sectorplan 34 Asfalt.

In de aanvraag is voor puin, asfalt teervrij en vuil grind (niet teerhoudend) de verwerkmethode breken beschreven.

Het beleid voor puin, asfalt teervrij en niet met teer of bitumen verkleefd dakgrind (in de aanvraag genoemd vuil grind (niet teerhoudend)) is neergelegd in sectorplan 34 voor asfalt teervrij en in sectorplan 29 voor puin en vuil grind. In het sectorplan is een minimum standaard opgenomen. Voor puin en vuil grind (niet teerhoudend) ($PAK_{10} \leq 50$ mg/kg droge stof) is in sectorplan 29 de minimumstandaard: Recycling met inachtneming van: Het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen en in het bijzonder mengen ten behoeve van de productie van een bouwstof uit het beleidskader. En met in achtneming van de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen'.

Voor asfalt teervrij is in sectorplan 34 de minimumstandaard: Recycling met inachtneming van: het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen en in het bijzonder de bepalingen rond mengen t.b.v. de productie van een bouwstof uit het beleidskader. Ook met inachtneming van de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' uit het beleidskader.

De in de aanvraag voor puin, vuil grind (niet teerhoudend) en asfalt teenvrij beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

9.2. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Het A&V-beleid en AO/IC dat bij de aanvraag is toegevoegd en wordt gebruikt door Gerzon moet worden geactualiseerd naar de uitgangspunten van LAP3 en de actuele situatie van het bedrijf. Op dit moment staan er nog verwijzingen in naar vorige vergunningaanvragen en zijn aspecten als ZZS niet opgenomen in het A&V-beleid en AO/IC. Dit dient te worden aangepast. Daarom is voorschrift 2.4.2 opgenomen.

9.2.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC, als bedoeld in voorschriften 2.4.2, 2.4.5 en 2.4.6 van dit besluit, moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens beziën welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

9.3. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden voor de opslag capaciteit, doorzet en bewerkingsmethode van de afvalstoffen. Daarnaast zijn er voorschriften opgenomen dat het AV-beleid en AO/IC geactualiseerd moet worden naar de huidige LAP 3 eisen en de huidige bedrijfssituatie.

De voorschriften 2.4.1 t/m 2.4.5, 3.1.1 en 9.3.1 van de revisievergunning met kenmerk 02141998 d.d. 1 december 2014 worden ingetrokken en vervangen door de voorschriften 2.4.1 t/m 2.4.7 en 9.3.1 van dit besluit.

10. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

11. BIJLAGE 1 DOCUMENTENLIJST

DOSSIERLIJST

(aangemaakt op:30-10-2023)

Betreft dossier:

W.Z21.100913.02

Doejenburg 21 te Eck en Wiel - aanvraag omgevingsvergunning
milieu verandering

| D-nummer | Ontv. datum | Betreft |
|------------|----------------|--|
| D211162351 | 13/09/2021 | Publiceerbare aanvraag |
| D230715637 | 19/07/2023 | Aanzichten wanden |
| D211379020 | 29/12/2021 | Situatie terrein en gebouwen met markering |
| D211162347 | 13/09/2021 | Situatie terrein en gebouwen |
| D211162348 | 13/09/2021 | toelichting aanvraag bouwdeel keerwanden |