

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 08:59
Aan: [REDACTED] | PJ Milieu BV; Aannemersbedrijf Geebel
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: ODRA22MA2829 Besluit evaluatie Passewaaijse Hogeweg (Gat van Geebel) Tiel GE028100081

Goedemorgen [REDACTED]

Je hebt helemaal gelijk. We gaan dit aanpassen in het Besluit en sturen deze opnieuw naar jullie op. Ik heb [REDACTED] [REDACTED] ook even in de mail meegenomen, zodat hij ook op de hoogte is dat er een herziene versie toegestuurd wordt.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

[REDACTED]
Toezichthouder Bodem &
Coördinator Drones
/ Dronepiloot (RPA-L &
A1/A2/A3)

Toezicht Bodem, Emissies & Afval

telefoon

[REDACTED]

e-mail

[REDACTED]

internet

www.odregioarnhem.nl

Van: [REDACTED] | PJ Milieu BV [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 08:40
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: ODRA22MA2829 Besluit evaluatie Passewaaijse Hogeweg (Gat van Geebel) Tiel GE028100081

Ha [REDACTED],

De maximale worteldiepte is gelijk aan de leeflaag. Dat klopt niet. Daar is een wijziging voor ingediend en daarom is skigaas toegepast.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | PJ Milieu BV

functie: senior projectleider | veiligheidskundige
contact: [redacted]
disclaimer: <https://www.pjmilieu.nl/disclaimer/>



LEVEN EN WERKEN MET LAND EN WATER

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 08:23
Aan: [redacted] | PJ Milieu BV
CC: [redacted]
Onderwerp: ODRA22MA2829 Besluit evaluatie Passewaaijse Hogeweg (Gat van Geebel) Tiel GE028100081

Beste [redacted]

Hierbij ontvang je een kopie van ons besluit betreffende de uitgevoerde saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Passewaaijse Hogeweg.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

[redacted]
Adviseur bodem

Woensdag afwezig

telefoon

e-mail

internet

www.odregioarnhem.nl