

To: 5. 5.1.2e | Montea 5.1.2e @montea.com]; 5.1.2e @unibouw.eu 5.1.2e @unibouw.eu]  
From: 5.1.2e  
Sent: Wed 8/6/2025 11:58:10 AM  
Subject: Re: aanvraagformulier AB25.00551 het wijzigen van een type funderingsmethode nabij Panovenweg Tiel  
Received: Wed 8/6/2025 11:58:11 AM

Beste 5.1.2e,

Het ging om het bestand DSO\_verzoek\_....pdf  
De tekeningen waren wel goed gedownload vanuit het DSO.

Ik zal deze handmatig aan het dossier toevoegen.  
Zoals ik al telefonisch had aangegeven, wordt de vergunning gewoon verleend. Deze staat voor morgen klaar voor verzending.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e ) 5.1.2e 5.1.2e Vergunningverlener

**Omgevingsdienst Regio Nijmegen**

Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odm.nl | [www.odregionijmegen.nl](http://www.odregionijmegen.nl)

**Ik ben afwezig op woensdag en vrijdag**



Aangesloten bij:



N.B.  
Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.  
Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

---

Van: 5. 5.1.2e | Montea  
Verzonden: woensdag 6 augustus 2025 13:46  
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e @unibouw.eu  
Onderwerp: Re: aanvraagformulier AB25.00551 het wijzigen van een type funderingsmethode nabij Panovenweg Tiel  
Beste 5.1.2e,

Bedankt voor het telefonisch contact zojuist. Bedoel je de bijgaande bijlagen deze kan ik terugvinden in het omgevingsloket.

Met vriendelijke groet,


5.1.2e 5.1.2e

Project  
Developer  
5.1.2e

Mobile: 5.1.2e | Phone: 5.1.2e 1.2 5.1.2e 5.1.2e

Email: 5.1.2e@montea.com

MONTEA | Entrada 5.1.2e 1c | 5032 MD Tilburg | 5.1.2e



This mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

\*Services performed on behalf of a BV

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** Dinsdag, 5 Augustus, 2025 11:37

**Aan:** 5.1.2e@unibouw.eu

**CC:** 5 5.1.2e | Montea

**Onderwerp:** aanvraagformulier AB25.00551 het wijzigen van een type funderingsmethode nabij Panovenweg Tiel

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@odrn.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer/mevrouw,

De beoordeling van de aanvraag voor het wijzigen van een type funderingsmethode in afwijking van de eerder verleende omgevingsvergunning bekend onder nummer AB24.02017 is afgerond.

De omgevingsvergunning kan deze week worden verleend.

Echter bij het opstellen van de vergunning is gebleken dat het aanvraagformulier onleesbaar is (mogelijk corrupt).

Wij verzoeken u daarom om het aanvraagformulier in PDF formaat naar ons te mailen naar [omgevingsloket@odrn.nl](mailto:omgevingsloket@odrn.nl). Noem hierbij het zaaknummer AB25.00551

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e Vergunningverlener

**Omgevingsdienst Regio Nijmegen**

Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e@odrn.nl | [www.odregionijmegen.nl](http://www.odregionijmegen.nl)

**Ik ben afwezig op woensdag en vrijdag**

Omgevingsdienst  
**Regio Nijmegen**



Aangesloten bij:

 **Omgevingsdienst NL**

N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.  
of via het Omgevingsloket online.

44482500

0037