

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.1

Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 139606

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255

Locatie schade

Datum incident Sat Dec 07 2024 om 17:00:00

Datum taxatie aanvraag Sun Dec 08 2024 om 01:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres 5.1.2e

Postcode

Plaats Nijkerk

Land NL

Naam contactpersoon 5.1.2e

Telefoonnummer
contactpersoonMobiel nummer
contactpersoon 5.1.2e

Emailadres contactpersoon 5.1.2e@gmail.com

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)

175072.000

Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

466903.000

Typering Locatie

Open weiland

Toelichting over de locatie

wegzijde

Incident

Geschat moment predatie

Sat Dec 07 2024 om 16:00:00

Dagdeel

Nacht

Toelichting

exacte tijd niet vast te stellen

Medeбенutting
geconstateerd

Ja

Medeбенutters

Kraaiachtigen

Grondgebruiker

Contact veehouder

Meegegaan

Bedrijfsmatig/hobbymating

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Flexnet

Hoogte

125,00 cm

Aantal draden

Draad-afstand

cm

Voltage

7.800,00 volt

Checklist ingevuld

Ja

Toelichting

Arno maas (provincie gld) heeft het ook als
wolf werend beoordeeld

Omgeving

Krabsporen

Ja

Sleepspoor

Ja

Sleepspoor lengte

ja, tot 10 m.

Versleepte lichaamsdelen

Ja

Toegangsweg

over afrastering gesprongen

Locatieaanduiding

wegzijde

Omgevingssporen

prent(en)

Vraatbeelden

keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte
geopend , botten aangevreten , ingewande
n uitgesleept

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

Sun Dec 08 2024 om 06:15:00

DNA monsters opgestuurd op

Mon Dec 09 2024 om 08:00:00

Afstand hoektanden

4,5 cm

Pootafdruk lengte

10,00 cm

Waarschijnlijke predator code

1: Wolf

Waarschijnlijkheid

Waarschijnlijk

Toelichting

gezien de keelbeten prenten en overig vraatbeeld

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 325,00
Dracht		€ 65,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 390,00</u>
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100069158058,NL100120592928	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100070741964,NL100091153649,NL100070241611	
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 1.950,00</u>
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Suffolk	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 300,00
Dracht		€ 60,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 360,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100225212271	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 360,00</u>
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar	
Geslacht	man	
Basisprijs		€ 300,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 300,00</u>
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100178853941	
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 300,00</u>
Totale schade		€ 2.610,00

Kosten	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 2.610,00
Deconstructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 36,82
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 190,96
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 190.96
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 2.837,78
Totale kosten incl. BTW	€ 3.120,51
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	is ermee bekend
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	geen
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	flexnet is als wolf werend beoordeeld
Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	geen
Overige relevante omstandigheden	aanval binnen wolf werend raster
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	later nog 2 geëuthanaseerd
Contact veehouder tijdens aftaxatie	7-1-25 gebeld

Bijlagen



20241207_141616 .jpg



20241207_141636 .jpg



20241207_141638 .jpg



20241207_141643 .jpg

Bijlagen



20241208_150258 .jpg



20241208_150327 .jpg



20241208_150333 .jpg



20241208_150546 .jpg



20241208_150551 .jpg



20241208_150632 .jpg



20241208_151226 .jpg



20241208_151606 .jpg

Bijlagen



20241208_151610 .jpg




20241208_151619 .jpg




20241208_151641 .jpg



IMG-20241208-WA0002.jpg



IMG-20241208-WA0005.jpg



20241209_185206.jpg

TKW 139601 en TKW 139606
 7-12-24 en 8-12-24

Checklist preventieve maatregelen
Verplaatsbare afstrating (stroomdraden en/of gaas)

Doosler	
Datum en tijd opname	

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het eerste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Is binnen 2 meter van de afstrating een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
- ☒ Staat de afstrating strak?
(Gaas en/of draden hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?
(Bijvoorbeeld bij een sleuf)
- ☒ Voldoen eventuele aanwezige toegangsportalen ook aan de norm, zoals beschreven in de FPM?

Verplaatsbare afstrating (stroomdraden en/of gaas)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 8 meter (draadstraten) of maximaal 4 meter (flexnetten)?
(Elke 50 meter controleren)
- ☐ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig?

Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 30 centimeter?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Bij 6 draden

- ☐ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

[illegible]