

Controle Omgevingswet

Smurfit Kappa Parenco

T.a.v. de 5.1.2e

Veerweg 1

6871 AV RENKUM

Datum

29 augustus 2024

Zaaknummer

2024-010505

Onderwerp

Industriële grondwater-
onttrekkingsactiviteit

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

post@gelderland.nl

Blad

1 van 3

Locatie

Veerweg 1, Renkum

Datum overleg

22 juli 2024

Geachte 5.1.2e

U heeft op 12 augustus 2024 een aangepaste versie van de notitie “Haalbaarheid inzet oppervlaktewater” aan ons verstuurd. Wij hebben deze ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-010505. In deze brief lichten we de aanleiding voor de notitie en onze conclusie over de notitie aan u toe.

Aanleiding: aanvullende eisen in grondwateronttrekkingsvergunning

Op 24 maart 1987 hebben wij aan u een vergunning (MW87.7041-MW42-01), op grond van de Grondwaterwet verleend, aangepast bij besluit Raad van State Go6.87.0467, voor het onttrekken van maximaal 5.700.000 m³ grondwater per jaar. In voorschrift 1.4 van het aan u verleende besluit d.d. 11 januari 2022 met zaaknummer 2021-011199 hebben wij een haalbaarheidsplan voor de inzet van oppervlaktewater en oevergrondwater voorgeschreven. De Waterwet is per 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. Op grond van het overgangsrecht wordt de hiervoor vermelde vergunning een omgevingsvergunning genoemd.

Vragen over haalbaarheidsstudie

Op 22 juli hebben we op de Veerweg 1 in Renkum een overleg gehad waarbij we de notitie “Haalbaarheid inzet oppervlaktewater” d.d. 28 mei 2024 hebben besproken. Deze haalbaarheidsstudie hebben wij van u op 31 mei 2024 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-000512. Dit overleg is door u, uw collega 5.1.2e onze beleidsadviseur water 5.1.2e en onze toezichthouder 5.1.2e bijgewoond. Het doel van het overleg was om inzicht te krijgen in de haalbaarheid oppervlaktewater in te zetten voor het productieproces van papier om daarmee het grondwatergebruik te reduceren. We hadden met name vragen over de mogelijke inzet van oevergrondwaterwinning en de planning en zekerheid van de reductie van het gebruik van de huidige grondwateronttrekking. Tijdens het overleg heeft u de notitie van 28 mei

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

29 augustus 2024

Zaaknummer

2024-010505

Blad

2 van 3

2024 toegelicht en heeft u onze vragen beantwoord. Daarop hebben wij u gevraagd de notitie aan te passen.

Aangepast notitie “Haalbaarheid inzet oppervlaktewater”

Op 12 augustus 2024 hebben wij van u de herziene versie van de notitie “Haalbaarheid inzet oppervlaktewater” ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-010505. De notitie geeft aan dat Smurfit Kappa Parenco (SKP) voornemens is, gefaseerd het grondwater t.b.v. de papierproductie te vervangen door oppervlaktewater uit de Rijn door het ombouwen van één van de twee papierproductielijnen. U heeft uitgelegd dat voor u een oevergrondwaterwinning niet rendabel is, omdat daarvoor nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. De voorkeur is om bestaande infrastructuur voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Rijn te gebruiken. U heeft in het overleg ook aangegeven dat er nu een pilot loopt om de randvoorwaarden voor de ombouw te testen, maar dat de ombouw zelf niet ter discussie staat. Hiermee wordt een reductie voorzien van circa 80% grondwater. Een tijdsplan hiervoor ontbreekt in deze notitie. In het overleg heeft u aangegeven dat het moeilijk is voor de verschillende fasen een tijdsplan aan te geven gezien u afhankelijk bent van o.a. resultaten uit de pilot en processen waar u geen controle over heeft. En is de (interne) communicatie hierover ook een belangrijk aandachtspunt, dat u zorgvuldig wil aanpakken. Dat begrijpen wij.

Conclusie

Zowel het overleg op 22 juli 2024 als de notitie “Haalbaarheid inzet oppervlaktewater” van 12 augustus 2024, geven ons voldoende inzicht en vertrouwen dat SKP binnen afzienbare termijn door middel van het gebruik van oppervlaktewater voor het productieproces van papier, het onttrekken van grondwater met zo’n 80% kan reduceren. We zijn voornemens om, op basis van de grootte van de gerealiseerde reductie, de onttrekkingshoeveelheden in de vergunning (MW87.7041-MW42-01) evenredig te verlagen.

Wat wij verwachten van u

Wij willen mee worden genomen in het proces rondom de verschillende fasen m.b.t. de inzetbaarheid van oppervlaktewater en vragen u om ieder half jaar, met ingang van januari 2025, een overleg in te plannen om de voortgang te bespreken.

Een digitale kopie van deze brief is gestuurd aan:

- 5.1.2e
- 5.1.2e (provincie Gelderland)
- De 5.1.2e (provincie Gelderland)

Datum

29 augustus 2024

Zaaknummer

2024-010505

Blad

3 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,


5.1.2e

Caroline van Halteren
Teammanager Handhaving