

Nr N2000-gebied	Habitat	Hoogste ADW	KDW	Oppervlakte				Gemiddelde overbelasting		
				Totaal ha	Overbelast KDW ha	(%)	Overbelast KDW-t ha	%	KDW (mol N)	KDW-t (mol N)
1 Waddenzee	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1038	1071	109,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	935	714	1,8	1,1	63,5%	0,0	0,0%	68	n.v.t.
2 Duinen en Lage Land Texel	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1100	1071	219,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	19	19
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1422	714	629,3	262,9	41,8%	12,2	1,9%	107	142
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1299	714	18,8	10,0	53,1%	0,1	0,5%	88	137
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1388	1071	34,3	2,0	5,8%	2,0	5,8%	175	175
	H2180A - Duinbossen (droog)	1670	1071	188,8	171,2	90,7%	171,2	90,7%	230	230
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1658	1786	27,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (leeg)	1198	1000	12,7	0,0	0,3%	0,0	0,3%	192	192
		1403	1786	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
3 Duinen Vlieland	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	715	1071	23,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1183	714	292,6	45,4	15,5%	4,1	1,4%	150	64
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	942	714	3,6	0,5	15,0%	0,0	0,0%	98	n.v.t.
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1157	1071	4,9	0,4	7,4%	0,4	7,4%	36	36
	H2180A - Duinbossen (droog)	1310	1071	60,8	29,9	49,2%	29,9	49,2%	84	84
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1018	1000	9,6	0,1	0,7%	0,1	0,7%	18	18
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1263	1071	106,2	0,3	0,3%	0,3	0,3%	183	183
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1432	714	657,9	285,9	43,5%	14,4	2,2%	138	135
4 Duinen Terschelling	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	760	714	0,3	0,2	84,0%	0,0	0,0%	44	n.v.t.
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1304	1071	63,7	3,6	5,6%	3,6	5,6%	96	96
	H2180A - Duinbossen (droog)	1564	1071	191,9	114,9	59,8%	114,9	59,8%	186	186
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	879	1000	19,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H6230 - Heischrale graslanden	923	714	9,4	8,0	84,9%	0,0	0,0%	45	n.v.t.
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1375	1071	89,8	1,1	1,2%	1,1	1,2%	151	151
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1613	714	610,8	574,7	94,1%	32,8	5,4%	143	173
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1206	714	1,5	1,5	100,0%	0,2	12,2%	268	94
5 Duinen Ameland	H2150 - Duinheiden met struikhei	1233	1071	8,9	0,9	10,6%	0,9	10,6%	61	61
	H2180A - Duinbossen (droog)	1697	1071	16,8	15,5	91,9%	15,5	91,9%	255	255
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1441	1786	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1250	1000	3,4	0,0	1,1%	0,0	1,1%	250	250
	H6230 - Heischrale graslanden	906	714	1,8	1,8	100,0%	0,0	0,0%	142	n.v.t.
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1002	1071	34,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	2140	714	88,2	81,6	92,5%	22,5	25,5%	279	243
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	2087	714	10,6	7,2	67,8%	1,7	16,4%	216	270
6 Duinen Schiermonnikoog	H2180A - Duinbossen (droog)	2140	1071	63,7	47,4	74,5%	47,4	74,5%	252	252
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (leeg)	1309	1000	16,1	1,3	8,0%	1,3	8,0%	110	110
		1314	1786	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg03 - Zwakgebufferde sloot	987	1786	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1029	786	0,2	0,2	100,0%	0,1	33,4%	223	29
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1515	714	58,2	58,0	99,6%	22,4	38,5%	248	142
	H91D0 - Hoogveenbossen	1510	1786	21,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1408	1214	4,2	2,1	49,1%	2,1	49,1%	115	115
15 Van Oordt's Mersken	H6230 - Heischrale graslanden	1325	857	1,1	1,1	100,0%	0,9	80,4%	186	163
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1531	1214	20,8	2,8	13,6%	2,8	13,6%	87	87
16 Wijnjeterper Schar	H4030 - Droge heiden	2304	1071	14,4	5,6	38,9%	5,6	38,9%	183	183
	H6230 - Heischrale graslanden	1225	714	1,5	1,5	100,0%	0,5	30,0%	288	155
17 Bakkeveense Duinen	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1595	1071	25,7	7,6	29,4%	7,6	29,4%	215	215
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1648	1071	14,6	5,5	37,5%	5,5	37,5%	242	242
	H2330 - Zandverstuivingen	1343	714	0,6	0,6	100,0%	0,2	38,4%	408	238
	H3160 - Zure vennen	1286	714	0,8	0,8	100,0%	0,5	56,3%	378	189
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1406	1214	2,7	0,4	16,3%	0,4	16,3%	146	146
	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	955	786	0,2	0,2	100,0%	0,0	0,0%	144	n.v.t.

21 Liefdingsbroek	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1175	1214	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1458	714	153,9	153,9	100,0%	61,8	40,2%	263	136
	H91D0 - Hoogveenbossen	1570	1786	34,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1519	1429	10,7	2,2	20,7%	2,2	20,7%	44	44
22 Norgersholt	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1519	1429	1,3	0,4	34,8%	0,4	34,8%	90	90
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1811	1429	23,6	19,7	83,5%	19,7	83,5%	202	202
23 Fochteloërveen	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	831	1071	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1475	1214	2,5	0,6	25,0%	0,6	25,0%	108	108
	H4030 - Droge heiden	1498	1071	6,1	0,1	2,3%	0,1	2,3%	358	358
	H7110A - Actieve hoogvenen	846	500	0,4	0,4	100,0%	0,0	0,0%	333	n.v.t.
24 Witterveld	H7120 - Herstellende hoogvenen	1605	500	1518,8	1518,8	100,0%	174,3	11,5%	420	234
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	992	1214	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H4030 - Droge heiden	1057	1071	51,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H7110A - Actieve hoogvenen	924	500	3,1	3,1	100,0%	0,0	0,0%	327	n.v.t.
25 Drentsche Aa-gebied	H7120 - Herstellende hoogvenen	1450	500	278,8	278,8	100,0%	48,3	17,3%	424	145
	H91D0 - Hoogveenbossen	1057	1786	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	2237	1071	45,6	17,9	39,1%	17,9	39,1%	244	244
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1363	1071	0,9	0,3	30,3%	0,3	30,3%	145	145
	H2330 - Zandverstuivingen	991	714	3,7	3,7	100,0%	0,0	0,0%	110	n.v.t.
	H3160 - Zure vennen	1292	714	4,6	4,6	100,0%	3,2	69,2%	338	122
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1614	1214	60,3	4,6	7,6%	4,6	7,6%	175	175
	H4030 - Droge heiden	1756	1071	213,9	48,5	22,7%	48,5	22,7%	211	211
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1347	1071	1,3	1,3	100,0%	1,3	100,0%	163	163
	H6230 - Heischrale graslanden	1199	857	8,2	5,0	60,4%	0,4	4,8%	90	74
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1567	786	0,8	0,8	100,0%	0,1	17,4%	320	325
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1577	1214	28,7	1,1	3,8%	1,1	3,8%	128	128
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1697	1429	22,5	9,1	40,5%	9,1	40,5%	90	90
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1690	1429	3,4	1,2	34,3%	1,2	34,3%	164	164
	H9190 - Oude eikenbossen	1773	1071	19,9	19,5	98,1%	19,5	98,1%	338	338
26 Drouwenerzand	H91D0 - Hoogveenbossen	1635	1786	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1718	1857	22,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1461	1071	82,8	2,5	3,0%	2,5	3,0%	155	155
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	977	1071	5,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2330 - Zandverstuivingen	1418	714	30,5	30,5	100,0%	5,3	17,5%	187	83
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1354	1071	6,7	0,3	4,9%	0,3	4,9%	162	162
	H6230 - Heischrale graslanden	997	714	1,1	1,1	100,0%	0,0	0,0%	233	n.v.t.
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1687	1071	151,9	35,1	23,1%	35,1	23,1%	268	268
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1750	1071	8,2	5,0	61,1%	5,0	61,1%	330	330
	H2330 - Zandverstuivingen	1600	714	115,0	99,3	86,4%	14,4	12,5%	191	236
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1049	429	0,0	0,0	100,0%	0,0	15,0%	400	49
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1754	571	15,9	15,9	100,0%	5,8	36,4%	416	210
	H3160 - Zure vennen	1658	714	64,6	63,2	97,8%	32,3	49,9%	362	316
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1678	1214	120,5	9,3	7,8%	9,3	7,8%	192	192
	H4030 - Droge heiden	1723	1071	365,4	50,5	13,8%	50,5	13,8%	201	201
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1507	1071	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	347	347
	H6230 - Heischrale graslanden	1507	714	6,4	6,4	100,0%	2,7	42,3%	225	200
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1658	786	21,6	17,6	81,3%	6,1	28,0%	396	380
	H9190 - Oude eikenbossen	1748	1071	27,3	27,3	100,0%	27,3	100,0%	487	487
	Lg04 - Zuur ven	1621	1214	8,6	0,4	4,5%	0,4	4,5%	140	140
	Lg09 - Droog struisgrasland	823	1000	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	2079	1071	3376,7	3339,6	98,9%	3339,6	98,9%	436	436
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1871	1429	398,3	300,1	75,4%	300,1	75,4%	140	140
28 Elperstroomgebied	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1425	1214	5,2	0,4	7,3%	0,4	7,3%	121	121
	H6230 - Heischrale graslanden	947	714	0,6	0,6	100,0%	0,0	0,0%	164	n.v.t.
	H7230 - Kalkmoerassen	853	1143	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
29 Holttingerveld	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1496	1071	32,9	11,1	33,8%	11,1	33,8%	139	139

30 Dwingelderveld	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1372	1071	12,9	2,2	16,7%	2,2	16,7%	90	90
	H2330 - Zandverstuivingen	1655	714	8,7	8,7	100,0%	7,7	88,4%	499	289
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1700	571	1,0	1,0	100,0%	0,7	73,2%	667	358
	H3160 - Zure vennen	1700	714	7,8	7,8	100,0%	1,5	18,7%	336	323
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1635	1214	62,2	10,5	16,9%	10,5	16,9%	143	143
	H4030 - Droge heiden	1635	1071	180,1	31,5	17,5%	31,5	17,5%	171	171
	H6230 - Heischrale graslanden	1456	714	17,1	17,1	100,0%	7,7	45,3%	323	147
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1254	786	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	468	254
	H9190 - Oude eikenbossen	1669	1071	21,6	21,6	100,0%	21,6	100,0%	375	375
	H91D0 - Hoogveenbossen	1598	1786	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1752	1071	17,7	12,3	69,9%	12,3	69,9%	237	237
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1752	1071	154,6	21,9	14,2%	21,9	14,2%	262	262
	H2330 - Zandverstuivingen	1752	714	0,8	0,8	100,0%	0,8	100,0%	793	507
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1105	571	0,4	0,4	100,0%	0,3	72,7%	355	58
	H3160 - Zure vennen	1552	714	65,5	55,7	85,0%	11,4	17,5%	191	207
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1692	1214	367,6	4,4	1,2%	4,4	1,2%	169	169
	H4030 - Droge heiden	1655	1071	382,0	20,4	5,3%	20,4	5,3%	196	196
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1814	1071	16,7	15,0	89,8%	15,0	89,8%	314	314
	H6230 - Heischrale graslanden	1557	857	14,4	14,4	99,9%	2,2	15,3%	167	272
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1647	786	15,5	15,4	99,0%	8,9	57,1%	296	307
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1690	500	89,1	89,1	100,0%	29,0	32,5%	514	213
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	2233	1429	2,0	1,3	64,4%	1,3	64,4%	583	583
	H9190 - Oude eikenbossen	1960	1071	18,4	18,2	99,0%	18,2	99,0%	352	352
	Lg04 - Zuur ven	1608	1214	21,1	2,8	13,3%	2,8	13,3%	237	237
	Lg09 - Droog struisgrasland	833	1000	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	2586	1071	1035,8	1025,0	99,0%	1025,0	99,0%	421	421
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	2190	1429	201,1	141,5	70,4%	141,5	70,4%	179	179
31 Mantingerbos	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1758	1429	14,7	7,7	52,5%	7,7	52,5%	151	151
32 Mantingerzand	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1469	1071	24,8	4,4	17,8%	4,4	17,8%	128	128
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	842	1071	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2330 - Zandverstuivingen	1469	714	6,1	6,1	100,0%	3,1	50,6%	306	166
	H3160 - Zure vennen	1197	714	5,2	5,2	100,0%	0,5	9,9%	206	70
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1511	1214	14,1	0,5	3,8%	0,5	3,8%	100	100
	H4030 - Droge heiden	1598	1071	180,8	13,5	7,4%	13,5	7,4%	150	150
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1469	1071	15,8	11,9	75,3%	11,9	75,3%	132	132
	H6230 - Heischrale graslanden	1598	714	5,1	5,1	100,0%	1,5	28,8%	239	192
	H9190 - Oude eikenbossen	1348	1071	0,7	0,7	100,0%	0,7	100,0%	195	195
	H6230 - Heischrale graslanden	1196	714	19,5	19,5	100,0%	4,4	22,6%	230	44
	H7110A - Actieve hoogvenen	907	500	1,0	1,0	100,0%	0,0	0,0%	318	n.v.t.
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1603	500	1519,6	1519,6	100,0%	122,4	8,1%	391	127
34 Weerribben	H3140hz - Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1331	571	2,4	2,4	100,0%	0,4	16,7%	329	106
	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1775	786	132,0	124,1	94,0%	60,4	45,8%	273	228
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1592	1214	40,3	1,3	3,2%	1,3	3,2%	176	176
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1699	714	287,7	287,6	99,9%	86,2	30,0%	304	214
	H91D0 - Hoogveenbossen	1835	1786	518,8	3,1	0,6%	3,1	0,6%	32	32
35 De Wieden	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1360	786	9,7	9,1	93,0%	3,9	40,0%	217	139
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1370	1214	25,1	1,2	4,8%	1,2	4,8%	85	85
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1774	714	442,7	441,4	99,7%	134,1	30,3%	259	160
	H91D0 - Hoogveenbossen	1954	1786	138,8	1,5	1,1%	1,5	1,1%	93	93
	Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1137	1786	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	H6120 - Stroomdalgraslanden	1241	1286	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
37 Olde Maten & Veerslootslanden	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	962	1214	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1203	714	2,9	2,9	100,0%	1,9	64,0%	315	93
38 Rijntakken	H6120 - Stroomdalgraslanden	1608	1286	29,1	0,4	1,3%	0,4	1,3%	123	123
39 Vecht- en Beneden-Reggegebied	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1740	1071	57,0	33,2	58,2%	33,2	58,2%	253	253
	H2330 - Zandverstuivingen	1638	714	49,2	49,2	100,0%	28,6	58,1%	464	296

	H3160 - Zure vennen	1534	714	5,6	5,6	100,0%	5,6	100,0%	587	301
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1549	1214	15,2	4,2	27,8%	4,2	27,8%	151	151
	H4030 - Droge heiden	1780	1071	248,0	102,3	41,2%	102,3	41,2%	247	247
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1735	1071	69,7	41,4	59,5%	41,4	59,5%	246	246
	H6120 - Stroomdalgraslanden	1690	1286	11,6	0,1	1,2%	0,1	1,2%	140	140
	H6230 - Heischrale graslanden	1417	714	4,2	4,2	100,0%	1,2	27,7%	290	163
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1534	786	1,7	1,7	100,0%	1,6	98,3%	517	345
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1304	500	44,3	44,3	100,0%	13,9	31,4%	511	112
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1611	1214	0,1	0,1	71,1%	0,1	71,1%	157	157
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1698	1429	72,3	29,7	41,1%	29,7	41,1%	124	124
	H9190 - Oude eikenbossen	2075	1071	16,4	16,2	98,9%	16,2	98,9%	405	405
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1675	1857	17,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
40 Engbertsdijksvennen	H4030 - Droge heiden	1221	1071	8,1	0,6	7,4%	0,6	7,4%	84	84
	H7110A - Actieve hoogvenen	884	500	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	370	n.v.t.
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1639	500	617,8	617,8	100,0%	222,4	36,0%	544	231
41 Boetelerveld	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1685	571	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	1114	685
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1593	571	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	765	336
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1692	1214	42,8	18,6	43,4%	18,6	43,4%	162	162
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1584	1071	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	414	414
	H6230 - Heischrale graslanden	1308	714	0,5	0,5	100,0%	0,2	39,8%	356	164
42 Sallandse Heuvelrug	H3160 - Zure vennen	1195	714	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	481	195
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1554	1214	0,7	0,6	86,4%	0,6	86,4%	301	301
	H4030 - Droge heiden	1990	1071	1019,6	107,6	10,6%	107,6	10,6%	265	265
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1510	1071	6,1	2,9	48,3%	2,9	48,3%	218	218
	H6230 - Heischrale graslanden	1636	714	0,5	0,5	100,0%	0,1	27,6%	314	393
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1321	786	0,4	0,4	100,0%	0,4	100,0%	361	147
43 Wierdense Veld	H4030 - Droge heiden	1138	1071	1,4	0,2	13,2%	0,2	13,2%	65	65
	H6230 - Heischrale graslanden	1105	857	0,2	0,2	100,0%	0,2	97,5%	208	89
	H7110A - Actieve hoogvenen	936	500	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%	436	n.v.t.
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1782	500	382,6	382,6	100,0%	80,5	21,1%	456	141
44 Borkeld	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1635	1071	15,1	6,0	39,5%	6,0	39,5%	222	222
	H3160 - Zure vennen	937	714	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	185	n.v.t.
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1242	1214	2,0	0,4	17,9%	0,4	17,9%	19	19
	H4030 - Droge heiden	1567	1071	46,9	15,1	32,3%	15,1	32,3%	195	195
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1691	1071	17,2	14,4	83,7%	14,4	83,7%	336	336
	H6230 - Heischrale graslanden	1489	714	0,3	0,3	100,0%	0,3	80,9%	514	271
45 Springendal & Dal van de Mosbeek	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1320	1214	2,1	0,4	17,0%	0,4	17,0%	73	73
	H4030 - Droge heiden	1685	1071	96,4	52,2	54,1%	52,2	54,1%	229	229
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1566	1071	4,6	4,1	87,7%	4,1	87,7%	265	265
	H6230 - Heischrale graslanden	1423	714	2,4	2,4	100,0%	1,0	42,8%	365	161
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1468	1214	1,4	0,3	19,1%	0,3	19,1%	84	84
	H7230 - Kalkmoerassen	1177	1143	0,5	0,0	1,2%	0,0	1,2%	33	33
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	2207	1429	21,9	9,1	41,4%	9,1	41,4%	127	127
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2583	1857	24,6	0,5	2,0%	0,5	2,0%	726	726
46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1092	1071	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	19	19
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1439	429	13,5	13,5	100,0%	11,8	87,0%	726	177
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1720	571	5,0	5,0	100,0%	4,9	97,4%	756	341
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1684	1214	5,7	2,2	39,1%	2,2	39,1%	127	127
	H4030 - Droge heiden	1684	1071	17,6	14,1	79,8%	14,1	79,8%	172	172
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1535	1071	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	290	290
	H6230 - Heischrale graslanden	1471	714	2,2	2,2	100,0%	2,1	97,3%	525	254
	H7230 - Kalkmoerassen	1386	1143	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%	120	120
	H91D0 - Hoogveenbossen	1281	1786	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
47 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1483	571	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	828	399
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1703	1429	11,8	7,1	60,4%	7,1	60,4%	130	130
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1703	1857	79,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.

48 Lemselermaten	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1386	1214	0,9	0,5	60,8%	0,5	60,8%	117	117
	H6230 - Heischrale graslanden	1113	714	0,2	0,2	100,0%	0,2	67,9%	336	101
	H7230 - Kalkmoerassen	1323	1143	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	180	180
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1593	1857	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
49 Dinkelland	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1162	571	1,1	1,1	100,0%	0,6	57,4%	457	114
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1340	1214	20,6	0,1	0,4%	0,1	0,4%	59	59
	H4030 - Droge heiden	1494	1071	47,1	6,4	13,7%	6,4	13,7%	97	97
	H6120 - Stroomdalgraslanden	1331	1286	0,4	0,2	47,2%	0,2	47,2%	32	32
50 Landgoederen Oldenzaal	H6230 - Heischrale graslanden	908	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0%	167	n.v.t.
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1507	1857	54,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1722	1429	100,0	33,8	33,8%	33,8	33,8%	66	66
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1542	1429	13,4	1,4	10,6%	1,4	10,6%	58	58
51 Lonnekermeer	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1573	1857	17,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1430	571	2,1	2,1	100,0%	2,1	100,0%	597	168
	H3160 - Zure vennen	1509	714	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	795	509
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1547	1214	1,2	0,3	21,9%	0,3	21,9%	182	182
53 Buurserzand & Haaksbergerveen	H4030 - Droge heiden	1547	1071	4,8	3,9	80,3%	3,9	80,3%	182	182
	H6230 - Heischrale graslanden	1059	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	345	59
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1484	1071	30,9	7,6	24,6%	7,6	24,6%	79	79
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1356	571	7,2	7,2	100,0%	4,3	59,3%	472	127
54 Witte Veen	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1573	1214	90,5	6,3	6,9%	6,3	6,9%	94	94
	H4030 - Droge heiden	1477	1071	59,6	20,1	33,8%	20,1	33,8%	126	126
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1484	1071	10,7	4,3	40,6%	4,3	40,6%	90	90
	H7110A - Actieve hoogvenen	1070	500	2,5	2,5	100,0%	0,0	1,2%	459	70
55 Aamsveen	H7120 - Herstellende hoogvenen	1634	500	315,6	315,6	100,0%	101,1	32,0%	531	178
	H7230 - Kalkmoerassen	928	1143	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H91D0 - Hoogveenbossen	1714	1786	7,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1548	1857	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
56 Aalsmeer	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1324	571	2,0	2,0	100,0%	1,4	73,8%	493	123
	H3160 - Zure vennen	1343	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	465	179
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1616	1214	13,2	1,7	13,0%	1,7	13,0%	168	168
	H4030 - Droge heiden	1614	1071	14,4	5,4	37,5%	5,4	37,5%	215	215
57 Veluwe	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1080	786	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%	294	80
	H91D0 - Hoogveenbossen	1151	1786	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1286	571	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	699	270
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1254	1214	0,3	0,0	0,3%	0,0	0,3%	40	40
58 Veldhoven	H4030 - Droge heiden	1150	1071	0,3	0,0	13,9%	0,0	13,9%	40	40
	H6230 - Heischrale graslanden	1154	714	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	422	136
	H7110A - Actieve hoogvenen	871	500	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	371	n.v.t.
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1304	500	44,6	44,6	100,0%	17,5	39,2%	516	121
59 Veldhoven	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1364	1429	0,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1364	1857	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	2230	1071	1544,9	449,6	29,1%	449,6	29,1%	247	247
	H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1688	1071	97,3	11,7	12,0%	11,7	12,0%	228	228
60 Veldhoven	H2330 - Zandverstuivingen	2145	714	2225,1	2137,7	96,1%	706,1	31,7%	349	246
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1714	571	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	865	436
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1677	571	4,4	4,4	100,0%	2,0	45,6%	504	304
	H3160 - Zure vennen	2017	714	31,7	31,7	100,0%	11,9	37,5%	309	336
61 Veldhoven	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	4465	1214	106,1	15,4	14,5%	15,4	14,5%	317	317
	H4030 - Droge heiden	2383	1071	9502,0	1707,6	18,0%	1707,6	18,0%	227	227
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1674	1071	83,9	21,1	25,2%	21,1	25,2%	217	217
	H6230 - Heischrale graslanden	1995	857	449,8	206,2	45,8%	99,5	22,1%	261	237
62 Veldhoven	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1444	786	4,9	4,9	100,0%	3,9	80,3%	239	172
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	982	1214	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	6475	1429	6541,0	5444,1	83,2%	5444,1	83,2%	131	131
	H9190 - Oude eikenbossen	2643	1071	1727,2	1695,6	98,2%	1695,6	98,2%	422	422

58 Landgoederen Brummen	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1861	1857	16,8	0,0	0,1%	0,0	0,1%	4	4	
	Lg09 - Droog struisgrasland	2451	1000	1172,8	446,0	38,0%	446,0	38,0%	266	266	
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	6475	1071	26181,2	25848,2	98,7%	25848,2	98,7%	435	435	
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	4465	1429	29100,7	23356,0	80,3%	23356,0	80,3%	127	127	
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1008	571	1,2	1,2	100,0%	0,1	9,2%	337	8	
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1446	571	3,6	3,6	100,0%	3,1	86,2%	557	184	
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1281	1214	3,9	1,3	32,2%	1,3	32,2%	34	34	
	H6230 - Heischrale graslanden	1624	714	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	798	512	
60 Stelkampsveld	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1683	1429	19,4	12,2	63,0%	12,2	63,0%	116	116	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1737	1857	19,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1403	571	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	631	202	
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1496	1214	3,3	1,3	39,4%	1,3	39,4%	118	118	
	H4030 - Droge heiden	1404	1071	4,4	3,1	69,6%	3,1	69,6%	151	151	
	H6230 - Heischrale graslanden	1362	857	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%	356	118	
	H7230 - Kalkmoerassen	1247	1143	0,3	0,1	20,1%	0,1	20,1%	104	104	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1618	1857	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
61 Korenburgerveen	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1245	571	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	649	220	
	H6230 - Heischrale graslanden	1431	714	0,8	0,8	100,0%	0,8	100,0%	546	260	
	H7110A - Actieve hoogvenen	1441	500	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	843	343	
	H7120 - Herstellende hoogvenen	1718	500	159,1	159,1	100,0%	159,1	100,0%	955	455	
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1534	1214	2,9	2,1	72,9%	2,1	72,9%	123	123	
	H91D0 - Hoogveenbossen	1203	1786	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1748	1857	29,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1353	1071	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	190	190	
62 Willinks Weust	H6230 - Heischrale graslanden	1353	857	1,0	1,0	100,0%	1,0	100,0%	430	232	
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1452	1429	1,4	0,0	2,9%	0,0	2,9%	23	23	
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1533	1429	10,4	0,8	7,4%	0,8	7,4%	67	67	
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1644	1429	18,1	11,3	62,5%	11,3	62,5%	91	91	
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1606	1429	3,2	2,1	65,1%	2,1	65,1%	72	72	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1606	1857	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H6230 - Heischrale graslanden	1148	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	434	148	
	H7110A - Actieve hoogvenen	1092	500	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	557	57	
64 Wooldse Veen	H7120 - Herstellende hoogvenen	1344	500	33,0	33,0	100,0%	33,0	99,9%	614	119	
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1368	1214	4,7	0,4	8,7%	0,4	8,7%	154	154	
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1252	714	0,4	0,4	100,0%	0,4	100,0%	415	129	
	H7230 - Kalkmoerassen	1487	1143	1,3	1,3	100,0%	1,3	100,0%	268	268	
70 Lingegebied & Diefdijk-Zuid	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2112	1857	43,5	8,5	19,4%	8,5	19,4%	66	66	
	H6120 - Stroomdalgraslanden	1108	1286	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	898	1214	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1994	1857	51,6	7,7	15,0%	7,7	15,0%	47	47	
81 Kolland & Overlangbroek	H6120 - Stroomdalgraslanden	1333	1286	7,3	0,6	8,4%	0,6	8,4%	36	36	
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1364	714	34,9	34,9	100,0%	25,0	71,7%	362	120	
	H91D0 - Hoogveenbossen	1363	1786	3,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1423	714	174,3	169,5	97,3%	13,9	8,0%	163	140	
84 Duinen Den Helder-Callantsoog	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	846	714	2,4	2,3	93,8%	0,0	0,0%	78	n.v.t.	
	H2180A - Duinbossen (droog)	1512	1071	19,1	16,2	84,9%	16,2	84,9%	229	229	
	H2180C - Duinbossen (binnenduintrand)	1456	1786	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1181	1000	2,3	0,1	2,4%	0,1	2,4%	160	160	
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1123	1071	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	27	27	
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1521	714	153,9	147,4	95,8%	13,2	8,6%	178	129	
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1395	1071	2,3	0,6	24,9%	0,6	24,9%	120	120	
	H2180A - Duinbossen (droog)	1521	1071	5,3	3,7	69,0%	3,7	69,0%	232	232	
85 Zwanenwater & Pettemerduinen	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1214	1000	0,6	0,2	32,0%	0,2	32,0%	113	113	
	H6230 - Heischrale graslanden	1295	714	6,7	5,4	81,3%	1,8	26,6%	190	110	
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1242	1071	53,3	0,2	0,5%	0,2	0,5%	103	103	
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1626	714	105,2	100,0	95,1%	31,9	30,3%	274	222	
	86 Schoorlse Duinen										

87 Noordhollands Duinreservaat	H2150 - Duinheiden met struikhei	1643	1071	26,3	15,0	56,9%	15,0	56,9%	220	220
	H2180A - Duinbossen (droog)	1734	1071	236,5	224,2	94,8%	224,2	94,8%	351	351
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1465	1786	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1442	1000	3,0	0,2	5,3%	0,2	5,3%	327	327
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1807	1071	815,1	52,7	6,5%	52,7	6,5%	215	215
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1735	714	475,7	469,2	98,6%	121,5	25,5%	289	245
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1513	714	7,2	7,2	99,8%	0,9	12,4%	205	210
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1451	1071	2,3	2,1	87,5%	2,1	87,5%	256	256
	H2180A - Duinbossen (droog)	2842	1071	903,4	776,6	86,0%	776,6	86,0%	316	316
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	2842	1786	356,8	1,0	0,3%	1,0	0,3%	441	441
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1727	1000	37,5	4,6	12,3%	4,6	12,3%	257	257
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2842	1643	32,8	2,6	7,8%	2,6	7,8%	268	268
	(leeg)	1727	1786	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
88 Kennemerland-Zuid	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	2140	1071	1578,8	94,5	6,0%	94,5	6,0%	184	184
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1914	714	831,3	785,1	94,4%	183,8	22,1%	239	175
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	976	714	1,3	1,3	96,7%	0,0	0,0%	110	n.v.t.
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1322	1071	4,8	0,2	3,6%	0,2	3,6%	108	108
	H2180A - Duinbossen (droog)	2140	1429	1133,6	479,0	42,3%	479,0	42,3%	266	266
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	4825	1786	419,5	0,9	0,2%	0,9	0,2%	789	789
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1303	1000	45,8	0,1	0,3%	0,1	0,3%	192	192
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1528	1643	32,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	(leeg)	1440	1786	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	851	714	0,2	0,2	100,0%	0,0	0,0%	111	n.v.t.
	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	947	786	1,0	1,0	96,2%	0,0	0,0%	84	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1181	714	14,3	14,3	100,0%	0,8	5,6%	146	56
	H91D0 - Hoogveenbossen	1047	1786	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	898	786	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	110	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1706	714	14,8	14,8	100,0%	1,9	13,2%	197	141
	H91D0 - Hoogveenbossen	1578	1786	22,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
91 Polder Westzaan	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	969	786	0,6	0,6	100,0%	0,0	0,0%	93	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1651	714	53,1	53,1	100,0%	8,2	15,4%	220	103
	H91D0 - Hoogveenbossen	1651	1786	17,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1372	786	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	488	274
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1553	1214	1,7	0,5	31,1%	0,5	31,1%	207	207
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1655	714	23,3	23,3	100,0%	20,5	88,1%	495	260
94 Naardermeer	H91D0 - Hoogveenbossen	1893	1786	93,7	4,1	4,4%	4,1	4,4%	39	39
	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1743	786	1,4	1,4	100,0%	1,4	100,0%	401	187
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1662	1214	17,3	3,1	18,1%	3,1	18,1%	149	149
95 Oostelijke Vechtplassen	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1510	714	22,0	22,0	100,0%	16,8	76,3%	385	176
	H91D0 - Hoogveenbossen	1923	1786	83,2	1,8	2,2%	1,8	2,2%	77	77
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1406	1071	112,0	3,9	3,4%	3,9	3,4%	187	187
96 Coepelduynen	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1797	1071	586,9	45,0	7,7%	45,0	7,7%	137	137
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1739	714	301,7	301,1	99,8%	147,3	48,8%	326	178
	H2180A - Duinbossen (droog)	1739	1429	421,1	85,2	20,2%	85,2	20,2%	141	141
97 Meijendel & Berkheide	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1637	1786	124,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	924	1000	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1618	1643	51,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
98 Westduinpark & Wapendal	(leeg)	1637	1786	4,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	2112	1071	40,0	13,3	33,2%	13,3	33,2%	354	354
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1896	714	5,0	5,0	100,0%	3,6	70,7%	497	332
99 Solleveld & Kapittelduinen	H2150 - Duinheiden met struikhei	1759	1071	0,6	0,6	100,0%	0,6	100,0%	555	555
	H2180A - Duinbossen (droog)	1896	1429	1,5	1,2	81,1%	1,2	81,1%	481	481
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	2200	1786	70,3	12,0	17,1%	12,0	17,1%	138	138
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1835	1071	98,7	2,3	2,4%	2,3	2,4%	247	247
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1643	714	112,2	111,3	99,2%	15,0	13,3%	267	219
	H2150 - Duinheiden met struikhei	1607	1071	2,1	1,9	90,0%	1,9	90,0%	338	338

100 Voornes Duin	H2180A - Duinbossen (droog)	2164	1429	73,3	56,3	76,8%	56,3	76,8%	263	263
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	2189	1786	107,9	37,8	35,1%	37,8	35,1%	123	123
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	871	1000	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1806	1643	4,3	0,1	1,8%	0,1	1,8%	104	104
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1977	1071	69,1	55,6	80,4%	55,6	80,4%	323	323
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1698	714	1,4	1,4	100,0%	1,4	96,9%	472	194
	H2180A - Duinbossen (droog)	1957	1429	80,8	56,8	70,3%	56,8	70,3%	216	216
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1916	1786	189,0	21,8	11,5%	21,8	11,5%	40	40
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1938	1000	7,0	5,8	82,5%	5,8	82,5%	431	431
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2550	1643	151,6	23,8	15,7%	23,8	15,7%	109	109
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1769	1071	85,6	15,1	17,6%	15,1	17,6%	157	157
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1499	714	185,0	185,0	100,0%	42,1	22,7%	263	131
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1423	714	15,3	15,3	100,0%	1,9	12,5%	231	115
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1328	1000	3,0	0,7	22,4%	0,7	22,4%	133	133
	Lg12 - Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1889	1643	128,4	8,3	6,5%	8,3	6,5%	125	125
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	1477	786	17,4	17,4	100,0%	1,6	9,5%	170	197
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1172	1214	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1681	714	167,7	167,7	100,0%	37,9	22,6%	249	154
	H91D0 - Hoogveenbossen	1681	1786	28,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H6120 - Stroomdalgraslanden	997	1286	10,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
112 Biesbosch	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	2284	1071	19,1	17,7	93,0%	17,7	93,0%	432	432
115 Grevelingen	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1783	1071	68,5	10,9	16,0%	10,9	16,0%	275	275
116 Kop van Schouwen	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1854	714	447,9	443,1	98,9%	190,4	42,5%	359	232
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	1854	714	41,8	41,8	99,9%	20,8	49,6%	312	154
117 Manteling van Walcheren	H2150 - Duinheiden met struikhei	1810	1071	10,0	5,9	58,9%	5,9	58,9%	236	236
	H2180A - Duinbossen (droog)	1871	1071	73,3	54,5	74,4%	54,5	74,4%	313	313
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1785	1786	98,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1625	1000	13,7	5,0	36,8%	5,0	36,8%	129	129
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	1623	1071	19,1	7,7	40,2%	7,7	40,2%	197	197
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	1726	714	110,7	110,6	99,9%	96,3	87,1%	481	258
	H2180A - Duinbossen (droog)	1864	1071	59,4	58,8	99,0%	58,8	99,0%	415	415
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	1864	1786	48,1	1,7	3,6%	1,7	3,6%	33	33
	H2190Aom - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1427	1000	0,4	0,3	92,3%	0,3	92,3%	230	230
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	929	714	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	184	n.v.t.
118 Oosterschelde	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	861	1071	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
123 Zwin & Kievittepolder	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	2022	1071	73,6	50,3	68,4%	50,3	68,4%	354	354
128 Brabantse Wal	H2330 - Zandverstuivingen	1828	714	7,5	7,5	100,0%	3,7	49,4%	483	343
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1902	571	12,7	12,7	100,0%	6,2	48,6%	635	344
129 Ulvenhoutse Bos	H3160 - Zure vennen	1970	714	4,0	4,0	100,0%	3,0	74,4%	768	555
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1929	1214	18,0	5,8	32,0%	5,8	32,0%	280	280
	H4030 - Droge heiden	2092	1071	12,9	11,6	90,0%	11,6	90,0%	434	434
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1901	1429	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%	405	405
	Lg04 - Zuur ven	2310	1214	34,3	14,9	43,5%	14,9	43,5%	440	440
	Lg09 - Droog struisgrasland	2980	1000	57,0	39,8	69,7%	39,8	69,7%	556	556
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	5946	1071	3098,3	3095,3	99,9%	3095,3	99,9%	787	787
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	3706	1429	391,3	385,7	98,6%	385,7	98,6%	440	440
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	2071	1429	29,1	28,6	98,4%	28,6	98,4%	503	503
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2261	1429	6,3	6,3	100,0%	6,3	100,0%	524	524
130 Langstraat	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2261	1857	4,7	4,1	87,7%	4,1	87,7%	140	140
	H3140hz - Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1849	571	1,3	1,3	100,0%	0,8	61,2%	575	239
	H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1487	1214	2,9	0,4	13,5%	0,4	13,5%	155	155
	H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1752	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	919	633
	H7230 - Kalkmoerassen	1188	1143	2,5	0,2	8,1%	0,2	8,1%	22	22
131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1670	1071	113,3	19,9	17,5%	19,9	17,5%	242	242
	H2330 - Zandverstuivingen	1881	714	146,7	146,3	99,7%	44,4	30,2%	354	319
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1813	571	5,8	5,8	100,0%	5,8	100,0%	770	341

132	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1811	1429	13,7	12,6	92,1%	12,6	92,1%	244	244
		H9190 - Oude eikenbossen	2030	1071	162,5	140,4	86,4%	140,4	86,4%	432	432
		H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1846	1857	118,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		H3140hz - Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1257	571	0,2	0,2	100,0%	0,1	64,9%	476	135
		H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	997	1214	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1466	1786	4,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
133	Kampina & Oisterwijkse Vennen	Lg06 - Dotterbloemgrasland van beekdalen	903	1429	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1705	1071	12,9	7,3	56,8%	7,3	56,8%	280	280
		H2330 - Zandverstuivingen	1506	714	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%	669	383
		H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1637	429	5,2	5,2	100,0%	5,2	100,0%	908	337
		H3130 - Zwakgebufferde vennen	1886	571	30,4	30,4	100,0%	24,8	81,6%	735	394
		H3160 - Zure vennen	1981	714	49,5	49,5	100,0%	29,5	59,6%	522	441
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1705	1214	61,5	10,9	17,7%	10,9	17,7%	194	194
		H4030 - Droge heiden	1814	1071	150,6	16,2	10,7%	16,2	10,7%	245	245
		H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1616	786	2,1	2,1	100,0%	0,7	33,2%	368	415
		H9190 - Oude eikenbossen	1746	1071	4,5	4,4	98,9%	4,4	98,9%	359	359
		H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1988	1857	21,7	0,8	3,8%	0,8	3,8%	98	98
		Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1920	1786	2,0	0,2	8,2%	0,2	8,2%	63	63
134	Regte Heide & Riels Laag	Lg04 - Zuur ven	1763	1214	15,7	4,4	28,2%	4,4	28,2%	233	233
		Lg09 - Droog struisgrasland	1679	1000	43,3	10,3	23,8%	10,3	23,8%	178	178
		H3130 - Zwakgebufferde vennen	1972	571	3,4	3,4	100,0%	2,2	64,6%	604	334
		H3160 - Zure vennen	1972	714	1,2	1,2	100,0%	0,7	56,3%	505	529
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1566	1214	9,9	0,6	6,0%	0,6	6,0%	104	104
		H4030 - Droge heiden	1857	1071	133,1	26,2	19,7%	26,2	19,7%	231	231
		H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1711	1857	2,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1723	1071	41,4	9,5	22,9%	9,5	22,9%	269	269
		H3130 - Zwakgebufferde vennen	1771	571	59,3	59,3	100,0%	34,1	57,5%	582	272
		H3160 - Zure vennen	1701	714	7,9	7,9	100,0%	5,4	68,2%	432	252
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1828	1214	63,9	18,9	29,6%	18,9	29,6%	189	189
		H4030 - Droge heiden	1828	1071	73,2	37,3	51,0%	37,3	51,0%	227	227
136	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2021	1857	51,7	10,0	19,4%	10,0	19,4%	60	60
		Lg03 - Zwakgebufferde sloot	2026	1786	1,6	0,3	19,6%	0,3	19,6%	114	114
		H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1936	1071	101,0	25,1	24,8%	25,1	24,8%	249	249
		H2330 - Zandverstuivingen	1560	714	60,5	59,1	97,6%	9,4	15,5%	225	202
		H3130 - Zwakgebufferde vennen	1821	571	19,7	19,7	100,0%	6,5	32,9%	401	178
		H3140hz - Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1020	571	0,4	0,4	100,0%	0,0	2,9%	337	20
		H3160 - Zure vennen	2079	714	41,8	41,8	100,0%	17,0	40,7%	291	243
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1615	1214	58,3	3,0	5,2%	3,0	5,2%	142	142
		H4030 - Droge heiden	1821	1071	343,5	60,1	17,5%	60,1	17,5%	178	178
		H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1008	786	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	222	8
		H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1516	1214	0,5	0,5	100,0%	0,5	100,0%	257	257
		H9190 - Oude eikenbossen	1961	1071	10,4	9,7	93,8%	9,7	93,8%	347	347
137	Strabrechtse Heide & Beuven	H91D0 - Hoogveenbossen	1766	1786	29,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1821	1857	117,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		Lg09 - Droog struisgrasland	1511	1000	79,9	18,3	22,9%	18,3	22,9%	201	201
		H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1449	1071	30,5	1,6	5,1%	1,6	5,1%	172	172
		H2330 - Zandverstuivingen	1451	714	14,7	14,7	100,0%	0,4	2,7%	104	330
		H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1138	429	49,1	49,1	100,0%	0,9	1,8%	416	75
		H3130 - Zwakgebufferde vennen	1501	571	15,6	15,6	100,0%	1,0	6,6%	337	202
		H3160 - Zure vennen	1636	714	60,6	60,6	100,0%	17,9	29,5%	252	205
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2096	1214	174,8	4,3	2,5%	4,3	2,5%	171	171
		H4030 - Droge heiden	1588	1071	516,6	34,1	6,6%	34,1	6,6%	164	164
		H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1700	1857	14,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
		Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1662	1786	2,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
138	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1674	571	34,1	34,1	100,0%	22,4	65,6%	624	297
		H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1535	1214	0,9	0,2	20,1%	0,2	20,1%	192	192

	H4030 - Droge heiden	1573	1071	1,5	0,2	13,1%	0,2	13,1%	257	257	
	H91D0 - Hoogveenbossen	1707	1786	44,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	Lg09 - Droog struisgrasland	1650	1000	42,7	16,6	38,8%	16,6	38,8%	185	185	
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	2232	1071	1113,3	1054,4	94,7%	1054,4	94,7%	387	387	
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1669	1429	37,2	17,1	45,9%	17,1	45,9%	93	93	
139	Deurnsche Peel & Mariapeel	H4030 - Droge heiden	1192	1071	0,9	0,6	68,0%	0,6	68,0%	63	63
	H7110A - Actieve hoogvenen	1194	500	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	694	194	
	H7120 - Herstellende hoogvenen	2225	500	1173,5	1173,5	100,0%	861,0	73,4%	751	313	
	Lg04 - Zuur ven	1972	1214	150,9	47,5	31,5%	47,5	31,5%	157	157	
140	Groote Peel	H4030 - Droge heiden	1472	1071	14,2	4,6	32,3%	4,6	32,3%	144	144
	H7120 - Herstellende hoogvenen	2065	500	919,9	919,9	100,0%	493,4	53,6%	607	223	
	Lg04 - Zuur ven	1933	1214	76,3	13,7	18,0%	13,7	18,0%	123	123	
141	Oeffelter Meent	H6120 - Stroomdalgraslanden	1100	1286	3,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
142	Sint Jansberg	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1867	1429	79,4	72,9	91,9%	72,9	91,9%	287	287
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1829	1857	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
143	Zeldersche Driessen	H6120 - Stroomdalgraslanden	1594	1286	1,6	0,4	24,0%	0,4	24,0%	189	189
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1815	1429	7,7	6,6	86,4%	6,6	86,4%	251	251	
144	Boschhuizerbergen	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1799	1071	4,6	4,6	100,0%	4,6	100,0%	443	443
	H2330 - Zandverstuivingen	1820	714	8,6	8,6	100,0%	8,6	100,0%	789	503	
145	Maasduinen	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1313	571	1,4	1,4	100,0%	1,4	99,9%	612	216
	H5130 - Jeneverbesstruwelen	1872	1071	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%	485	485	
	H2310 - Stuifzandheiden met struikhei	1746	1071	23,9	16,6	69,2%	16,6	69,2%	238	238	
	H2330 - Zandverstuivingen	1833	714	96,1	96,1	100,0%	59,0	61,4%	479	272	
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1358	571	0,1	0,1	100,0%	0,1	100,0%	787	358	
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1643	571	55,4	55,4	100,0%	26,7	48,1%	537	222	
	H3160 - Zure vennen	1574	714	19,8	19,8	100,0%	12,2	61,8%	404	222	
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1654	1214	59,5	12,2	20,4%	12,2	20,4%	161	161	
	H4030 - Droge heiden	1953	1071	264,5	106,2	40,2%	106,2	40,2%	215	215	
	H6120 - Stroomdalgraslanden	1376	1286	0,9	0,3	32,9%	0,3	32,9%	68	68	
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1415	786	7,0	7,0	100,0%	1,0	14,4%	251	184	
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1562	1429	2,6	0,9	35,8%	0,9	35,8%	64	64	
	H9190 - Oude eikenbossen	1625	1071	2,4	2,4	100,0%	2,4	100,0%	244	244	
	H91D0 - Hoogveenbossen	1641	1786	30,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1804	1857	33,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
146	Sarsven en De Banen	Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1261	1786	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg04 - Zuur ven	1685	1214	9,2	1,7	18,4%	1,7	18,4%	226	226	
	Lg06 - Dotterbloemgrasland van beekdalen	1432	1429	3,7	0,3	6,8%	0,3	6,8%	3	3	
	Lg09 - Droog struisgrasland	1452	1000	3,7	3,7	100,0%	3,7	100,0%	213	213	
	Lg13 - Bos van arme zandgronden	2778	1071	2358,6	2319,2	98,3%	2319,2	98,3%	420	420	
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	2001	1429	279,9	172,3	61,6%	172,3	61,6%	176	176	
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1692	429	1,8	1,8	100,0%	1,7	92,4%	915	367	
	H3130 - Zwakgebufferde vennen	1719	571	25,2	25,2	100,0%	22,7	90,1%	708	297	
	H3140hz - Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1594	571	5,6	5,6	100,0%	4,2	75,7%	682	297	
	H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	1584	1429	8,6	6,9	80,1%	6,9	80,1%	97	97	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1617	1857	18,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H6120 - Stroomdalgraslanden	1176	1286	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1721	1857	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
	H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen	1137	571	0,2	0,2	100,0%	0,1	28,7%	453	91	
	147	Leudal	H3160 - Zure vennen	1610	714	2,9	2,9	97,6%	1,1	37,8%	250
H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)		1292	1214	4,3	0,3	5,9%	0,3	5,9%	47	47	
H4030 - Droge heiden		1956	1071	190,2	14,1	7,4%	14,1	7,4%	203	203	
H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)		1161	786	0,6	0,3	62,2%	0,2	42,7%	201	107	
H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst		1547	1429	104,7	2,0	1,9%	2,0	1,9%	40	40	
H91D0 - Hoogveenbossen		1500	1786	4,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)		1466	1857	10,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.	
Lg09 - Droog struisgrasland		1126	1000	3,5	0,3	7,7%	0,3	7,7%	54	54	

	Lg13 - Bos van arme zandgronden	2161	1071	804,1	729,9	90,8%	729,9	90,8%	283	283
	Lg14 - Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	2009	1429	215,3	9,0	4,2%	9,0	4,2%	95	95
150 Roerdal	H91D0 - Hoogveenbossen	1511	1786	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1769	1857	40,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg03 - Zwakgebufferde sloot	1662	1786	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	Lg06 - Dotterbloemgrasland van beekdalen	1662	1429	19,2	0,9	4,7%	0,9	4,7%	110	110
153 Bunder- en Elslou 1/3rbo	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1811	1429	93,2	57,4	61,6%	57,4	61,6%	106	106
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1805	1857	27,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
154 Geleenbeekdal	H7230 - Kalkmoerassen	1397	1143	1,0	1,0	100,0%	1,0	100,0%	120	120
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1864	1429	26,2	18,0	68,5%	18,0	68,5%	145	145
	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1864	1429	16,7	9,3	55,8%	9,3	55,8%	181	181
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2360	1857	90,9	1,6	1,7%	1,6	1,7%	217	217
155 Brunssummerheide	H3160 - Zure vennen	1252	714	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%	430	144
	H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1401	1214	9,8	0,6	6,5%	0,6	6,5%	65	65
	H4030 - Droge heiden	1507	1071	123,3	23,0	18,6%	23,0	18,6%	160	160
	H6230 - Heischrale graslanden	1389	857	0,9	0,9	100,0%	0,6	68,0%	292	215
	H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1194	786	2,5	1,3	54,2%	0,1	5,2%	173	71
	H91D0 - Hoogveenbossen	1499	1786	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
156 Bemelerberg & Schiepersberg	H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodern	1670	1429	0,3	0,2	76,3%	0,2	76,3%	163	163
	H6230 - Heischrale graslanden	1374	857	2,2	2,2	100,0%	2,2	100,0%	292	149
	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1780	1429	10,3	3,7	36,0%	3,7	36,0%	109	109
157 Geuldal	H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodern	1260	1429	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H6230 - Heischrale graslanden	1532	857	5,0	3,8	76,4%	2,4	49,0%	320	302
	H7230 - Kalkmoerassen	1623	1143	0,3	0,3	100,0%	0,3	100,0%	409	409
	H9110 - Veldbies-beukenbossen	1784	1429	367,1	95,3	26,0%	95,3	26,0%	72	72
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1998	1429	341,7	145,4	42,6%	145,4	42,6%	141	141
	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1998	1429	466,0	175,9	37,8%	175,9	37,8%	125	125
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1998	1857	27,4	0,4	1,4%	0,4	1,4%	71	71
	(leeg)	1045	1071	2,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
158 Kunderberg	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1563	1429	10,1	3,5	35,0%	3,5	35,0%	64	64
159 Sint Pietersberg & Jekerdal	H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodern	1113	1429	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H6230 - Heischrale graslanden	1282	857	0,1	0,1	100,0%	0,0	43,8%	268	282
	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	2000	1429	14,3	9,3	65,0%	9,3	65,0%	310	310
160 Savelsbos	H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodern	1348	1429	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.
	H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst	1695	1429	29,2	19,4	66,5%	19,4	66,5%	110	110
	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1741	1429	162,6	99,8	61,4%	99,8	61,4%	114	114
161 Noorbeemden & Hoogbos	H9160B - Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	1476	1429	3,1	0,2	5,6%	0,2	5,6%	47	47
	H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1210	1857	8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	n.v.t.	n.v.t.