

To: 5.1.2e 5.1.2e @gelderland.nl]  
From: 5.1.2e  
Sent: Thur 4/12/2018 10:57:43 AM  
Subject: FW: data luchtwasser 5.1.2e 3-5--2017  
Received: Thur 4/12/2018 10:58:29 AM  
[data luchtwasser 3-5-17.zip](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Milieu-inspecteur

**Omgevingsdienst Veluwe IJssel**

Marktplaats 1, 7311 LG Apeldoorn | Postbus 971 7301 BE Apeldoorn

055 5.1.2e 5.1.2e @ovij.nl | [www.odveluweijssel.nl](http://www.odveluweijssel.nl)



Omgevingsdienst  
**Veluwe IJssel**

---

Van: 5.1.2e [mailto:5.1.2e@outlook.com]

Verzonden: woensdag 3 mei 2017 15:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ovij.nl>

Onderwerp: FW: data luchtwasser 5.1.2e 3-5--2017

Goedemiddag,

Naar aanleiding van uw bezoek 25 april j.j. sturen wij u hierbij de gegevens betreffende de luchtwasser.

Graag ontvangen wij een mail terug voor goed ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest,

Vriendelijke groet Nikkels BV

5.1.2e

---

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: woensdag 3 mei 2017 13:45

Aan: 5.1.2e @outlook.com

Onderwerp: data luchtwasser 5.1.2e 3-5--2017

Hoi

Hier de data van de luchtwasser.

Ik heb de data eruit kunnen halen tot en met 23 februari 2017 daarna was de geheugenkaart vol.

Dit kwam omdat de data elke 5 min opgeslagen werd, dit is nu aangepast naar 60 min

Als er verder nog vragen zijn hoor ik het wel

gr. 5.1.2e

Derksen installatietechniek

06 5.1.2e

---

Omgevingsdienst Veluwe IJssel beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel en streeft ernaar e-mails foutloos, volledig en virusvrij te verzenden.

0000000133

