



Checklist/Controlerapport OVIJ

laatst gewijzigd 14-04-2016

1. Algemeen

Controledatum	27 juni 2016	Muteren in MPM? (X)
MPM project nummer / DOS nummer	MPM 47646 / DOS-2016-018704	
Inrichting nummer	10145	
Bedrijfsnaam (KVK) https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp	Nikkels B.V. t.a.v. 5.1.2e	
Adres	Bottenhoekseweg 3 7395 SC Teuge	
Postcode + plaats		
Contactpersoon + functie		
SBI code (VNG 2008) http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externe-veiligheid/bedrijven-en-milieuzonering	0146	
Type inrichting (bijv. A1 A2 B1 B2 B3 C3 agr. C3 ind. C4 agr. C4 ind.)	B3	
Controleur(s)	5.1.2e	
Soort controle (bijv. H1 H2 H3, H4, H5, H9)	H1	
Omschrijving aard bedrijf (aantal werknemers, welke werkzaamheden, site informatie, dag/nacht werkzaamheden)	Loonwerkbedrijf varkenshouderij	

Mutaties MPM ivm beëindigen of uitbreiden activiteiten

Informatie t.b.v. MPM	Verwijzen naar onderdeel (bodem, tanks, vergunningen, enz)
Vb: tank geplaatst, vergunning intrekken	Zie 2.4 bodem of 1.2 vergunning
A. Gebruik: jaarlijks elektriciteitsgebruik en gasgebruik B. Verplichting energieaudit EED C. Erkende maatregelenlijst: 1. Geconformeerd 2. Lijsten van toepassing D. Epk certificaat E. Deelname aan energieplatform.	8 Energie 2.6

Overige mutaties

Cross compliance (alleen in te vullen bij landbouwbedrijven)	Ja	Nee	Opmerkingen
Overtreding verbod op het lozen van afvalwater en andere stoffen in of op de bodem (art. 2.2 AB)		X	
Overtreding verplichting om opslag van mest en kuilvoer goed te onderhouden (gekeurd) zodat geen verontreiniging door weglekken ontstaat (artt. 3.48 en/of 3.52 AB)		X	

	Ja	Nee	Opmerkingen
--	----	-----	-------------



Hercontrole boeken	X		
Hercontrole op naam boeken?	X		

Advies controlefrequentie

Uitvoeren vervolgccontrole (hercontrole) (mm/jjjj aangeven)	6 maanden
Uitvoeren volgende eerste controle. (jaartal invullen)	2018.

	Datum	Nr.	Opmerkingen (bijzonderheden, tekortkomingen, afspraken)
Gegevens vorige controle			Onbekent

2. Gegevens Vergunningen/meldingen

1. Bestaande gegevens vergunning (art. 2.1 lid 1 sub e Wabo)/melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit) (invullen)

Bor	Categorie (1 t/m 29)	
	Bevoegd gezag (Gemeente/ Provincie)	Gemeente
Vergunning	Nummer	Nr. Z-HZ_WABO-2012-000388
	Datum besluit	6 december 2012
Melding	Naam	Activiteitenbesluit
	Datum ontvangen	Van rechtswege
Maatwerkvoorschriften		

2. Actualiteit van de vergunning(art. 2.1 lid 1 sub e Wabo)/melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit)

Inrichting in werking zoals vergund / gemeld	Ja	Nee	Opmerkingen
	X		

3. Oog- & oorfunctie

Zijn er zaken waargenomen (signaalfunctie) die van belang kunnen zijn voor afdelingen/diensten/ gemeenten/provincie/andere externe organisatie zoals: Bouw- en RO-zaken, Brandveiligheid, Wegen en Riolering, Waterschapstaken, Arbeidsomstandigheden en taken NVWA, ILT, wijkagent, etc.
(Let op! Hier ook de cross compliance overtredingen vermelden.)

O Nee:



4. Conclusie

O Voldoet **niet**. Het betreft (de) voorschrift(en) *(invullen)*:

Voorschrift/artikel	Tekortkoming/maatregel	Hersteltermijn na verzenddatum
Activiteitenregeling artikel 3.71d juncto Voorschrift 4.2.1PGS 30 en voorschrift 3.6.1 PGS 30	<i>Tijdens de uitgevoerde controle is gebleken dat een gasolie tanks niet is voorzien van een installatiecertificaat.</i> <i>U dient de tank te voorzien van een Installatiecertificaat of de tank definitief buiten gebruik stellen en verwijderen door een BRL-K902 of een BRL-K904 gecertificeerd bedrijf</i>	8 weken
Artikel 3.125	<i>Het luchtwassysteem binnen uw inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de parameters die van belang zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem worden geregistreerd.</i> <i>U dient uw luchtwassysteem te voorzien van een elektronisch monitoringssysteem.</i>	6 maanden

6. Vervolgactie

- O Aanschrijving (waarschuwingbrief) > boeken H3 (hercontrole)

7. Check op Activiteiten tijdens dossierstudie: wat gebeurt er binnen de inrichting?

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type c

		Van toepassing X = indien van toepassing
	Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer	-
§ 3.1.1	Bodemsanering en proefbronnering	X
§ 3.1.2	Lozen van grondwater bij ontwatering	X
§ 3.1.3	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	X
§ 3.1.4	Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie	



§ 3.1.4a	Behandelen van stedelijk afvalwater	
§ 3.1.5	Lozen van koelwater	
§ 3.1.6	Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten	
	Afdeling 3.2 Installaties	-
§ 3.2.1	Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie	
§ 3.2.2	In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit	
§ 3.2.3	In werking hebben van een windturbine	
§ 3.2.4	In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater	
§ 3.2.5	In werking hebben van een natte koeltoren	
§ 3.2.6	In werking hebben van een koelinstallatie	
§ 3.2.7	In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie	
§ 3.2.8	Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem	
	Afdeling 3.3 Activiteiten met voer- of vaartuigen	-
§ 3.3.1	Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen	
§ 3.3.2	Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen	
§ 3.3.3	Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten	
§ 3.3.4	Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage	
§ 3.3.5	Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven	
§ 3.3.6	Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen	
	Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen	-
§ 3.4.1	Opslaan van propaan	
§ 3.4.2	Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn	
§ 3.4.3	Opslaan en overslaan van goederen	
§ 3.4.5	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	
§ 3.4.6	Opslaan van drijfmest en digestaat	
§ 3.4.7	Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen	
§ 3.4.8	Het vullen van gasflessen met propaan of butaan	
§ 3.4.9	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank	X
§ 3.4.10	Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen/voorwerpen bij defensie-inrichtingen	
§ 3.4.11	Op- en overslaan van verwijderd asbest	
	Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten	-
§ 3.5.1	Telen of kweken van gewassen in een kas	
§ 3.5.2	Telen en kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas	
§ 3.5.3	Telen van gewassen in de openlucht	
§ 3.5.4	Waterbehandeling voor agrarische activiteiten	
§ 3.5.5	Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen	
§ 3.5.6	Het behandelen van gewassen	
§ 3.5.7	Composteren	
§ 3.5.8	Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven	
§ 3.5.9	Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren	
§ 3.5.10	Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen	
	Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen	-
§ 3.6.1	Bereiden van voedingsmiddelen	
§ 3.6.2	Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis, bewerken dierlijke bijproducten	
§ 3.6.3	Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken	
	Afdeling 3.7 Sport en recreatie	-



§ 3.7.1	Binnenschietbanen	
§ 3.7.2	Traditioneel schieten	
§ 3.7.3	Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht	
§ 3.7.4	Recreatieve visvijvers	
§ 3.7.5	Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- of recreatieterreinen	
	Afdeling 3.8 Overige activiteiten	-
§ 3.8.1	Tandheelkunde	
§ 3.8.2	Gemeentelijke milieustraat	
§ 3.8.3	Buitenschietbanen	
§ 3.8.4	Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten	
§ 3.8.5	Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren	

Hoofdstuk 4 Bepalingen wat betreft overige activiteiten, geldend voor een inrichting type A of een type B

		Van Toepassing X = indien van toepassing
	Afdeling 4.1 Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen	-
§ 4.1.1	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen	X
§ 4.1.2	Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen	
§ 4.1.3	Opslaan van stoffen (zoals zuurstof of stikstof) in opslagtanks	
§ 4.1.3.3	Opslaan van propeen	
§ 4.1.4	Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen	
§ 4.1.5	Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden	
§ 4.1.7	Opslaan van vaste kunstmeststoffen	
	Afdeling 4.3 Activiteiten met betrekking tot hout of kurk	-
§ 4.3.1	Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen	
§ 4.3.2	Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen	
	Afdeling 4.4 Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof	-
§ 4.4.1	Mechanische bewerking van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten	
§ 4.4.2	Reinigen, coaten en lijmen van kunststof of kunststofproducten	
§ 4.4.3	Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars	
	Afdeling 4.5 Activiteiten met betrekking tot metaal	-
§ 4.5.1	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	
§ 4.5.2	Lassen van metalen	X
§ 4.5.3	Solderen van metalen	
§ 4.5.4	Stralen van metalen	
§ 4.5.5	Reinigen, lijmen of coaten van metalen	
§ 4.5.6	Aanbrengen anorganische deklagen op metalen	
§ 4.5.7	Beitsen of etsen van metalen	
§ 4.5.8	Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen	
§ 4.5.9	Drogen van metalen	
§ 4.5.10	Aanbrengen van conversielagen op metalen	
§ 4.5.11	Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen	
§ 4.5.12	Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 t/m 4.5.11	



§ 4.5.13	Smelten en gieten van metalen	
	Afdeling 4.5a Activiteiten met betrekking tot steen	-
§ 4.5a.1	Mechanische bewerkingen van steen	
§ 4.5a.2	Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen	
§ 4.5a.3	Chemisch behandelen van steen	
§ 4.5a.4	Het vervaardigen van betonmortel	
§ 4.5a.5	Het vormgeven van betonproducten	
§ 4.5a.6	Het breken van steenachtig materiaal	
	Afdeling 4.6 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten	-
§ 4.6.1	Lozen van afvalwater (algemeen)	X
§ 4.6.3	Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen	
§ 4.6.4	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen	
§ 4.6.5	Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren	
§ 4.6.6	Onderhouden, repareren of afsputten van pleziervaartuigen	
	Afdeling 4.7 Activiteiten met betrekking tot grafische processen	-
§ 4.7.1	Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal	
§ 4.7.2	Zeefdrukken	
§ 4.7.3	Vellenoffset druktechniek	
§ 4.7a.1	Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton	
§ 4.7a.2	Reinigen of wassen van textiel	
§ 4.7a.3	Mechanische bewerking of verwerking van textiel	
§ 4.7a.4	Lassen van textiel	
§ 4.7a.5	Lijmen of coaten van textiel	
	Afdeling 4.8 Overige activiteiten	-
§ 4.8.1	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	X
§ 4.8.6	In werking hebben acculader	
§ 4.8.9	In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld	
§ 4.8.10	In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte	

2. Afvalwater/lozingen(2.2/3.1)

(Aandachtspunten: afkoppeling hemelwater (hoe geregeld?), wat wordt geloosd op riolering?, eerdere monsternames, voorzieningen - vet-/olieafscheider, controlevoorziening, debiet, afwijking t.a.v. vergunning (vergunningvoorschriften toereikend v.w.b. afvalwater), algemene regels overgangrecht enz.)

Let op: Bij controles in het buitengebied van Epe van percelen die in de [bijlage](#) genoemd zijn s.v.p. dit aspect niet betrekken, maar in de controlebrief noemen dat deze in een apart traject door de gemeente Epe zullen worden opgenomen. ([verzoek Epe](#))

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	V o l d o e t	N v t	Opmerkingen



Lozing afvalwater (afdeling 2.2)	X		Op riool
Olie/-water-/vet-/slibafscheider	X		Jaarlijks onderhouden
Gescheiden afvoer hemelwater (§ 3.1.3)			
Overige			

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde

3. Lucht (2.3/5.0)

(Aandachtspunten: klachten, nieuwe emissiepunten, hoeveel/welke emissie, toetsing aan NeR, regeling lektheid. Beschrijving reducerende maatregelen)

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	V o l d e t	V o l d e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Lasactiviteiten (welke methode en hoeveel kilogram lasdraad?) (§ 4.5.2)	X			Incidenteel
Mechanisch bewerken van hout, kunststof, rubber, metaal of steenachtig materiaal? (§ 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.5a.1)			X	
Lijmen of coaten (hoeveel kilogram lijm of lak/VOS boekhouding <1000 kg niet noodzakelijk) (§ 4.3.2, 4.4.2, 4.5.5, 4.5a.2, 4.7a.1)			X	
Op- en overslag van stuifgevoelige stoffen? (artikel 3.32)			X	
Overige industriële emissies?			X	
Bereiding voedingsmiddelen? (artt. 3.103, 3.141)			X	
Afzuiginstallatie aanwezig en goed onderhouden			X	
Voorziening (pijp/ontgeuringsinstallatie/emissiereducerende maatregel) aanwezig			X	
Keuringen uitgevoerd			X	
Registratie aanwezig			X	
Overige			X	

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde

4. Koelinstallaties (3.2.)

De overheid heeft besloten het koudemiddel R22 vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 uit te faseren. R22 mag vanaf 1 januari 2015 in geen enkele vorm meer bijgevoerd worden in koel- en klimaatinstallaties. Behalve R22 gaat het hier ook om de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Meer informatie, onder andere over wat te doen als u nog een installatie heeft gevuld met R22, vindt u op de site www.nvkl.nl.)

Voorschriften van toepassing: nee

*)
-



5. Stookinstallaties (3.2/6.20)

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Stookinstallatie gasgestookt > 100 kW keuring 1x/4 jaar en (zonodig) onderhouden (SCIOS erkend)			X	
Stookinstallatie niet gasgestookt 20 - 100 kW keuring 1x/4 jaar en (zonodig) onderhouden (SCIOS erkend) (art. 3.7m)			X	
Stookinstallatie niet gasgestookt > 100 kW keuring 1x/2 jaar en (zonodig) onderhouden (SCIOS erkend) (art. 3.7m)			X	
Overige	X			Huishoudelijk

* Het gaat om het gezamenlijke vermogen

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde

6. Bodem (2.4)

(Aandachtspunten: bodembedreigende activiteiten, bodembescherming conform NRB, bodembeschermingsgebied, mestbassins, lozing op bodem/oppervlaktewater vanaf bodembeschermende voorziening, keuringen/inspecties/rapportages, controlevoorzieningen (peilbuizen), besluit financiële zekerheid, bodemsituatie t.o.v. vergunning, algemene regels enz.)

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Bodembeschermende maatregelen aanwezig (art. 2.9 AB)	X			Lekbak vloeistofkerende voorziening en vloeistofdichte voorziening
Vloeistofdichte vloer of voorziening aangelegd (art. 2.1/2.3 AR)	X			Was en tankplaats Datum 19 maart 2014
Interne inspectie voorzieningen uitgevoerd (art. 2.1/2.3 AR)	X			
Incidentenmanagement aanwezig (art. 2.1/2.3 AR)	X			
Overige				

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde



7. Afvalstoffen (2.5)

(Aandachtspunten: Checklist Infomil m.b.t afvalscheiding en - preventie, gevaarlijk afval, administratie in orde/ noodzaak voor ketentoezicht?, afwijking t.a.v. vergunning, algemene regels enz.)

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	V o l d o e t	Vold oet niet	n v t	Opmerkingen
Afval gescheiden https://amice.lma.nl/Amice.WebAppHome/	X			Afgewerkte olie Vast garage afval Olie benzine slip (uit Obas) Metaal Papier
Afgiftebewijzen	X			
Overige				

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde

8. Energie (2.6)

(Aandachtspunten: Checklist INFOMIL (bekende besparingsmaatregelen uitgevoerd?), bepaling energieverbruik, bedrijfsenergieplan, afwijking t.a.v. vergunning, meerjarenafpraak, algemene regels enz.)

Voorschriften van toepassing: niet gecontroleerd

9. Geluid (2.8)

(Aandachtspunten: bestaande/ nieuwe bronnen, klachten, omgevingsituatie, geluidrapport, geluidssituatie t.o.v. vergunning, algemene regels, gezoneerd industrieterrein, overgangsrecht, maatwerk, enz.)

Voorschriften van toepassing: ja/

Controlepunten	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Geluidproducerende activiteiten/werkzaamheden (art 2.17/ 2.18 AB) (tevens aangeven de tijdsperiode wanneer deze plaatsvinden)	X			
Voorzieningen t.b.v. geluidreductie voorgeschreven en aanwezig			X	
Overige			X	Geen klachten bekend

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
In orde



10. Tanks (3.4/2.4/4.1.)

(Denk aan hekwerk, gevaarsymbolen, aarding, fundering enz)

-
-

Tanks voor opslag van vloeibare brandstoffen (bovengronds) (§ 4.1.3. AB/ § 4.1.3.1 AR)

Controlepunten	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerking
Is sprake van kleinschalige aflevering vloeibare brandstof (niet voor wegvervoer, alleen eigen gebruik, jaarverbruik < 25.000 l)	x			
Lekbak aanwezig (tegen inregenen beschermd?)	x			Dubbelwandig
Vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening aangelegd	X			
Verklaring vloeistofdichtheid aanwezig	X			19 maart 2014
Interne inspectie voorzieningen uitgevoerd	X			
Incidentenmanagement aanwezig	X			
Overige				

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)

In orde

Tanks voor opslag van brandbare vloeistoffen

<VOEG FOTO IN!>

Product	ADR	Kg / l	Wijze van opslag	Locatie	Voldoet aan van toepassing zijnde PGS / bijzonderheden?
Diesel	geen	20 m3	Dubbelwandige tank	Naast tankplaats	Ja
diesel	geen	1.5 m3	Enkelwandig zonder man gat	Op aanhanger in loods	Nee

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)

Activiteitenregeling artikel 3.71d juncto Voorschrift 4.2.1 PGS 30 en voorschrift 3.6.1 PGS 30	Tijdens de uitgevoerde controle is gebleken dat een gasolie tanks niet is voorzien van een installatiecertificaat. U dient de tank te voorzien van een	8 weken
--	---	---------



	<i>Installatiecertificaat of de tank definitief buiten gebruik stellen en verwijderen door een BRL-K902 of een BRL-K904 gecertificeerd bedrijf</i>	
--	--	--

Opslag en gebruik gevaarlijke stoffen en gasflessen

Voorschriften van toepassing: ja

Gevaarlijke en bodembedreigende stoffen	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Bodembeschermende maatregelen	X			Lekbak en vloeistofdichte vloer
Voldoet opslag aan PGS 15 (Deuren Ventilatie, vlamkerende roosters) brandweerbaarheid)				
Overige				



Gevaarlijke en bodembedreigende stoffen

Product	ADR	kg/l	Wijze van opslag	Locatie	Bijzonderheden
Ad bleu		1 m3	Op vloestofdichte vloer	tankplaats	
Diverse bodembedreigende stoffen			Op lekbak	werkplaats	
Gevaarlijks stoffen	3	40 liter	Op lekbak	werkplaats	aspen

Gasflessen

Gasflessen:	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Gasflessen aanwezig	X			
Tegen omvallen beschermd	X			
> 125 liter aanwezig			X	
Voldoet gasflessen opslag aan PGS 15 (Brandweerbaarheid, openingen in de gevels, putten en kelders)	X			
Overige				

Product	ADR	kg/l	Wijze van opslag	Locatie	Bijzonderheden
Diverse gasflessen	2		Op laskar	werkplaats	werkvoorraad

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
Geen



11. Agrarisch (3.5)

Vergunde dieraantallen

Toelichting: Voor de toegestane dieraantallen zie vergunning of melding. Web BVB (<http://gelderland.vaa.com/webbvb/>) kan gebruikt worden als extra check; juridische basis blijft vergunning of melding, eventueel in combinatie met OBM.

Onderstaande tabel is afkomstig van Web BVB. Het aantal dieren is het maximaal toegestaan aanwezige aantal (bij volledig opgericht en in werking). Afwijkingen boven dit aantal is niet toegestaan! Bij andere diersoorten overleggen met de vergunningverlener.

Dier cat	Omschrijving	RAV code	2e RAV code	Emissie punt	NH3fac (kg/jr/dierpl)	Aantal dieren	NH3 emis (kg/jr)	MVE	NGE tot	Geur Emis (Ou/s)	PM10 Emis (kg/jr)
D3.	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	D3.2.7.2.1		Stal	1,50	576	864	411	25	10310,40	88
D3.	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	D3.2.14		Stal	0,15	768	115	549	34	12364,80	76
D3.	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	D3.100		Stal	3	501	1503	501	22	11523	77
Totale						1845	2482	1461	81	34198,20	241

Aanwezige dieraantallen

Diercategorie	Aanwezig	Bijzonderheden
D3	1707	

IPPC-inrichting: **nee 1845 D3**

Meststoffen

Voorschriften van toepassing: ja

Controlepunten	Voldoet	nvt	Opmerkingen
Opslag meststoffen aanwezig			Mestkelder en mestbassin
Voldoet aan de eisen			Ja
Keuringen voorzieningen uitgevoerd (bassin/kelder)			Referentie periode tot 2017 (Bassin is op het moment van controle leeg)
Registratie aanwezig			
Overige			

Conclusie (Hier zo nauwkeurig mogelijk de overtredingen omschrijven)
Geen



Stalsystemen

Voorschriften van toepassing: ja/nee/niet gecontroleerd

Controlepunten	V o l d o e t	V o l d o e t n i e t	n v t	Opmerkingen
Stalsysteem aanwezig volgens vergunning	X			
Uitgevoerd volgens de beschrijving	X			
Welk type stalsysteem is aanwezig	X			D3.2.7.2.1 D3.2.14 D3.100
Keuringen				
Voldoet aan Besluithuisvesting	X			
Voldoet aan stopperregeling			X	
Overige				

Conclusie stalsystemen (voorschrift en termijn vermelden):

In orde

Luchtwasser

Belangrijke controlepunten	ja	nee	nvt	Opmerkingen
Chemische luchtwasser				
Logboek bij luchtwasser	X			
Volgens aanvraag (tekening) (dimensionering, leklicht, drukkkamer etc.);	X			geen
Luchtwasser volgens aanvraag en leaflet incl. maatregelen en voorzieningen	X			
Dimensioneringsplan aanwezig (en X in logboek)	X			
Registratie draaiuren circulatiepomp (urenteller)	X			34984
Registratie spuidebiet middels waterpulsmeter		X		luchtwassysteem binnen de inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem
Opslag spuiwater/jaarlijkse hoeveelheid afvoer		X		luchtwassysteem binnen de inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem
Instelling pH (Er kan verschil zijn tussen waarden in leaflet en opleveringsverklaring en/of dimensioneringsplan)		X		.luchtwassysteem binnen de inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem
Ammoniumsulfaat: gehalte in			X	Staat niet in het



waswater moet maximaal 2,1 mol/l zijn; valt onder de halfjaarlijkse bemonstering (pH, ammonium, sulfaat en ammoniumsulfaat);				activiteitenbesluit??
Opslag zwavelzuur/jaarlijks verbruik				Luchtwassysteem binnen de inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem
Opleveringsverklaring aanwezig (en in logboek)	X			
Jaarlijkse reiniging filterpakket	X			
Onderhoudscontract aanwezig (en in logboek)	X			
In logboek bijgehouden metingen, onderhoud, storingen, analyses etc. + wekelijkse controlewerkzaamheden		X		luchtwassysteem binnen de inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem
Voldoende waswater in het systeem (alarmering)	X			
Jaarlijkse controle en onderhoud	X			
Rendementsmeting Art.6.24v AB binnen 18 maanden na 01-01-2013	X			

Conclusie

<i>Artikel 3.125</i>	<p><i>Het luchtwassysteem binnen uw inrichting is niet voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de parameters die van belang zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem worden geregistreerd.</i></p> <p><i>U dient uw luchtwassysteem te voorzien van een elektronisch monitoringssysteem.</i></p>	<i>6 maanden</i>
----------------------	---	------------------