

Verslag: Prinses Margrietpad en Oude Kerkweg

Datum: 3 oktober 2025

Tijd & locatie: 10:00 – 11:00 Provinciehuis Gelderland in Arnhem

Aanwezig:



Adviseur Vergunningen

Provincie Gelderland

Jurist

Gemeente Hattem

Omgevingsmanager

Gemeente Hattem

Beleidsmedewerker

Gemeente Hattem

Projectleider

Gemeente Hattem

Onderhoud Oude Kerkweg

Melding stikstofdepositie afgerond

De Oude Kerkweg wordt momenteel grootschalig onderhouden. Het onderhoudsproject ligt (net) binnen de 500 meter-zone van het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Vanwege deze ligging is vooraf een melding gedaan bij de Provincie Gelderland in verband met mogelijke stikstofdepositie.

Voor dit project is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Hieruit blijkt een stikstofdepositie van 0,09 mol N/ha/jaar. Dit ligt boven de drempelwaarde van 0,005 mol N/ha/jaar. Omdat het echter gaat om een tijdelijke activiteit met een maximale duur van 8 weken, en deze valt binnen de wettelijk toegestane termijn van 18 maanden, is een melding voldoende. Een vergunning is in dit geval niet vereist.

De melding is inmiddels afgerond en geaccepteerd. Het project voldoet daarmee aan alle geldende regelgeving en de werkzaamheden kunnen volgens planning doorgaan.

Flora & Fauna – Beperken van ecologische impact

Om de impact op de lokale flora en fauna tot een minimum te beperken, worden tijdens de werkzaamheden aan de Oude Kerkweg gerichte mitigerende maatregelen getroffen. Zo is ervoor gekozen om de opslag van materiaal en materieel te situeren op een locatie waar geen waardevolle vegetatie, dieren, insecten (zoals wilde bijen) of andere ecologische waarden aanwezig zijn. Hiermee wordt directe verstoring van natuurwaarden voorkomen.

Daarnaast is ervoor gekozen om in één richting te werken, waarbij de werkzaamheden vanaf slechts één zijde van het tracé plaatsvinden. Hierdoor blijft de andere zijde van het gebied volledig buiten gebruik, wordt onnodige betreding voorkomen en blijft de omliggende natuur zoveel mogelijk ongemoeid.

Deze aanpak sluit aan bij de algemene zorgplicht zoals opgenomen in de Omgevingswet (en Bal), waarbij het uitgangspunt is dat schade aan beschermde soorten en hun leefgebied actief wordt voorkomen, ook als geen specifieke vergunning vereist is.

Acties:

Geen.

Prinses Margrietpad | Stikstofdepositie en vergunningverlening

Tijdens het overleg over het project aan het Prinses Margrietpad is de stikstofproblematiek en de juridische status van de werkzaamheden besproken. Conclusie van het overleg is dat het werk in eerste instantie prima zonder vergunning uitgevoerd had kunnen worden, gezien de beperkte ecologische impact en de (vermoedelijk) tijdelijke aard van de werkzaamheden.

Achteraf bezien is legalisatie echter de meest zorgvuldige en juridisch houdbare route, mede gezien de ligging in een Natura 2000-gebied en de geldende stikstofregels op grond van de Wet natuurbescherming.

Voor de legalisatie is eerst een voortoets en afhankelijk van de uitkomst daarin een vergunning noodzakelijk voor Natura-2000 activiteit (en of flora en fauna), zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet. Deze vergunning kan worden aangevraagd mits een passende beoordeling is opgesteld waarin de effecten op het Natura 2000-gebied in beeld worden gebracht.

Stikstofdeel

- AERIUS-berekening uitvoeren om de stikstofdepositie als gevolg van het project te kwantificeren.

Status: Aangevraagd 3-10-2025

Natura-2000 en /of Flora & Fauna deel

- Opstellen passende beoordeling, op basis van foto's van de bestaande situatie (ten behoeve van de referentiesituatie).
- Quicksan flora & fauna uitvoeren, om te toetsen of er sprake is van beschermde soorten of leefgebieden.

Status: Aangevraagd 3-10-2025

Vergunningaanvraag

- Vergunningaanvraag indienen bij het bevoegd gezag (Provincie) voor de genoemde activiteit.

Status:

Met deze stappen wordt voldaan aan de eisen uit de Omgevingswet en wordt het project op juridisch correcte wijze gelegitimeerd. Dit biedt duidelijkheid voor zowel het bevoegd gezag als voor toekomstige handhaving of bezwaarprocedures.