

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 139064

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 9990

Locatie schade

Datum incident Mon Nov 04 2024 om 17:00:00

Datum taxatie aanvraag Tue Nov 05 2024 om 03:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats Kootwijkerbroek

Land NL

Naam contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoonMobiel nummer
contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Mon Nov 04 2024 om 17:00:00

Tue Nov 05 2024 om 03:00:00

5.1.2e

Kootwijkerbroek

NL

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

Typering Locatie

Toelichting over de locatie

5.1.2e

Open weiland

onbekend

Incident

Geschat moment predatie

Dagdeel

Toelichting

Medebenefitting
geconstateerd

Mon Nov 04 2024 om 20:00:00

Nacht

Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder

Bedrijfsmatig/hobbymating

Meegegaan

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Hoogte

Aantal draden

Draad-afstand

Voltage

Checklist ingevuld

Toelichting

Schrikdraad (metaal)

1,20 cm

6

20,00 cm

5.000,00 volt

Ja

Wolfwerende afrastering met subsidie geplaatst

Omgeving

Krabsporen

Sleepspoor

Versleepte lichaamsdelen

Toegangsweg

Locatieaanduiding

Omgevingssporen

Vraatbeelden

Nee

Nee

Nee

over afrastering gesprongen

onbekend

keelbeet , buikholte geopend , borstkas aan
gevreten , grote vleeswond

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

DNA monsters opgestuurd op

Afstand hoektanden

Pootafdruk lengte

Waarschijnlijke predator code

Waarschijnlijkheid

Toelichting

Tue Nov 05 2024 om 04:30:00

Thu Nov 07 2024 om 07:33:00

Niet te meten

cm

1: Wolf

Waarschijnlijk

Keelbeet, ribben aangevreten, buikholte geopend

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
Dracht		€ 275,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 330,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100059488194	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 330,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
Dracht		€ 185,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 37,00
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100059494728,100059294762	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 222,00
Totale schade		€ 444,00
		€ 774,00

Kosten	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 774,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 33,64
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 807,64
Totale kosten incl. BTW	€ 884,36

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder had verwacht dat dit met deze afrastering niet zou plaatsvinden.
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	
Bijzonderheden rond DNA-afname	Elke swab is van een ander schaap
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden.

Bijlagen



Schaap 1.jpg



Schaap 2 andere zijde.jpg



Schaap 1 andere zijde.jpg



Oornummer schaap 1.jpg

Bijlagen



Schaap 2.jpg



Oornummer schaap 2.jpg



Detail ribben schaap 2.jpg



Plaats aanval.jpg

Bijlagen



Schaap 3.jpg



Oornummer schaap 3.jpg



Hoogte omheining.jpg



Hoogte andere plek.jpg

Bijlagen



Hoogte overige draden.jpg



Schrikdraadapparaat.jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afrastering (stroombaden)

Eenheid	<i>AKO NDi 15000</i>
Stroom en tijd constant	<i>5-11 - 5-11 12-12</i>

Algemene afwijking

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal maximaal 125 centimeter ten opzichte van de grond? *nee*
(afwijking maximaal 3 centimeter hoger of lager) *- 125 cm hoger (5-11)*
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond? *nee*
(afwijking maximaal 3 centimeter hoger of lager) *- 20 cm hoger (5-11)*
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV? *ja*
(De meter draagt het afleesapparaat en het verdeelpaneel naar het afleespaneel)
- ☒ Is binnen 2 meter van de afrastering een opdraagbaarheid hoger dan 30 centimeter? *ja*
geen van de Bovenste is hoger
- ☒ Staat de afrastering strak? *ja*
(elke afwijking van 10 cm of meer)
- ☒ Is het getuige van de aansluiting? *nee*
(afleespaneel moet aanwezig zijn)
- ☒ Volgens eventueel aanwezige toelichting op de naam, zoals beschreven in de FPM? *nee (log)*

Vaste afrastering (stroombaden)

- ☒ Draagt de draadstand maximaal 8 meter? *ja*
(meer dan 8 meter)
- ☒ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig? *ja*

Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter? *nee*
(afwijking maximaal 3 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 20 centimeter? *nee*
(afwijking maximaal 3 centimeter hoger of lager)

Bij 6 draden

- ☒ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter? *ja*
(afwijking maximaal 3 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

Checklist vaste afrastering.jpg