

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 139495

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8574

Locatie schade

Datum incident Sun Dec 01 2024 om 17:00:00

Datum taxatie aanvraag Mon Dec 02 2024 om 00:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats Harskamp

Land NL

Naam contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoonMobiel nummer
contactpersoon

Emailadres contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

Typering Locatie

Toelichting over de locatie

5.1.2e

Open weiland

onbekend

Incident

Geschat moment predatie

Dagdeel

Toelichting

Medebenutting
geconstateerd

Sun Dec 01 2024 om 20:00:00

Nacht

In de loop van de nacht

Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder

Bedrijfsmatig/hobbymating

Meegegaan

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Hoogte

Aantal draden

Draad-afstand

Voltage

Checklist ingevuld

Toelichting

Schrikdraad (metaal)

130,00 cm

6

20,00 cm

10.300,00 volt

Ja

Heel goede wolfwerende afrastering

Omgeving

Krabsporen

Sleepspoor

Sleepspoor lengte

Versleepte lichaamsdelen

Toegangsweg

Locatieaanduiding

Omgevingssporen

Vraatbeelden

Nee

Ja

ja, tot 5 m.

Nee

over afrastering gesprongen

onbekend

keelbeet , borstkas aangevreten

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

DNA monsters opgestuurd op

Afstand hoektanden

Pootafdruk lengte

Waarschijnlijke predator code

Waarschijnlijkheid

Toelichting

Mon Dec 02 2024 om 01:15:00

Mon Dec 02 2024 om 04:39:00

Niet te meten

cm

1: Wolf

Waarschijnlijk

Keelbeet, aangevreten borstkas

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 325,00
Dracht		€ 65,00
<i>Prijs per dier</i>		€ 390,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100136873073	
Aantal gewonde dieren	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€ 390,00
Totale schade		€ 390,00
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 390,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 30,46	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 470,85	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 470.85	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€ 891,31	
Totale kosten incl. BTW	€ 1.031,69	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Gewonde dieren worden onderzocht en behandeld.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster		
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	De gewonde dieren zijn inmiddels hersteld.	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden	

Bijlagen



Oornummer schaap 1.jpg



Buik geopend schaap 1.jpg



Keelwond schaap 1.jpg



Plukken wol schaap 1.jpg

Bijlagen



Gewond schaap 1.jpg



Gewond schaap 2.jpg



Gewond schaap 3.jpg



Hoogte omheining.jpg

Bijlagen



Hoogte overige draden.jpg



Voltage bovenste draad.jpg



Voltage.jpg



Schrikdraadapparaat.jpg

Bijlagen



Opspring mogelijkheid.jpg

groepsp praktijk
Diërenartsen
 groepsp praktijkdiërenartsen.nl

Barneveld
 De Oude 17
 3720 XG Barneveld
 t: 0374 481222
 m: 06 452995318

Kantoortime
 Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00
 Zaterdag 08.00 - 12.00
 Zondag 10.00 - 12.00

Huisdieren
 Diergeneeskunde
 t: 0374 481222
 m: 06 452995318

Factuur
5.1.2e

Betreft: Schapevelden
 Deb. nr./Factuurnr.: 5.1.2e
 Factuurdatum: 16-12-2024

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp en/of geleende medicijnen	BTW %	Bedrag
02-12-2024		voorkosten	21 %	
		dagbitter per 5 min.	21 %	
		hochtemperatuur + overige materialen	21 %	
		alajen LA 200 ml	21 %	
		meloxim 5mg/ml 200 ml	21 %	
		OTC spray 300 ml	21 %	
		euthanasie 40% 250 ml	21 %	
		meloxim 5mg/ml 100 ml	21 %	
		alajen LA 100 ml	21 %	
		Totaalbedrag excl. BTW		€ 470,85
		BTW 21 % over		€ 98,88
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 569,73

Gelieve betaling binnen 14 dagen o.v.v. 5.1.2e1212025.

Rekening: 30.55 519.331 IBAN: NL03 RABO 3005 5102 31 BIC: RABONL21
 BTW: NL861132701801
 KvK: 77762894

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Collectief behorende Diërenartsen, gepubliceerd bij de KvK onder nummer 30795526 en is te zien op www.groepspraktijkdiërenartsen.nl

Dierenartsfactuur.jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afstering (stromdraden)

Dossier: 7.5.1.2e
 Datum en tijd optname: 16-12-2024 12:00 uur

Algemene vragen

- ☒ Is de bovenste stromdraad overall minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond? (lange maximaal 5 centimeter hoger of lager) ja
- ☒ Is de onderste stromdraad overall maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond? (bij de onderste stromdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem) Praktijk met hoge
- ☒ Staat op elk stromdraad minimaal 4,5 kV? ja
- ☒ Is het geheel raster aansluiten op 10 en eroverheen een opening? ja
- ☒ Is binnen 2 meter van de afstering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter? ja, via bijvoegde foto
- ☒ Staat de afstering strak? ja
- ☒ (naar onder draden hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluiten op 10 en eroverheen een opening? ja
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige toegangsdeuren ook aan de norm, zoals beschreven in de FPKT

Vaste afstering (stromdraden)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 8 meter? (over 10 meter vaststelling)
- ☒ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig?
- ☐ Bij 5 draden: Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter? (lange maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 20 centimeter? (lange maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☒ Bij 6 draden: Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter? (lange maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen
 Afstering is recent nieuw geplaatst.

Checklist.jpg