

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.1

Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

De schapen liepen binnen het wolfwerend raster en het aangevallen schaap is buiten het raster gevonden met een bijtmond/hap uit zijn kont.

ZAAKNUMMER: 139840

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 868

Locatie schade

Datum incident Tue Dec 24 2024 om 17:00:00

Datum taxatie aanvraag Wed Dec 25 2024 om 04:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats Putten

Land NL

Naam contactpersoon 5.1.2e

Telefoonnummer
contactpersoonMobiel nummer
contactpersoon 5.1.2e of 5.1.2e

Emailadres contactpersoon 5.1.2e

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)

5.1.2e

Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

5.1.2e

Typering Locatie

Open weiland

Toelichting over de locatie

onbekend

Incident

Geschat moment predatie

Tue Dec 24 2024 om 21:45:00

Dagdeel

Ochtend

Toelichting

1 x gewond schaap in weiland, raster lag na ar buiten omver geduwd.

Medeбенutting
geconstateerd

Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder

Meegegaan

Bedrijfsmatig/hobbymatig

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Schriklint (kunststof)

Hoogte

130,00 cm

Aantal draden

6

Draad-afstand

20,00 cm

Voltage

7.100,00 volt

Checklist ingevuld

Ja

Toelichting

Raster van 6 kunstof draden met veel stroo m rondom perceel. Palen stonden op een o nderlinge afstand van 8 tot 12 meter.

Omgeving

Krabsporen

Nee

Sleepspoor

Nee

Versleepte lichaamsdelen

Nee

Toegangsweg

onbekend

Locatieaanduiding

onbekend

Omgevingssporen

Vraatbeelden

verspreide bijtonden

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

Wed Dec 25 2024 om 05:50:00

DNA monsters opgestuurd op

Fri Dec 27 2024 om 03:00:00

Afstand hoektanden

Niet te meten

Pootafdruk lengte

cm

Waarschijnlijke predator code

1: Wolf

Waarschijnlijkheid

Niet vast te stellen

Toelichting

Schaap had in linker achterpoot 2 zeer kleine gaatjes, kan mogelijk van wolf zijn.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 275,00
Dracht		€ 55,00
<i>Prijs per dier</i>		<i>€ 330,00</i>
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100137831612	
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		€
Totale schade		€
Kosten		
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€	
Totale kosten incl. BTW	€	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Schaap had in linker achterpoot 2 zeer kleine gaatjes, kan mogelijk van wolf zijn. Schaap zal zeker volledig herstellen.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster		
Bijzonderheden rond DNA-afname	Afname van DNA twijfelachtig omdat het 2 zeer kleine verwondingen waren.	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden	5.1.2e is bij de taxatie aanwezig geweest.	
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	Gewond schaap is volledig opgeknapt. Er zijn geen kosten van de behandeling.	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Met dierhouder gebeld.	



20241225_144802 .jpg



20241225_145027 .jpg



20241225_145430 .jpg



20241225_145445 .jpg

Bijlagen

Checklist preventieve maatregelen
Verplaatsbare afscheiding (stroomdraden en/of gas)

Object: 139040
Datum en tijd controle: 15-11-2014

Algemene eisen

☒ 1. Is de bovengrondstroombreedte maximaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Nagenoegmax 1 centimeter hoger of lager)

☒ 2. Is de onderste stroomdraad niet of maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geen mogelijke dreven, hangen naar onderen gebogen)

☒ 3. Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(De meetrichting het meetapparaat en het meetpunt vanaf het stroomdraad)

☒ 4. Hebben 2 meter van de afscheiding een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?

☒ 5. Staat de afscheiding steil?
(Daar wordt draad hangen niet door)

☒ 6. Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?
(Bijvoorbeeld bij een raam)

☒ 7. Voldoen eventueel aanwezige toegangsopeningen ook aan de norm, zoals beschreven in de FPM?

Verplaatsbare afscheiding (stroomdraden en/of gas)

☒ 8. Bedraagt de draadafstand maximaal 8 meter (draadspan) of maximaal 4 meter (draadetten)?
(Is de draad gespannen)

☒ 9. Zijn er minimaal 5 draden aanwezig?

Bij 5 draden

☐ 10. Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter?
(Nagenoeg maximaal 5 centimeter hoger of lager)

☐ 11. Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 30 centimeter?
(Nagenoeg maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Bij 8 draden

☒ 12. Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter?
(Nagenoeg maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

PALEN STAAN 3 TOT 12 METER UIT ELKAAR.

20250110_081515 .jpg