

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker

Het is echt horror.

ZAAKNUMMER: 145615

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7943

Locatie schade

Datum incident Tue Apr 29 2025 om 19:00:00

Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)

5.1.2e

Datum taxatie aanvraag Wed Apr 30 2025 om 00:00:00

Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)

5.1.2e

Veehouder/bedrijfsnaam

5.1.2e

Adres

5.1.2e

Typering Locatie

Open weiland

Postcode

5.1.2e

Toelichting over de locatie

linkerzijde

Plaats

Uddel

Land

NL

IBAN en Tenaamstelling IBAN-nummer bekend, de 5.1.2e cijfers:
5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e

Naam contactpersoon

5.1.2e

Telefoonnummer
contactpersoon

Mobiel nummer
contactpersoon

5.1.2e

Emailadres contactpersoon

5.1.2e

Incident

Geschat moment predatie

Tue Apr 29 2025 om 18:15:00

Dagdeel

Nacht

Toelichting

In de loop van de nacht, vastgelegd op de wildcamera

Medebenutting
geconstateerd

Ja

Medebenutters

Kraaiachtigen

Grondgebruiker

Contact veehouder

Meegegaan

Bedrijfsmatig/hobbymating

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Schrikdraad (metaal)

Hoogte

135,00 cm

Aantal draden

6

Draad-afstand

25,00 cm

Voltage

7.700,00 volt

Checklist ingevuld

Ja

Toelichting

Goede wolfwerende afrastering

Omgeving

Krabsporen

Ja

Sleepspoor

Ja

Sleepspoor lengte

ja, tot 5 m.

Versleepte lichaamsdelen

Nee

Toegangsweg

onder afrastering doorgekropen

Locatieaanduiding

linkerzijde

Omgevingssporen

graafspoor

Vraatbeelden

keelbeet , buikholte geopend , botten aangevreten , botten doorgebeten , ingewanden uitgesleept , grote vleeswond

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

Wed Apr 30 2025 om 04:45:00

DNA monsters opgestuurd op

Fri May 02 2025 om 00:31:00

Afstand hoektanden

Niet te meten

Pootafdruk lengte

cm

Waarschijnlijke predator code

1: Wolf

Waarschijnlijkheid

Zeer waarschijnlijk

Toelichting

Zichtbaar op de wildcamera, keelbeet, buikholte geopend, darmen eruit, borstkas aangevreten

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Leeftijd	Lam slacht/weide 24-40 kg, 3-4 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 180,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 205,00
Aantal dieren dood	5	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 1.640,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Lam slacht/weide 24-40 kg, 3-4 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 155,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
Aantal dieren dood	5	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	4	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 180,00
Totale schade		€ 3.260,00

Kosten	
Dierkosten	€ 3.260,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 90,80
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 285,36
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 285.36
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 3.636,16
Totale kosten incl. BTW	€ 4.399,75
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	Alle oormerken zijn bekend
Verklaring van de veehouder over het bezoek	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Overige dieren lijken niet gewond
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Graafplek bij het raster
Bijzonderheden rond DNA-afname	Elk DNA monster is van een ander lam
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	Overige schapen zijn weggehaald.
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden

Bijlagen



Lam 1.jpg



Lam 2.jpg



Lam met huidwond.jpg



Bijtwond op de buik.jpg

Bijlagen



Aangevreten borstkas.jpg



Hoogte omheining.jpg



Overige draden.jpg



Omheining boszijde.jpg

Bijlagen



Graafspoor om onder de draad door te gaan.jpg



Prent.jpg



Foto wildcamera.jpg



Wolf bij omheining.jpg

Bijlagen



Wolf rechts naast de struik.jpg

Dierenartspraktijk  Voorthuizen | Uddel | Garderen

Factuur

5.1.2e

Betreft: Schapen
Deb.nr./Factuurnr.: 1122 : 5040237
Factuurdatum: 30-04-2025

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp en/of geleverde medicijnen	BTW %	Bedrag
Betreft locatie: Schapen				
30-04-2025	1.2	Spreekuur schapevriend Eufhazol 20 %opl. per inj (oplaatz) 250 ml injectie geven en medicatie Honorarium per uur BTW 21 % over	21 % 21 % 21 % 21 %	5.1.2f € 285,30
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 345,28

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. 1122 : 5040237.

5.1.2e



Dierenartsfactuur.jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afrastering (stroomdraden)

Dossier: 145815
Datum en tijd opname: 30-04-2025 13:30 uur

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Hogte maximaal 5 centimeter hoger of lager) *ja, 130 cm hoog*
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem) *geen afstand na enkel draad op de grond na de laatste draad*
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het eerste punt vanaf het stroomapparaat) *ja, behalve 1 draad draad in het midden*
- ☒ Is binnen 2 meter van de afrastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter? *nee*
- ☒ Staat de afrastering strak? *ja*
(Zwaar en/of stroom hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening? *ja*
(Bijvoorbeeld bij een soort)
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige tongangspiegelen ook aan de norm, zoals beschreven in de FPK? *ja, draad draad bijen stek*

Vaste afrastering (stroomdraden)

- ☒ Bedraagt de paalfstand maximaal 8 meter? *ja*
(Elke 80 meter vaststellen)
- ☒ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig? *ja, 6 draden*

Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter?
(Hogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 30 centimeter?
(Hogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Bij 6 draden

- ☒ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter? *ja*
(Hogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

Afrastering aint na vijanden goed dicht.

Checklist.jpg