

AANVRAAG WIJZIGINGEN ONTHEFFING

Aanvraag wijziging van (onderdelen van) de ontheffing cf Besluit Wet natuurbescherming (zaak 2019-005024 d.d. 9 juli 2019)

- 1. Wijzigingsaanvraag opname steenmarter**
- 2. Wijzigingsaanvraag aanpassing natuurkalenders**
- 3. Wijzigingsaanvraag mitigatieopgaven (gewijzigde tabel)**
- 4. Wijzigingsaanvraag verbijzondering handelwijze particulieren**

1. WIJZIGINGSVOORSTEL OPNAME STEENMARTER

Het voorstel is om de steenmarter via een annex aan het SMP te koppelen.

Annex Steenmarter

Omschrijving SMP Steenmarter

Kenmerken en gedrag


De steenmarter is een nachtdier, ter grootte van een kleine slanke kat, dat van zonsondergang tot zonsopgang actief is. In de zomermaanden is hij soms ook 's ochtends vroeg op pad.

Beschermingsstatus

De steenmarter geniet landelijke bescherming vanuit de Wet natuurbescherming en valt onder de categorie overige soorten; zoals genoemd in de bijlage van de Wet natuurbescherming Onderdeel A (behorende bij artikel 3.10, eerste lid), d.w.z. niet beschermd vanuit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Bernconventie e.d.

Kwetsbare periode

De tijd waarin de jongen gezoogd worden is de kwetsbare periode. Dit loopt ruwweg van begin maart tot eind juni. De jongen worden gemiddeld pas zelfstandig na 3 maanden, uitgaande van geboorten tussen begin maart en eind april, kan de moeder in juli ook nog het nest verlaten zonder de jongen, dat maakt juli ook nog een kwetsbare maand voor verstoring of ongeschikt maken.



Verspreidingsgebied

In 2007 verschijnt de eerste melding voor het gebied in de NDFF. Eind 2020 gaat het om 58 meldingen. De meldingen bekend bij wildbeheer (o.a. via klantcontactcentrum Apeldoorn) zijn hierbij niet inbegrepen en komen van over de gehele stad.

Gegevens uit Nationale Databank Flora en Fauna.

Omvang en trend populatie

Lang zijn marterachtigen door de mens vervolgd vanwege zgn. schadelijkheid. De steenmarter was lang afwezig in de Apeldoornse contreien. Sinds enkele decennia heeft de soort zich vanuit het oosten uitgebreid. Na het slechten van de IJssel als barrière werd een snelle uitbreiding tot aan het Veluwemassief geconstateerd. Intussen is de soort algemeen in grote delen van het land en wordt in de gehele bebouwde kom Apeldoorn gemeld.

Zowel het mannetje als het vrouwtje van de steenmarter hebben een eigen territorium en leven solitair. De grootte hangt af van de kwaliteit van het gebied waar de marter leeft, in Nederland bedraagt de grootte 80-700 hectare. Steenmarters in de stad hebben doorgaans kleinere leefgebieden vanwege een gunstigere voedselsituatie. In Apeldoorn leven naar schatting enkele tientallen steenmarters. Waarschijnlijk is de populatie al op zijn maximale grootte.



Gegevens uit Nationale Databank Flora en Fauna.

Belangrijke omgevingsfactoren

De dieren kiezen hun verblijf vaak uit in gebouwen: in schuren, op zolder, in spouwen, holle vloeren en kelders. Ook holle bomen, takkenbossen en konijnenholen worden gebruikt. De stedelijke omgeving lijkt daarmee zeer geschikt voor dit dier.

Belang van gebouwen

Als onderkomen benutten steenmarters vaak wisselend allerlei plekken. Over het algemeen zijn liggen deze beschut tegen weer en wind en zicht door mensen. Deze onderkomens variëren van holen en nesten van andere dieren, nestkasten en stapels takken, hout of ander materiaal tot schuren en woningen (kelder, zolder, spouw of holle vloeren). Gebouwen blijken vaak gebruikt te worden. Ingeval van voortplanting blijven de jongen vaak lang op dezelfde plek, al worden ze soms een voor een door de moeder verplaatst. Verblijven in gebouwen vormen een niet te onderschatten factor als kraamverblijf.

Bedreigingen en kansen ruimtelijke ingrepen

Steenmarters kunnen behoorlijke overlast veroorzaken. De overlast kan variëren van geluid en stank in huis of schuur tot opeten van kippen of doorbijten van kabels in auto's. In de zomermaanden zien we een piek in de overlast: eerst tijdens de paartijd (van juni tot augustus) wanneer de mannetjes dan onder luid gekrijs en geblaas gevechten leveren om vrouwtjes te veroveren. Aansluitend veroveren jonge dieren hun eigen territorium, wat ook met geschreeuw gepaard kan gaan en tot oktober kan duren. Dit alles kan extra geluidsoverlast veroorzaken. In veel gevallen zal men de aanwezigheid van steenmarters in het pand ongewenst vinden.

Dat maakt ook dat er niet veel draagvlak is om de steenmarter te koesteren of zijn verblijfsplek te waarborgen. Om de steenmarterpopulatie desondanks op peil te houden kiest Apeldoorn voor de volgende mitigerende maatregelen

Beschermingsaanpak SMP Steenmarter

1. Bij vastgestelde aanwezigheid van de steenmarter geldt dat ingrepen die ten koste gaan van de verblijfplek niet zijn toegestaan in de periode februari t/m half augustus.
2. Indien er sprake is van een duidelijke geschiktheid voor steenmarterverblijven in combinatie met toegankelijke gaten zal via nadere inspectie duidelijk moeten worden dat een kraamverblijf niet aanwezig is. Als dat niet mogelijk is dan geldt dat natuurvrij maken moet plaatsvinden in de daarvoor geschikt periode
3. Verblijfplekken kunnen “natuurvrij” worden gemaakt in de periode september t/m januari, door dichtmaken of afdekken van toegangen naar de verblijfplaats, waarbij de bepalingen van 3 en 4 van toepassing zijn. Aanvullend kan (tijdelijk) gebruik van ultrasoon geluid bij het natuurvrij maken toegepast worden. Bij het natuurvrij maken rekening houden met vleermuizen en voor steenmarter niet natuurvrij maken tijdens vorst of slecht weer, vanwege schuilhouden steenmarter, tenzij heel de mogelijke schuilplek is te overzien en aanwezigheid uitgesloten is.
4. Bij een ingreep waar een vastgestelde verblijfplaats van de steenmarter verloren gaat dient een alternatieve verblijfplaats aangeboden te worden. Dit geldt voor alle partijen (gemeentelijk vastgoed, projectontwikkelaars, woningcorporaties én particulieren).
5. Hiervoor geldt dat de kasten worden geplaatst op de volgende wijze:
 - In duurzame vorm (gedegen kast)
 - In de nabijheid van de plek van de bekende verblijfplaats
 - Bij voorkeur in/op/nabij gebouw tenzij overlast is te voorzien dan wel op de grond en dan verscholen in groen of takkenrillen
 - Indien op een gevel dan bij voorkeur op min 2,5 m hoogte
 - Rekening houdend met factoren onrust en honden
6. In alle overige omstandigheden wordt de generieke opgave vertaald in:
 - Extra steenmarterkasten via
 - o 1 marterkast per 100 woningen op projectbasis (woningcorporaties) en/of
 - o steenmarterkasten binnen het openbaar groen binnen de gemeente.
 - In totaal wordt voorzien dat 25 steenmarterkasten toereikend zijn in het licht van verspreiding over Apeldoorn.
 - De kasten via de generieke opgave zullen worden vastgelegd in het GIS-bestand en gerapporteerd worden in de jaarlijkse verslagen
7. De kasten zullen steekproefsgewijs in de zomerperiode worden geïnspecteerd op aanwezigheid van de steenmarter. Resultaten worden opgenomen in de vervolgmonitoring van het SMP.

2. WIJZIGINGSVOORSTEL AANPASSING NATUURKALENDERS

Het voorstel is om de in het SMP opgenomen natuurkalenders te herzien en te vereenvoudigen op basis van voortschrijdende inzichten. De gewijzigde natuurkalenders worden als addendum cq annex bij het SMP opgenomen.

Annex Natuurkalenders

Ter vervanging van de Natuurkalenders geldt de volgende samengestelde natuurkalender:

Natuurvrij maken kan in de groene en oranje perioden. In de rode perioden kunnen ingrepen alleen plaatsvinden als vooraf natuurvrij is gemaakt.

Natuurvrij maken dient zo kort mogelijk voor de ingreep plaats te vinden, maar met voldoende tijd tussen natuurvrij maken en ingreep om dieren de kans te geven de locatie te verlaten.

ST = steenmarter

HM = huismus

GZ = gierzwaluw

VL = vleermuissoorten

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
ST												
HM	*	*	*	*								*
GZ					**			**				
VL (1)								#	#			

(1) Geldt voor alle vleermuissoorten met uitzondering van de grootoorvleermuis (zie hieronder)

(*) indien het niet vriest

(**) afhankelijk van specifiek ecologisch oordeel van het moment (trek- en weersinvloeden)

(#) mits avondcontrole voor uitsluiten kraamactiviteit (laatvliegers)

Toelichting

Steenmarter:

Natuurvrij maken kan in de periode september t/m januari, door dichtmaken of afdekken van toegangen naar de verblijfplaats. Aanvullend kan (tijdelijk) gebruik van ultrasoon geluid bij het natuurvrij maken toegepast worden. Bij het natuurvrij maken rekening houden met vleermuizen en voor steenmarter niet natuurvrij maken tijdens vorst of slecht weer, vanwege schuilhouden steenmarter, tenzij heel de mogelijke schuilplek is te overzien en aanwezigheid uitgesloten is.

Huismus:

Natuurvrij maken kan in de periode maart t/m augustus. Voor late broedsels tot in september kan eventueel een inspectie plaatsvinden. In de periode december t/m februari geldt dat niet natuurvrij gemaakt kan worden tijdens vorsperioden.

Gierzwaluw:

Natuurvrij maken kan in de periode half april t/m augustus. Indien ecologische beoordeling aangeeft dat (door trek- en weersinvloeden) in de perioden tweede helft april en/of tweede helft augustus gierzwaluwen nog of niet meer verwacht worden zijn ook deze perioden te benutten.

Vleermuizen (alle soorten muv grootoorvleermuis):

Natuurvrij maken kan in de maand april en in de periode augustus t/m half oktober. Natuurvrij maken in de maand augustus vergt een avondcontrole op uitvliegers van laatvliegers (bij geschikt weer).

Gewone grootoorvleermuis:

Voor de gewone grootoorvleermuis blijft de afzonderlijke natuurkalender van toepassing en wel als volgt:

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Kraam Verblijf												
Winter Verblijf												
Zomer verblijf												
Paar verblijf												

Standaardwoningen worden niet geschikt geacht voor verblijfplekken van grootoorvleermuizen. Het gaat om specifieke gebouwen waar grootoorvleermuizen kunnen voorkomen als scholen, kerken, grotere panden met vrije ruimtes op zolderingen.

In navolging van de eerste natuurkalender worden buiten de rode periode de overige perioden als oranje beschouwd.

3. Wijzigingsvoorstel mitigatieopgave

Het voorstel is om de in het SMP opgenomen tabellen met mitigatieopgaven te herzien/te verhelderen op basis van voortschrijdende inzichten en geconstateerde onduidelijkheden over interpretatie van de tabellen. Tevens een aanvullende tekst welke aangeeft hoe omgegaan wordt in gevallen dat de mitigatieopgave ter plekke praktisch onuitvoerbaar is.

Geconstateerde aandachtspunten voor de in het SMP opgenomen tabellen 19 en 20 omvatten:

- Onduidelijkheid over de status van tabel 20 t.o.v. tabel 19. Onvoldoende duidelijk is dat de taakstelling van tabel 20 (maatwerk) bóvenop die van tabel 19 (generiek komt). Voorstel is omdat ondubbelzinning te maken.
- De definitie van cq onderscheid tussen de termen woning, gebouw, complex, overige typen gebouwen. Voorstel is om het onderscheid te verhelderen.
- Merkwaardig verschil tussen (geringe) taakstelling bij hogere gebouwen ten opzichte van de taakstelling bij (grondgebonden) woningen; voorstel is om de taakstelling bij de hogere gebouwen te koppelen aan hoeveelheid woningen daarin (ipv per gebouw).
- Het gebrek aan een flexibeler toepassing van de taakstellingen in specifieke gevallen; veel projecten wijken toch net weer af van standaard situaties waardoor een strikte toepassing ofwel niet mogelijk is ofwel leidt tot "onzinnige" maatregelen. Voorstel is om een tekst ("afwijkingstekst") op te nemen die afwijken mogelijk maakt als de standaardregels zouden leiden tot onzinnige of anderszins gekunstelde maatregelen.

Voorstel is om de gewijzigde tabellen als addendum/annex bij het SMP op te nemen waarbij de tabellen 19 en 20 van het SMP komen te vervallen.

Annex mitigatieopgaven

Annex Mitigatietabellen en toelichting.

GENERIEK - MAATWERK IN DE GELUKKIGER WONING- EN GEBOUWAFPASSINGEN						
aanpak	type woning	aanpak 1 (ingebouwd) gebouwen hoger 3 m	aanpak 2 (ingebouwd) gebouwen hoger 3 m	aanpak 3 (ingebouwd) gebouwen hoger 3 m	aanpak 4 (ingebouwd) gebouwen hoger 3 m	aanpak 5 (ingebouwd) gebouwen hoger 3 m
aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1	aanpak 1
aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2	aanpak 2
aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3	aanpak 3
aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4	aanpak 4
aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5	aanpak 5
aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6	aanpak 6
aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7	aanpak 7
aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8	aanpak 8
aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9	aanpak 9
aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10	aanpak 10
aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11	aanpak 11
aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12	aanpak 12
aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13	aanpak 13
aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14	aanpak 14
aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15	aanpak 15
aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16	aanpak 16
aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17	aanpak 17
aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18	aanpak 18
aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19	aanpak 19
aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20	aanpak 20
aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21	aanpak 21
aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22	aanpak 22
aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23	aanpak 23
aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24	aanpak 24
aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25	aanpak 25
aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26	aanpak 26
aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27	aanpak 27
aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28	aanpak 28
aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29	aanpak 29
aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30	aanpak 30
aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31	aanpak 31
aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32	aanpak 32
aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33	aanpak 33
aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34	aanpak 34
aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35	aanpak 35
aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36	aanpak 36
aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37	aanpak 37
aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38	aanpak 38
aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39	aanpak 39
aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40	aanpak 40
aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41	aanpak 41
aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42	aanpak 42
aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43	aanpak 43
aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44	aanpak 44
aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45	aanpak 45
aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46	aanpak 46
aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47	aanpak 47
aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48	aanpak 48
aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49	aanpak 49
aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50	aanpak 50
aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51	aanpak 51
aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52	aanpak 52
aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53	aanpak 53
aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54	aanpak 54
aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55	aanpak 55
aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56	aanpak 56
aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57	aanpak 57
aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58	aanpak 58
aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59	aanpak 59
aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60	aanpak 60
aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61	aanpak 61
aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62	aanpak 62
aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63	aanpak 63
aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64	aanpak 64
aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65	aanpak 65
aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66	aanpak 66
aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67	aanpak 67
aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68	aanpak 68
aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69	aanpak 69
aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70	aanpak 70
aanpak 71	aanpak 71	aanpak 71	aanpak 71	aanpak 71	aanpak 71	aanpak 71
aanpak 72	aanpak 72	aanpak 72	aanpak 72	aanpak 72	aanpak 72	aanpak 72
aanpak 73	aanpak 73	aanpak 73	aanpak 73	aanpak 73	aanpak 73	aanpak 73
aanpak 74	aanpak 74	aanpak 74	aanpak 74	aanpak 74	aanpak 74	aanpak 74
aanpak 75	aanpak 75	aanpak 75	aanpak 75	aanpak 75	aanpak 75	aanpak 75
aanpak 76	aanpak 76	aanpak 76	aanpak 76	aanpak 76	aanpak 76	aanpak 76
aanpak 77	aanpak 77	aanpak 77	aanpak 77	aanpak 77	aanpak 77	aanpak 77
aanpak 78	aanpak 78	aanpak 78	aanpak 78	aanpak 78	aanpak 78	aanpak 78
aanpak 79	aanpak 79	aanpak 79	aanpak 79	aanpak 79	aanpak 79	aanpak 79
aanpak 80	aanpak 80	aanpak 80	aanpak 80	aanpak 80	aanpak 80	aanpak 80
aanpak 81	aanpak 81	aanpak 81	aanpak 81	aanpak 81	aanpak 81	aanpak 81
aanpak 82	aanpak 82	aanpak 82	aanpak 82	aanpak 82	aanpak 82	aanpak 82
aanpak 83	aanpak 83	aanpak 83	aanpak 83	aanpak 83	aanpak 83	aanpak 83
aanpak 84	aanpak 84	aanpak 84	aanpak 84	aanpak 84	aanpak 84	aanpak 84
aanpak 85	aanpak 85	aanpak 85	aanpak 85	aanpak 85	aanpak 85	aanpak 85
aanpak 86	aanpak 86	aanpak 86	aanpak 86	aanpak 86	aanpak 86	aanpak 86
aanpak 87	aanpak 87	aanpak 87	aanpak 87	aanpak 87	aanpak 87	aanpak 87
aanpak 88	aanpak 88	aanpak 88	aanpak 88	aanpak 88	aanpak 88	aanpak 88
aanpak 89	aanpak 89	aanpak 89	aanpak 89	aanpak 89	aanpak 89	aanpak 89
aanpak 90	aanpak 90	aanpak 90	aanpak 90	aanpak 90	aanpak 90	aanpak 90
aanpak 91	aanpak 91	aanpak 91	aanpak 91	aanpak 91	aanpak 91	aanpak 91
aanpak 92	aanpak 92	aanpak 92	aanpak 92	aanpak 92	aanpak 92	aanpak 92
aanpak 93	aanpak 93	aanpak 93	aanpak 93	aanpak 93	aanpak 93	aanpak 93
aanpak 94	aanpak 94	aanpak 94	aanpak 94	aanpak 94	aanpak 94	aanpak 94
aanpak 95	aanpak 95	aanpak 95	aanpak 95	aanpak 95	aanpak 95	aanpak 95
aanpak 96	aanpak 96	aanpak 96	aanpak 96	aanpak 96	aanpak 96	aanpak 96
aanpak 97	aanpak 97	aanpak 97	aanpak 97	aanpak 97	aanpak 97	aanpak 97
aanpak 98	aanpak 98	aanpak 98	aanpak 98	aanpak 98	aanpak 98	aanpak 98
aanpak 99	aanpak 99	aanpak 99	aanpak 99	aanpak 99	aanpak 99	aanpak 99
aanpak 100	aanpak 100	aanpak 100	aanpak 100	aanpak 100	aanpak 100	aanpak 100

Bovenstaande tabel is tbv leesbaarheid opgenomen in Bijlage 1 Tabel Mitigatieopgaven

Zie verder onderstaande aanvullende bepalingen

Aanvullende bepalingen:

Uitvoerbaarheid maatregelen

- Bij de invulling van de taakstellingen wordt uitgegaan van de zinvolheid van de maatregel. Indien ecologisch onderbouwd wordt dat de maatregel niet zinvol zal zijn wordt ze ook niet voorgeschreven. Daarnaast kunnen uitgangssituatie en uitvoerbaarheid van invloed zijn op de taakstelling. Daarbij gelden de volgende overwegingen:
 - Indien in de uitgangssituatie voorzieningen niet aanwezig waren en in nieuwe situatie kansrijke inpassing onmogelijk is kan de taakstelling worden aangepast.
 - Indien de taakstelling zou leiden tot een onredelijke concentratie van voorzieningen op een locatie is maatwerk mogelijk (uitwijken of aanpassing taakstelling).
 - Indien maar één gevel geschikt is (bv kopgevel) voor de uit te voeren maatregelen, zou de stapeling van taakstellingen leiden tot een concentratie van alle voorzieningen in die gevel. Dat is niet wenselijk; de capaciteit van de beschikbare gevel(s) is dan leidend.
- Indien de (generieke) taakstelling vanwege bovenstaande redenen niet uitvoerbaar is gelden de volgende uitgangspunten:
 - Nagaan of opvang van mitigatietaak binnen 200 m is uit te voeren
 - Nagaan of maatwerk mogelijk is (bv delen spouw vrijwaren van isolatie of andere plusfactoren in de vorm van voedsel/groen/water)
- Indien opvang binnen 200 m en/of maatwerk praktisch onuitvoerbaar of niet zinvol is, geldt dat wanneer de mitigatie > 10% afwijkt van de opgave:
 - De achtergebleven opgave wordt geregistreerd en zo mogelijk wordt gesaldeerd bij andere projecten waar de opgave makkelijker is te voldoen
 - De saldering geldt per standaard-gemachtigde (woningcorporaties) en voor de overige op gemeentelijk niveau
 - De opgave en saldering zal jaarlijks worden bijgehouden in het jaarverslag
- In sterk afwijkende gevallen wordt ter goedkeuring contact opgenomen met bevoegd gezag.

Uitvoerbaarheid maatregelen bij monumentenstatus

- Daar waar voorgenomen mitigatie strijdig is met andere belangen zoals een monumentenstatus dient een andere passende oplossing gezocht te worden. Overleg daarover met de ontheffinghouder of bevoegd gezag is nodig
- Passende oplossingen bestaan uit maatwerk. Daarbij is te denken aan uitvoeren van mitigatie in het dak bv. via gierzwaluwpannen, al dan niet met achterliggende vleermuisverblijven. Ook kan gedacht worden aan los aan de gevel bevestigde duurzame (houtbetonnen) kasten aan de niet-zichtzijde van het pand of mitigatie in een naburig pand.
- De mitigatie moet bewezen functioneel zijn of beoordeeld.

Uitvoeringstermijn maatregelen

- De mitigatie dient geheel afgerond te zijn bij oplevering van de geplande werkzaamheden.
- In geval van sloop zonder directe bouwplannen kan de mitigatie uitgevoerd worden in gebouwen in de directe nabijheid of wordt de mitigatietaakstelling aangehouden tot uitvoering van nieuwbouw.

4. Wijzigingsvoorstel verbijzondering handelwijze particulieren

Het wijzigingsvoorstel betreft een beperkte aanpassing van de handelwijze bij particulieren. Ten eerste gelden ook hier de nieuwe natuurkalenders. Ten tweede gelden enkele praktische bepalingen t.a.v. het natuurvrij maken.

Annex Verbijzondering van de werkwijze bij particulieren

Stap 1 Vaststellen van kans op effect door ingreep (= stap 2a in tabel p.98)

Dit geschiedt in principe bij de omgevingsvergunningaanvraag door de wabo-ambtenaar, na ruggenspraak met ecooloog gemeente. Tabel 21 kan gebruikt worden.

Stap 2 Vaststellen kans op aanwezigheid beschermde soort (=stap 1 en 3a)

- a) Check bekende gegevens (SMP/NDFF) door ecooloog gemeente
- b) Check geschiktheid door ecooloog gemeente op basis van geschiktheidskaart en fysieke kenmerken na consultatie van (lucht)foto's en/of bezoek ter plaatse
- c) Indien aanwezigheid van soorten is uit te sluiten op basis van ecologisch inzicht dan volgt generieke opgave inhoudende dat er een verplichting is dat voor tenminste een van de soorten een voorziening getroffen wordt, waarbij vanuit de ecooloog een advies wordt afgegeven welke soort de voorkeur heeft
- d) Indien geen uitsluiting dan volgt dat ofwel gewerkt wordt buiten de kwetsbare periodes conform de natuurkalender(s) en/of natuurvrij maken, zie stap 3

Stap 3 Vaststellen werkbare periodes en te nemen maatregelen (= stap 2b, 2c, 3b en evt 3c)

Er wordt een voor de specifieke situatie opgesteld werkprotocol aangereikt over de te volgen werkwijze en te nemen maatregelen.

Dit protocol dient door de initiatiefnemer te worden geaccordeerd, daarin is opgenomen

- dat gewerkt wordt conform de natuurkalender(s) en dat natuurvrij gemaakt moet worden (met bepalingen over tijdsvensters en tussentijd tussen natuurvrij maken en uitvoering maatregelen)
- dat de initiatiefnemer meldt op het moment dat de natuurvrij maatregelen zijn uitgevoerd en bewijs aanlevert dat de natuurvrij-maatregelen zijn uitgevoerd (onderbouwd door foto's e.a.)
- dat de initiatiefnemer verplicht is voor minimaal één soort een voorziening aan te brengen (met advies voor voorkeurssoort)
- dat de initiatiefnemer steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden op de uitvoering van de natuurvrij maatregelen

Stap 4 Verlenen machtiging van ontheffing

Indien akkoord verkregen is van de initiatiefnemer op het werkprotocol zal een beschikking worden afgegeven waarin de verplichting is opgenomen te werken volgens het protocol.

Stap 5 In omgevingsvergunning op laten nemen werken volgens SMP aan de hand van de bepaalde voorwaarden en gebruik van werkprotocol

Indien omgevingsvergunning aan de orde is wordt de machtiging (plus werkprotocol) als voorwaarde bij de verlening opgenomen.

BIJLAGE 1 TABEL MITIGATIE OPGAVEN (WIJZIGING VAN TABELLEN 19 EN 20 SMP)

GENERIEK =
MAATREGELEN DIE GELDEN BIJ REGULIERE WONING- EN GEBOUWAANPASSINGEN

soort	type verblijf	taakstelling woningen/gebouwen lager 3 m	taakstelling afzonderlijke grondgebonden woningen (t/m 2 woningen)	taakstelling rijtes- of geschakelde woningen (vanaf 3 woningen)	taakstelling gestapeld gebouw/flat tot 3-5 woonlagen	taakstelling gestapeld gebouw/flat t v.a. 5 woonlagen	taakstelling overige panden
							(richtlijn)
gierzwaluw	nestplek	nvt	1 per woning	1 per woning	0,3 per gebouw	0,3 per gebouw (woningen tot 5 verd)	1 per 100 m2 bvo mits > 3 m hoogte anders nvt
huismus	nestplek	1 per woning	1 per woning	1 per woning	0,3 per woning	0,3 per woning (woningen tot 5 verd)	1 per 100 m2 bvo
vleermuizen	kl zomer/najaar tot 10 dieren (evt combi met kraamverblijf)	1 per woning	1 per woning	1 per woning	0,5 per woning	0,25 per woning	1 Per 100 m2 bvo
	gr zomer/najaar tot 25 dieren	nvt	nvt	0,1 per woning, wiskundig afronden, minimaal 1	1 per gebouw	2 per gebouw	0,1 Per 100 m2 bvo > 3m
	massawinterverblijf	nvt	nvt	nvt	2 per gebouw (evt in combi)	4 per gebouw (evt in combi)	ter beoordeling
	kraamverblijf (evt combi met gr zomerverblijf)	nvt	nvt	0,1 per woning, afronden naar boven, minimaal 1	2 per gebouw (evt in combi)	4 per gebouw (evt in combi)	0,1 Per 100 m2 bvo > 3m

NB indien onderste rij(en) dakpannen of boelboorden toegankelijk worden gemaakt geldt uitgangspunt: 1 nestplek per meter

MAATWERK = EXTRA MAATREGELEN TOV TABEL REGULIER SPECIFIEK GELDEND VOOR DE SOORT WAARVOOR MAATWERKMAATREGELEN NODIG ZIJN (BIJ AANTASTING VERBLIJFPLEKKEN)							
soort	type verblijf	taakstelling woningen/gebouwe n lager 3 m	taakstelling afzonderlijke grondgebonden woningen (t/m 2 woningen)	taakstelling rijtes- of geschakelde woningen (vanaf 3 woningen)	taakstelling gestapeld gebouw/flat tot 3-5 woonlagen	taakstelling gestapeld gebouw/fla t v.a. 5 woonlagen	taakstelling overige panden
							(richtlijn)
gierzwaluw (indien van toepassing)	kolonie	nvt	2 per woning (extra)	2 per woning (extra)	0,1 per woning (extra)	0,1 per woning extra (tot 5e verdieping)	1 per 100 m2 bvo (extra) mits > 3 m hoogte anders nvt
huismus (indien van toepassing)	kolonie	2 per woning (extra)	2 per woning (extra)	2 per woning (extra)	0,1 per woning (extra)	0,1 per woning extra (tot 5e verdieping)	1 per 100 m2 bvo (extra) tot 6 m hoogte
vleermuizen (indien van toepassing)	massawinterverblijf	nvt	nvt	nvt	1 per gebouw (extra)	2 per gebouw (extra)	ter beoordeling
vleermuizen (indien van toepassing)	kraamverblijf	nvt	1 per woning	0,2 per woning, afronden naar boven	1 per gebouw (extra)	2 per gebouw (extra)	0,1 Per 100 m2 bvo (extra)

