



BIJ12

t.a.v. 5.1.2e

Leidseveer 2

3511 SB Utrecht

Olterterp, 23 januari 2023

Betreft: Prijslijst runderen ten behoeve van taxaties
Uw kenmerk: 2022.549
Ons kenmerk: HE22129_173.01_DOV01

Geachte 5.1.2e

Van BIJ12 ontvingen wij van uw directeur het positieve bericht over onze offerte.

Hierbij leveren wij onze 'Prijslijst runderen ten behoeve van taxaties' aan. De prijslijst is tot stand gekomen naar aanleiding van onze inventarisatie van de rundermarkt in Nederland. Wij verwachten dat u vragen zult hebben. Wij zijn er om uw vragen zogoed als mogelijk te beantwoorden. U kunt ons bellen (088- 5.1.2e) of emailen (expertise@heidehuizen.nl).

Wij hopen nog deze week een prijslijst voor paarden te produceren. Zodra de prijslijst voor paarden gereed is zal ook de instructie beschreven zijn die wij gaan gebruiken om uw taxateurs te trainen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc DVM NIVRE re
Agrarisch schade-expert, Gerechtigd deskundige (LRGD)

5.1.2e

☎ 088 99 55 770

Heidehuizen 5
9246 WJ Olterterp

e expertise@heidehuizen.nl
i www.heidehuizen-expertise.nl

KvK nr. 64098257
BTW nr. NL855521016B01

IBAN nr. NL21RAB0 0306225476
BIC code RABONL2U

0000000098



Inleiding

BIJ12 heeft aan Agrotax Expertise en Taxatiebureau advies gevraagd over de waardering van runderen. Bij de waardering van runderen is de 'markt' in veel gevallen voor houders het vaststaande gegeven. Markten zijn er in soorten en in maten. Er zijn kalvermarkten voor nuchtere kalveren, zogenaamde NuKa's, en er zijn veemarkten voor slachtvee. Daarnaast zijn er integraties die prijzen bepalen voor runderen die geslacht kunnen worden. Het gaat daarbij altijd om runderen die een houder verkoopt. Runderen die een houder niet wil verkopen hebben in die basis geen verkoopwaarde. Toch hebben ook deze runderen een zekere waarde. De waardering van deze runderen vraagt om een eenduidige benadering. De werkwijze om tot een eenduidige uitvoering te komen ligt omsloten in de voorgestelde taxatiemethodiek.

Het bepalen van de waarde van door wolven gedode runderen is afhankelijk van veel factoren. Het runderras en het geslacht van het rund zijn van belang, de leeftijd en het gebruiksdoel (melkproductie, vleesproductie, fokkerij, natuurbegrazing) en ook de gezondheidsstatus van het bedrijf speelt een rol. Zijn runderen gehouden in een gangbare bedrijfsvoering, is er sprake van biologische bedrijfsvoering of zijn runderen gehouden in een hobbymatige omstandigheid. Met de taxatiemethodiek worden alle variabelen benoemd, daarmee is een taxatie uit te voeren zodat de houder een redelijke waarde krijgt voor de geleden schade.

De taxatiemethodiek zal na inbreng bij BIJ12 nog besproken worden met een aantal sectorpartijen. De gesprekken zijn er voor het draagvlak. Partijen waarmee gesproken gaat worden zijn:

- Levende have, Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren;
- Lto-vakgroep melkveehouderij;
- Lto-vakgroep vleesveehouderij;
- Vee & Logistiek Nederland;

Het raamwerk taxatie van runderen wordt hierna beschreven. De taxatiegroepen worden beschreven. De richtlijn die kan dienen voor BIJ12 wordt beschreven en als bijlage 1 is de taxatiemethodiek 'Taxatie van runderen en prijzen bij wolvenschade' beschreven. In bijlage 2A, 2B en 2C is de rechtlijnige opbouw van waarde beschreven per taxatiegroep. In bijlage 3 is een voorgestelde taxatiesheet afgebeeld.

Raamwerk taxatie van runderen

Runderen worden in Nederland gehouden binnen wettelijke kaders. Houders van runderen houden zich aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. De identiteit en registratie bij runderen is vastgelegd in Europese wetgeving. Voor registratie heeft iedere rundveehouder tenminste één uniek bedrijfsnummer nodig. Het UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen. Hiermee begint dus de registratie bij het taxeren van runderen (1). Het UBN kan een geregistreerde dierziektestatus (2) hebben, bijvoorbeeld voor Leptospirose, infectieuze bovine rhinotracheïtis, bovine virus diarree, salmonella-infecties, paratuberculose en bijvoorbeeld neospora-infecties. De registratie van de dierziektestatus blijkt uit de vastlegging bij VeeOnline.

Elk Nederlands rund heeft een uniek levensnummer. Het levensnummer begint met een tweeletter kenmerk dat staat voor het land van geboorte, NL voor Nederland, DE voor Duitsland, BE voor België et cetera. Na dit landenkenmerk volgt het eigenlijke levensnummer. Nederland kent reeksen met negen-cijferige levensnummer toe, andere landen hebben soms 10 cijfers. Na de registratie op basis van het UBN volgt de registratie van het rund aan de hand van het levensnummer (3).

Met de registratie van het levensnummer is ook de geboortedatum bekend. De geboortedatum (4) van het rund volgt uit de I&R database. Het geslacht (5) van het rund volgt eveneens uit de I&R database.

Stieren kunnen gecastreerd zijn, een castratie is geen, in I&R database, geregistreerd kenmerk. De castratie (6) van een rund dient te worden geregistreerd door de taxateur en is daarmee onderdeel van de taxatie. Het lichaamsgewicht (7) van het rund dient te worden geschat door de taxateur, feitelijk is dit ook een onderdeel van de taxatie.

Het ras (8) van het rund volgt uit de registratie van het rund bij een stamboekorganisatie. Met het ras is ook het ras type bekend. Onderscheiden worden zeldzame runderrassen en niet-zeldzame runderrassen. Uit de



registratie kan blijken dat een rund als niet-stamboekwaardig geregistreerd is. Is een rund niet bij een stamboekorganisatie geregistreerd dan is het rund per definitie niet stamboekwaardig. Het rund wordt dan aangegeven met een productietype (9) waarvoor het rund gehouden werd. We onderscheiden de volgende productietypen: melk-typische rund, vlees-typische rund en primitief-typische rund. Binnen vlees-typische rund wordt een onderscheid gemaakt in normaal vlees-typisch en dikbil vlees-typisch. De toekenning van het productietype is voor niet stamboekwaardige runderen onderdeel van de taxatie. De taxateur noteert het productietype op de taxatiesheet.

Stamboek geregistreerde runderen kunnen, binnen een stamboek, een onderscheidende fokwaarde (10) hebben ten opzichte van andere stamboekrunderen. De stamboekwaardering wordt dan meegenomen in de taxatie.

Stamboek registreerde runderen kunnen voor het exterieur beschreven zijn in een exterieurkeuring. De exterieurkeuring (11) blijkt uit de stamboekgegevens.

Vrouwelijke runderen kunnen drachtig (12) zijn, dit is bij de houder bekend of dit blijkt uit de registratie van het rund. De drachtstatus wordt door de taxateur aangegeven.

De melkproductie (13) van het rund kan blijken uit de melkproductieregistratie, de MPR. Er zijn meerdere organisaties in Nederland die MPR uitvoeren voor melkveehouders. Lang niet van alle runderen wordt op een onafhankelijke wijze de individuele melkproductie geregistreerd. De taxateur beoordeelt de lactatiewaarde (LW) van het dode melkgevende rund. De LW geeft aan in hoeverre melkkoeien bijdragen aan het economisch resultaat. Het is voor veehouders een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het insemineren, behandelen of afvoeren van koeien. Runderen van het vlees type en het primitief type kennen geen geregistreerde melkproducties.

Taxatiegroepen

Er is een onderscheid in runderen te maken naar taxatiegroepen. De taxatiegroepen geven aan voor welk doel een betreffend rund gehouden is. Per taxatiegroep zijn er basisprijzen benoemd die periodiek dienen te worden herijkt. Onderscheiden wordt de taxatiegroep melk-typisch rund, de taxatiegroep vlees-typisch rund en de taxatiegroep primitief-typisch rund.

- Melk-typische rund: *Blaarkop*, Brown Swiss, Fleckvieh, *Fries Hollands*, Holstein Friesian, Jersey, Maas-Rijn-IJssel, Montbeliard;
- Vlees-typische rund: Aberdeen Angus, Belgisch Blauw, Blonde d'Aquitaine, *Brandrood*, Charolais, Dexter, Galloway, Hereford, Limousin, *Lakenvelder*, Maine Anjou, Marchigiana, Piemontese, *Verbeterd Roodbont*, Wagyu;
- Primitief-typische rund: alle overige runderrassen, veelal in aantallen niet meer dan 300 runderen in Nederland aanwezig.

Per taxatiegroep is het uitgangspunt de basisprijs. De basisprijs is aan verandering onderhevig in de tijd. In bijlage 2A, 2B en 2C zijn de basisprijzen voor januari 2023 benoemd. Al naar gelang er meer over het dode rund bekend is vinden er correcties plaats op de basisprijs. Zeldzaamheid is voor de Nederlandse runderrassen vastgelegd in de taxatietabel en zijn cursief weergegeven. De zeldzaamheid is bekend vanuit de registraties bij de stamboeken. Niet-Nederlandse runderrassen kunnen in Nederland qua aantallen zeldzaam zijn maar zijn daarmee mogelijk in het land van herkomst nog niet zeldzaam te noemen. Bij zeldzaamheid beperken wij ons tot de Nederlandse runderrassen.

- Per ubn wordt de gezondheidsstatus van het bedrijf van het dode rund meegewogen, de gezondheidsstatus is inzichtelijk via VeeOnline. Uit dit register blijkt de Leptospirose, IBR (infectieuze bovine rhinotracheïtis) BVD (bovine virus diarree), Salmonellose, Paratuberculose en Neospora status;
- Het rund heeft een levensnummer, een geboortedatum en een geslacht. Dit zijn bekende gegevens van het rund. Als een rund gecastreerd is volgt een positieve correctie;
- Het rund heeft een geschat lichaamsgewicht, dit is met name afhankelijk van de leeftijd. Het geschatte lichaamsgewicht wordt op de taxatiesheet ingevuld;



- Het ras van het rund wordt geverifieerd aan de hand van stamboekgegevens. Is een stamboekrund als zeldzaam huisdier geregistreerd, dan volgt een positieve correctie voor zeldzaamheid. Is een rund niet als stamboek geregistreerd, dan is er geen correctiemogelijkheid;
- Runderen met een geregistreeerde fokwaarde worden ingewogen op basis van de totaalindex NVI. De NVI-fokwaarde is door het stamboek van het dode rund gepubliceerd. Stamboekrunderen kunnen een positieve correctie krijgen;
- Voor het exterieur wordt bij de taxatie van het dode rund de bovenbalkbeoordeling ingewogen: onvoldoende (71 t/m 74), voldoende (75 t/m 79), goed (80 t/m 84), zeer goed (85 t/m 89) en excellent (90 en hoger). Bij 85 punten en hoger vindt een positieve correctie plaats;
- Als een dood rund drachtig bleek te zijn kan een positieve correctie plaatsvinden, de correctie heeft een positieve relatie met de drachtlengte. Vanaf 150 dagen dracht is een correctie mogelijk;
- Runderen die melk produceren voor humane consumptie en waarvan de melkproductie is geregistreerd (MPR) worden op basis van lactatiewaarde (LW) ingewogen. De gegevens worden overgenomen vanuit de MPR en ingevuld op de taxatiesheet.

In het kader van tegemoetkomingen worden kosten van de dierenarts opgenomen op basis van een specifieke factuur van de dierenarts. Afvoerkosten van het kadaver worden op basis van het dan geldende Rendac-tarief opgenomen. De taxateur heeft een tarievenlijst beschikbaar. Zijn er aanwijsbaar problemen met het rundvee, bijvoorbeeld in de vorm van abortus, dan moet hiernaar onderzoek plaats kunnen vinden. Als vast wordt gesteld dat de oorzaak van de interactie een of meer wolven betreft, dan moeten deze kosten in principe verhaalbaar zijn binnen de tegemoetkoming. Ditzelfde moet kunnen gelden voor de melkproductie op een bedrijf.

Richtlijn

BIJ12 zal op basis van het Interprovinciaal Wolvenplan beleidsmatig uitgangspunten willen hanteren voor de uitvoering van de taxatie, het waarde bepalen van runderen en het verlenen van tegemoetkomingen. Bij de taxatie van runderen is het onderstaande beoordeeld. Hier wordt aangegeven waaraan de richtlijn kan voldoen. Hoe de richtlijn voor het waardebepalen van runderen er uit gaat zien is aan BIJ12.

1. Er is een mandaat om te beslissen op aanvragen voor een tegemoetkoming bij wolvenschade en draagt zorg voor voorlichting over schadepreventie;
2. De dierhouder is verantwoordelijk voor een goede bescherming van zijn dieren;
3. De dierhouder met dood of verwond vee dient binnen 24 uur na de verwonding het voorval te melden bij BIJ12;
4. Een tegemoetkoming zal worden verleend als het rund met zekerheid of zeer waarschijnlijk door een wolf is gedood;
5. Een tegemoetkoming wordt verleend, ongeacht of er preventieve maatregelen zijn gebruikt om de wolf op afstand te houden;
6. Een tegemoetkoming in wolvenschade geldt zowel voor bedrijfsmatige houders als voor hobbydierhouders;
7. Schade die een direct gevolg is van beschadiging, of de dood van het rund komt in aanmerking voor tegemoetkoming. Dit houdt in dat vervolgschade en bijkomende schade niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen;
8. Als de schade is veroorzaakt door een wolf dan komen, in afwijking van het onder punt 7 genoemde, de volgende bijkomende schade en/of kosten voor een tegemoetkoming in aanmerking:
 - a. Taxatiewaarde van het gedode dier. Bijzondere factoren die een rol spelen zullen door de houder worden aangetoond (bewijslast houder).
 - b. Dierenartskosten bij een verwond rund tot maximaal de taxatiewaarde. De houder toont dit aan met een kopie van de factuur van de dierenarts.
 - c. Voorrij- en afvoerkosten van een kadaver naar Rendac. De houder dient het ophalen aan te tonen met een bericht van Rendac.
 - d. Geleden schade door het optreden van abortus mits binnen twee weken bewijsbaar aangetoond.



- e. Gederfde melkproductie bij een schade op een melkveebedrijf. De houder toont dit aan door middel van een bewijs.
9. Er is geen tegemoetkoming voor het volgende:
- a. Herstel van beschadigde omheining of andere zaken (uren en materialen).
 - b. De tijd die de houder met de schadeafhandeling bezig is.
 - c. Dierenartskosten die gemaakt worden om alle dieren te controleren op verwondingen of om de dieren te scannen voor drachtonderzoek. Pathologisch onderzoek wordt ook niet vergoed.
 - d. Kosten gemaakt voor naderhand aangekocht dieren.
 - e. Schade bij derden door toedoen van runderen bejaagd door de wolf.
10. Bepaling van de taxatiewaarde van het rund:
- De waarde tabel runderen als waarderingssysteem geeft een reële taxatie van runderen, is juridisch robuust, is transparant en heeft voldoende draagvlak in de sector. De waarde tabel is het uitgangspunt voor de taxaties. Het basis uitgangspunt is een waardering volgens marktprijzen. Er zijn boven op deze waardering een aantal factoren van toepassing die een rund de juiste waarde moeten geven. Daarvoor dient te worden gecorrigeerd.





BIJLAGE 1: Taxatie van runderen en prijzen bij wolvenschade

Het dode rund wordt getaxeerd op basis van ubn en levensnummer. Deze gegevens zijn altijd aanwezig. Met de taxatie van het dode rund en de tegemoetkoming in kosten voor wat betreft de dierenarts en de afvoer van het kadaver zal in veel gevallen de schade zijn op te maken. De taxatie zoals hieronder is aangegeven is op basis van bedragen exclusief btw. Particuliere houders kunnen een btw-toeslag van 9% toegerekend krijgen.

Achter het gestelde staat tussen haakjes de aanduiding die correspondeert met het nummer in de taxatiesheet.

- Ubn van de houder (A.6.1);
- Dierziektestatus van het bedrijf (E.27.2). Voor een leptospirose-certificaat is de toerekening: € 10,- voor IBR-, BVD-, Salmonella-, Paratuberculose status A of 6-10 wordt € 30,- toegerekend. Neospora krijgt geen toerekening. Bij meer dan 1 certificaat wordt automatisch de toerekening opgenomen in de schade;
- Wat is het levensnummer van het dode rund (E.27.3). De geboortedatum en het geslacht zijn daarmee bekend;
- Is het dode rund gecastreerd (E.27.6)? Voor een gecastreerd rund wordt € 65,- toegerekend;
- Wat is het lichaamsgewicht van het dode rund (E.27.7)? Gewicht en leeftijd hebben ieder een rol in de toerekening;
- Wat is het ras van het dode rund (E.27.8)? De taxateur kan kiezen in de rassenlijst die als scroll-down is opgenomen. Zeldzaamheid van het ras is opgenomen in de rassenlijst. Is het een zeldzaam huisdier, dan wordt € 150,- toegerekend;
- Wat is het productietype van het dode rund (E.27.9). Dit is bekend als het rund als niet stamboekrund geregistreerd staat. Binnen het vlees-typisch rund is er onderscheid in normaal vlees-typisch en dikbil vlees-typisch. De taxateur geeft dit aan in de taxatietabel. Normaal en dikbil vlees-typisch hebben ieder een eigen basisprijs;
- Wat is de fokwaarde (E.27.10), van belang bij melkrunderen. Is de NVI hoger dan +150, dan is de toerekening € 50,-;
- Is het exterieur beoordeeld (E.27.11)? Als het exterieur is beoordeeld met 85 punten of meer, dan is de toerekening € 50,-;
- Was het rund drachtig (E.27.12)? De taxateur vermeldt in de taxatiesheet de inseminatie- of natuurlijke dekdatum. Was het rund minder dan 150 dagen drachtig, dan is er geen toerekening. Was het rund langer dan 150 dagen drachtig, maar korter dan 250 dagen, dan is de toerekening € 75,-. Was het rund hoogdrachtig dan is de toerekening € 150,-;
- Hoe hoog was de melkproductie (E.27.13)? De LW wordt op de taxatiesheet genoteerd. Bij een LW van 110 of hoger wordt er € 75,- toegerekend.

BIJLAGE 2A

Rechtlijnige opbouw van waarde in melk-typisch rund en kruisling melk-vlees-typisch rund

naar aanleiding van basiswaarde op 24 maanden bij melkvee

per dag leeftijd a € 2,25 ex btw.

op leeftijd van 24 maanden

referentieprijstabel nuka's

€ 2,3770
730
€ 190

€ 1.925

lft in jaren	lft in dagen	vrl	+ toeslagen	mnl	+ toeslagen	kruisling gefokt vrl	kruisling gefokt mnl
0,0	0	€ 190		€ 219		€ 209	€ 240
0,1	30	€ 261		€ 301		€ 287	€ 331
0,2	73	€ 364		€ 418		€ 400	€ 460
0,3	110	€ 450		€ 518		€ 495	€ 570
0,4	146	€ 537		€ 618		€ 591	€ 679
0,5	183	€ 624		€ 717			
0,6	219	€ 711		€ 817			
0,7	256	€ 797		€ 917			
0,8	292	€ 884		€ 1.017			
0,9	329	€ 971		€ 1.116			
1,0	365	€ 1.058		€ 1.216			
1,1	402	€ 1.144		€ 1.316			
1,2	438	€ 1.231		€ 1.416			
1,3	475	€ 1.318					
1,4	511	€ 1.405					
1,5	548	€ 1.491					
1,6	584	€ 1.578					
1,7	621	€ 1.665					
1,8	657	€ 1.752					
1,9	694	€ 1.838					
2,0	730	€ 1.925					

BIJLAGE 2B

Rechtlijnige opbouw van waarde in vlees-typisch rund

naar aanleiding van basiswaarde op 24 maanden

per dag leeftijd te vermeerderen met

op leeftijd van:

referentieprijs tabel kalveren

€ 2,5000
730
€ 400

€ 2.225

lft in jaren	lft in dagen	vrl	+ toeslagen	mnl	+ toeslagen	dikbil vlees- typisch vrl	+ toeslagen	dikbil vlees- typisch mnl	+ toeslagen
0,0	0	€ 400		€ 460		€ 460		€ 575	
0,1	30	€ 475		€ 546		€ 546		€ 683	
0,2	73	€ 583		€ 670		€ 670		€ 837	
0,3	110	€ 674		€ 775		€ 775		€ 969	
0,4	146	€ 765		€ 880		€ 880		€ 1.100	
0,5	183	€ 856		€ 985		€ 985		€ 1.231	
0,6	219	€ 948		€ 1.090		€ 1.090		€ 1.362	
0,7	256	€ 1.039		€ 1.195		€ 1.195		€ 1.493	
0,8	292	€ 1.130		€ 1.300		€ 1.300		€ 1.624	
0,9	329	€ 1.221		€ 1.392		€ 1.404		€ 1.740	
1,0	365	€ 1.313		€ 1.496		€ 1.509		€ 1.870	
1,1	402	€ 1.404		€ 1.586		€ 1.614		€ 1.983	
1,2	438	€ 1.495		€ 1.689		€ 1.719		€ 2.112	
1,3	475	€ 1.586		€ 1.777		€ 1.824		€ 2.221	
1,4	511	€ 1.678		€ 1.879		€ 1.929		€ 2.349	
1,5	548	€ 1.769		€ 1.963		€ 2.034		€ 2.454	
1,6	584	€ 1.860		€ 2.046		€ 2.139		€ 2.558	
1,7	621	€ 1.951		€ 2.146		€ 2.244		€ 2.683	
1,8	657	€ 2.043		€ 2.247		€ 2.349		€ 2.808	
1,9	694	€ 2.134		€ 2.347		€ 2.454		€ 2.934	
2,0	730	€ 2.225		€ 2.448		€ 2.559		€ 3.059	

BIJLAGE 2C

Rechtlijnige opbouw van waarde in primitief-typisch rund

naar aanleiding van basiswaarde op 24 maanden

per dag leeftijd te vermeerderen met

op leeftijd van:

referentieprijs tabel kalveren

€ 1.9000	
730	€ 1.637
€ 250	

lft in jaren	lft in dagen	vrl	+ toeslagen	mnl	+ toeslagen	afslag - of toeslag +
0,0	0	€ 250		€ 238		20%
0,1	30	€ 307		€ 292		20%
0,2	73	€ 389		€ 369		20%
0,3	110	€ 458		€ 435		30%
0,4	146	€ 527		€ 475		30%
0,5	183	€ 597		€ 537		30%
0,6	219	€ 666		€ 599		30%
0,7	256	€ 735		€ 662		30%
0,8	292	€ 805		€ 684		40%
0,9	329	€ 874		€ 743		40%
1,0	365	€ 944		€ 802		40%
1,1	402	€ 1.013		€ 861		40%
1,2	438	€ 1.082		€ 866		40%
1,3	475	€ 1.152		€ 921		45%
1,4	511	€ 1.221		€ 977		45%
1,5	548	€ 1.290		€ 1.032		45%
1,6	584	€ 1.360		€ 1.020		45%
1,7	621	€ 1.429		€ 1.072		45%
1,8	657	€ 1.498		€ 1.124		50%
1,9	694	€ 1.568		€ 1.176		50%
2,0	730	€ 1.637		€ 1.228		50%

BIJLAGE 3: Taxatiesheet rund

Taxatie prooidier door wolf

Dossiernummer

A. Grondgebruiker/veehouder

- 1 Naam
- 2 Adres
- 3 Postcode/Woonplaats
- 4 Telefoon mobiel
- 5 Email
- 6 UBN/BRS
- 7 SKAL nummer
- 8 KVK-nummer
- 9 Relatienummer BIJ12
- 10 IBAN

*bekend bij opgave
niet door taxateur in te vullen*

B. Datum en tijd

- 11 Constatering schade
- 12 Ontvangst melding
- 13 Bedrijfsbezoek
- 14 DNA opgestuurd
- 15 DNA uitslag

Datum	Tijd
	uur
	uur
	uur
	uur

16 Beschrijving gebeurtenis

--

C. Vindplaats

- 17 Vindplaats
- 18 Postcode, gemeente vindplaats
- 19 Coördinaten vindplaats
- 20 Omschrijving locatie

X:		Y:	

- 21 Afrastering (uitvoering omheining, spanning)

meten voltage, aantal draden, afstanden, foto's

D. Veldsectie

- 22 Prooi aangeraakt
- 23 Prooi locatie verplaatst
- 24 Status prooien (dood/levend)
- 25 Oormerken
- 26 Aantal zonder oormerken + reden

Dood:		Levend:	

(ja/nee, door wie)
(ja/nee, door wie)
(aantallen noemen)
(I&R nummers noteren)
(ontbrekende I&R nummers noteren)

E. Prooi (en)

- 27 Ras en kenmerk beschrijving
- Levensnummer (E.27.3)*
Levensnummer
Levensnummer

Dierziekte status	Leeftijd	Geslacht	Castratie (I/N)	Gewicht (kg)	Ras	Productie type	NVI > 150	Exterieur > 85 ptn	Dek datum	LW > 110

F. Schadeberekening

- 28 Levensnummer

Basisprijs	Toeslagen	Prijs
€		€
€		€
€		€

- 29 Kosten dierenarts
 - 30 Destructiekosten
 - 31 Overige kosten
- factuur toevoegen aan dossier
factuur of tarief Rendac
abortus, gederfde melkproductie, biologisch

€
€
€
€