



Heidehuizen
Agrotax Expertise & Taxatiebureau



TOELICHTING PRIJSLIJST RUNDEREN TEN BEHOEVE VAN TAXATIES

Agrotax Expertise en Taxatiebureau Heidehuizen

d.d. xxx augustus 2023





1. Inleiding

BIJ12 heeft aan Agrotax Expertise en Taxatiebureau advies gevraagd over de waardering van runderen. Bij de waardering van runderen is de 'markt' in veel gevallen voor houders het vaststaande gegeven. Markten zijn er in soorten en in maten. Er zijn kalvermarkten voor nuchtere kalveren, zogenaamde NuKa's, en er zijn veemarkten voor slachtvee. Daarnaast zijn er integraties die prijzen bepalen voor runderen die geslacht kunnen worden. Het gaat daarbij altijd om runderen die een houder verkoopt. Runderen die een houder niet wil verkopen hebben in die basis geen verkoopwaarde. Toch hebben ook deze runderen een zekere waarde. De waardering van deze runderen vraagt om een eenduidige benadering. De werkwijze om tot een eenduidige uitvoering te komen ligt omsloten in de voorgestelde taxatiemethodiek.

Het bepalen van de waarde van door wolven gedode runderen is afhankelijk van veel factoren. Het runderras en het geslacht van het rund zijn van belang, de leeftijd en het gebruiksdoel (melkproductie, vleesproductie, fokkerij, natuurbegrazing) en ook de gezondheidsstatus van het bedrijf speelt een rol. Zijn runderen gehouden in een gangbare bedrijfsvoering, is er sprake van biologische bedrijfsvoering of zijn runderen gehouden in een hobbymatige omstandigheid. Met de taxatiemethodiek worden alle variabelen benoemd, daarmee is een taxatie uit te voeren zodat de houder een redelijke waarde krijgt voor de geleden schade.

De taxatiemethodiek is op xxx 2023 besproken met een aantal sectorpartijen. Partijen waarmee gesproken is zijn:

- Levende have, Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren;
- Lto-vakgroep melkveehouderij;
- Lto-vakgroep vleesveehouderij;
- Vee & Logistiek Nederland;

Deze notitie is als volgt opgebouwd: In de eerstvolgende paragraaf is het raamwerk taxatie van runderen beschreven. De taxatiegroepen worden beschreven. De richtlijn is voor BIJ12 t.b.v. de taxaties van schade aan runderen. In bijlage 1 is de taxatiemethodiek 'Taxatie van runderen en prijzen bij wolvenschade' beschreven. In bijlage 2A, 2B en 2C is de rechtlijnige opbouw van waarde beschreven per taxatiegroep. In bijlage 3 is het taxatieformulier afgebeeld.

2. Raamwerk taxatie van runderen

Runderen worden in Nederland gehouden binnen wettelijke kaders. Houders van runderen houden zich aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. De identiteit en registratie bij runderen is vastgelegd in Europese wetgeving. Voor registratie heeft iedere rundveehouder tenminste één uniek bedrijfsnummer nodig. Het UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen. Hiermee begint dus de registratie bij het taxeren van runderen (1). Het UBN kan een geregistreerde dierziektestatus (2) hebben, bijvoorbeeld voor Leptospirose, infectieuze bovine rhinotracheïtis, bovine virus diarree, salmonella-infecties, paratuberculose en bijvoorbeeld neospora-infecties. De registratie van de dierziektestatus blijkt uit de vastlegging bij VeeOnline.

Elk Nederlands rund heeft een uniek levensnummer. Het levensnummer begint met een tweeletter kenmerk dat staat voor het land van geboorte, NL voor Nederland, DE voor Duitsland, BE voor België et cetera. Na dit landenkenmerk volgt het eigenlijke levensnummer. Nederland kent reeksen met negen-cijferige levensnummer toe, andere landen hebben soms 10 cijfers. Na de registratie op basis van het UBN volgt de registratie van het rund aan de hand van het levensnummer (3).

Met de registratie van het levensnummer is ook de geboortedatum bekend. De geboortedatum (4) van het rund volgt uit de I&R database. Het geslacht (5) van het rund volgt eveneens uit de I&R database.

Stieren kunnen gecastreerd zijn, een castratie is geen, in I&R database, geregistreerd kenmerk. De castratie (6) van een rund dient te worden geregistreerd door de taxateur en is daarmee onderdeel van de taxatie. Het lichaamsgewicht (7) van het rund dient te worden geschat door de taxateur, feitelijk is dit ook een onderdeel van de taxatie.



Het ras (8) van het rund volgt uit de registratie van het rund bij een stamboekorganisatie. Met het ras is ook het ras type bekend. Onderscheiden worden zeldzame runder rassen en niet-zeldzame runder rassen. Uit de registratie kan blijken dat een rund als niet-stamboekwaardig geregistreerd is. Is een rund niet bij een stamboekorganisatie geregistreerd dan is het rund per definitie niet stamboekwaardig. Het rund wordt dan aangegeven met een productietype (9) waarvoor het rund gehouden werd. We onderscheiden de volgende productietypen: melk-typische rund, vlees-typische rund en primitief-typische rund. Binnen vlees-typische rund wordt een onderscheid gemaakt in normaal vlees-typisch en dikbil vlees-typisch. De toekenning van het productietype is voor niet stamboekwaardige runderen onderdeel van de taxatie. De taxateur noteert het productietype op de taxatiesheet.

Stamboek geregistreerde runderen kunnen, binnen een stamboek, een onderscheidende fokwaarde (10) hebben ten opzichte van andere stamboekrunderen. De stamboekwaardering wordt dan meegenomen in de taxatie. Stamboek registreerde runderen kunnen voor het exterieur beschreven zijn in een exterieurkeuring. De exterieurkeuring (11) blijkt uit de stamboekgegevens.

Vrouwelijke runderen kunnen drachtig (12) zijn, dit is bij de houder bekend of dit blijkt uit de registratie van het rund. De drachtstatus wordt door de taxateur aangegeven.

De melkproductie (13) van het rund kan blijken uit de melkproductieregistratie, de MPR. Er zijn meerdere organisaties in Nederland die MPR uitvoeren voor melkveehouders. Lang niet van alle runderen wordt op een onafhankelijke wijze de individuele melkproductie geregistreerd. De taxateur beoordeelt de lactatiewaarde (LW) van het dode melkgevende rund. De LW geeft aan in hoeverre melkkoeien bijdragen aan het economisch resultaat. Het is voor veehouders een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het insemineren, behandelen of afvoeren van koeien. Runderen van het vlees type en het primitief type kennen geen geregistreerde melkproducties.

Runderen die door een wolf niet gedoodt zijn maar wel gewond zijn geraakt worden als gewonde runderen hier besproken. Runderen kunnen schrammen, krapsporen, bijtwonden of amputatiewonden hebben. Een dierenarts stelt dit vast. De houder van het rund kan voor herstel van het rund gaan. Het kan ook zijn dat in eerste of in tweede instantie tot euthanasie wordt besloten. De houder van het rund zal dierenartskosten maken.

Schrammen of krapsporen:

- Oppervlakkige verwonding in de huid, niet door de huid heen. Deze verwondingen zullen (van zichzelf) genezen. Over het algemeen zullen met dergelijke verwondingen weinig tot geen diergeneeskundige kosten gemoeid zijn;
- Diepere schrammen of diepere krapsporen die door de huid heen zijn gegaan zullen, indien mogelijk, moeten worden gehecht (primaire wondgenezing) of anderszins moeten dergelijke wonden door een dierenarts worden behandeld. Een dierenarts zal dan met behulp van 'wond-toilet' de wonden zodanig maken dat er genezing in 'tweede instantie' (secundaire wondgenezing) kan plaats vinden.

Bijtwonden:

- Bijtwonden die verder leven niet in de weg staan zullen moeten worden gehecht. Dit brengt diergeneeskundige kosten met zich mee;
- Bijtwonden die verder leven in de weg staan zullen aanleiding zijn om het dier te euthanaseren. Dit brengt diergeneeskundige kosten met zich mee.

Amputatiewonden:

- Amputatiewonden die verder leven niet in de weg staan zullen mogelijk moeten worden gehecht. Dit brengt diergeneeskundige kosten met zich mee;
- Amputatiewonden die verder leven in de weg staan zullen aanleiding zijn om een dier te euthanaseren. Dit brengt diergeneeskundige kosten met zich mee.



3. Taxatiegroepen

Er is een onderscheid in runderen te maken naar taxatiegroepen. De taxatiegroepen geven aan voor welk doel een betreffend rund gehouden is. Per taxatiegroep zijn er basisprijzen benoemd die periodiek dienen te worden herijkt. Onderscheiden wordt de taxatiegroep melk-typisch rund, de taxatiegroep vlees-typisch rund en de taxatiegroep primitief-typisch rund.

- Melk-typische rund: *Blaarkop*, Brown Swiss, Fleckvieh, *Fries Hollands*, Holstein Friesian, Jersey, Maas-Rijn-IJssel, Montbeliard;
- Vlees-typische rund: Aberdeen Angus, Belgisch Blauw, Blonde d'Aquitaine, *Brandrood*, Charolais, Dexter, Galloway, Hereford, Limousin, *Lakenvelder*, Maine Anjou, Marchigiana, Piemontese, *Verbeterd Roodbont*, Wagyu;
- Primitief-typische rund: alle overige runderrassen, veelal in aantallen niet meer dan 300 runderen in Nederland aanwezig.

Per taxatiegroep is het uitgangspunt de basisprijs. De basisprijs is aan verandering onderhevig in de tijd. In bijlage 2A, 2B en 2C zijn de basisprijzen voor januari 2023 benoemd. Al naar gelang er meer over het dode rund bekend is vinden er correcties plaats op de basisprijs. Zeldzaamheid is voor de Nederlandse runderrassen vastgelegd in de taxatietabel en zijn cursief weergegeven. De zeldzaamheid is bekend vanuit de registraties bij de stamboeken. Niet-Nederlandse runderrassen kunnen in Nederland qua aantallen zeldzaam zijn maar zijn daarmee mogelijk in het land van herkomst nog niet zeldzaam te noemen. Bij zeldzaamheid beperken wij ons tot de Nederlandse runderrassen.

- Per ubn wordt de gezondheidsstatus van het bedrijf van het dode rund meegewogen, de gezondheidsstatus is inzichtelijk via VeeOnline. Uit dit register blijkt de Leptospirose, IBR (infectieuze bovine rhinotracheïtis) BVD (bovine virus diarrree), Salmonellose, Paratuberculose en Neospora status;
- Het rund heeft een levensnummer, een geboortedatum en een geslacht. Dit zijn bekende gegevens van het rund. Als een rund gecastreerd is volgt een positieve correctie;
- Het rund heeft een geschat lichaamsgewicht, dit is met name afhankelijk van de leeftijd. Het geschatte lichaamsgewicht wordt op de taxatiesheet ingevuld;
- Het ras van het rund wordt geverifieerd aan de hand van stamboekgegevens. Is een stamboekrund als zeldzaam huisdier geregistreerd, dan volgt een positieve correctie voor zeldzaamheid. Is een rund niet als stamboek geregistreerd, dan is er geen correctiemogelijkheid;
- Runderen met een geregistreerde fokwaarde worden ingewogen op basis van de totaalindex NVI. De NVI-fokwaarde is door het stamboek van het dode rund gepubliceerd. Stamboekrunderen kunnen een positieve correctie krijgen;
- Voor het exterieur wordt bij de taxatie van het dode rund de bovenbalkbeoordeling ingewogen: onvoldoende (71 t/m 74), voldoende (75 t/m 79), goed (80 t/m 84), zeer goed (85 t/m 89) en excellent (90 en hoger). Bij 85 punten en hoger vindt een positieve correctie plaats;
- Als een dood rund drachtig bleek te zijn kan een positieve correctie plaatsvinden, de correctie heeft een positieve relatie met de drachtlengte. Vanaf 150 dagen dracht is een correctie mogelijk;
- Runderen die melk produceren voor humane consumptie en waarvan de melkproductie is geregistreerd (MPR) worden op basis van lactatiewaarde (LW) ingewogen. De gegevens worden overgenomen vanuit de MPR en ingevuld op de taxatiesheet.

In het kader van tegemoetkomingen worden kosten van de dierenarts opgenomen op basis van een specifieke factuur van de dierenarts. Afvoerkosten van het kadaver worden op basis van het dan geldende Rendac-tarief opgenomen. De taxateur heeft een tarievenlijst beschikbaar. Zijn er aanwijsbaar problemen met het rundvee, bijvoorbeeld in de vorm van abortus, dan moet hiernaar onderzoek plaats kunnen vinden. Als vast wordt gesteld dat de oorzaak van de interactie een of meer wolven betreft, dan moeten deze kosten in principe verhaalbaar zijn binnen de tegemoetkoming. Ditzelfde moet kunnen gelden voor de melkproductie op een bedrijf.

**Richtlijn**

BIJ12 hanteert op basis van het Interprovinciaal Wolvenplan beleidsmatig uitgangspunten voor de uitvoering van de taxatie, het waarde bepalen van runderen en het verlenen van tegemoetkomingen.

Dit is beschreven in de 'Richtlijn wolvenschade aan landbouwhuisdieren' zie link: <https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2023/02/Richtlijn-taxatie-bij-wolvenschade-aan-landbouwhuisdieren-2023-1.pdf>





BIJLAGE 1: Taxatie van runderen en prijzen bij wolvenschade

Het dode rund wordt getaxeerd op basis van ubn en levensnummer. Deze gegevens zijn altijd aanwezig. Met de taxatie van het dode rund en de tegemoetkoming in kosten voor wat betreft de dierenarts en de afvoer van het kadaver zal in veel gevallen de schade zijn op te maken. De taxatie zoals hieronder is aangegeven is op basis van bedragen exclusief btw. Particuliere houders kunnen een btw-toeslag van 9% toegerekend krijgen.

Achter het gestelde staat tussen haakjes de aanduiding die correspondeert met het nummer in de taxatiesheet.

- Ubn van de houder (A.6.1);
- Dierziektestatus van het bedrijf (E.27.2). Voor een leptospirose-certificaat is de toerekening: € 10,- voor IBR-, BVD-, Salmonella-, Paratuberculose status A of 6-10 wordt € 30,- toegerekend. Neospora krijgt geen toerekening. Bij meer dan 1 certificaat wordt automatisch de toerekening opgenomen in de schade;
- Wat is het levensnummer van het dode rund (E.27.3). De geboortedatum en het geslacht zijn daarmee bekend;
- Is het dode rund gecastreerd (E.27.6)? Voor een gecastreerd rund wordt € 65,- toegerekend;
- Wat is het lichaamsgewicht van het dode rund (E.27.7)? Gewicht en leeftijd hebben ieder een rol in de toerekening;
- Wat is het ras van het dode rund (E.27.8)? De taxateur kan kiezen in de rassenlijst die als scroll-down is opgenomen. Zeldzaamheid van het ras is opgenomen in de rassenlijst. Is het een zeldzaam huisdier, dan wordt € 150,- toegerekend;
- Wat is het productietype van het dode rund (E.27.9). Dit is bekend als het rund als niet stamboekrund geregistreerd staat. Binnen het vlees-typisch rund is er onderscheid in normaal vlees-typisch en dikbil vlees-typisch. De taxateur geeft dit aan in de taxatietabel. Normaal en dikbil vlees-typisch hebben ieder een eigen basisprijs;
- Wat is de fokwaarde (E.27.10), van belang bij melkrunderen. Is de NVI hoger dan +150, dan is de toerekening € 50,-;
- Is het exterieur beoordeeld (E.27.11)? Als het exterieur is beoordeeld met 85 punten of meer, dan is de toerekening € 50,-;
- Was het rund drachtig (E.27.12)? De taxateur vermeldt in de taxatiesheet de inseminatie- of natuurlijke dekdatum. Was het rund minder dan 150 dagen drachtig, dan is er geen toerekening. Was het rund langer dan 150 dagen drachtig, maar korter dan 250 dagen, dan is de toerekening € 75,-. Was het rund hoogdrachtig dan is de toerekening € 150,-;
- Hoe hoog was de melkproductie (E.27.13)? De LW wordt op de taxatiesheet genoteerd. Bij een LW van 110 of hoger wordt er € 75,- toegerekend.



HE22129_173.01_DOV01

2022.549





HE22129_173.01_DOV01

2022.549



@ 5.1.2e dan moet hier de prijslijst nog volgen.....





HE22129_173.01_DOV01

2022.549





HE22129_173.01_DOV01

2022.549

