

VRAGENLIJST VOOR EEN

MELDING ONGEWOON VOORVAL AAN BEVOEGD GEZAG

(WET MILIEUBEHEER ART. 17.2)

Heeft zich op uw bedrijf een ongewoon voorval voorgedaan en heeft dit nadelige gevolgen voor het milieu? Dan moet u dit melden bij het bevoegd gezag ingevolge artikel 17.2 van de Wet milieubeheer.

Na beantwoording van *alle* onderstaande vragen, mailt u de lijst naar uw contactpersoon bij de ODRN onder vermelding van *Melding ongewoon voorval*.

1.	Gegevens Melder / Inrichting	
1.1	Naam inrichting	SACHEM Europe BV
1.2	Straat en huisnummer	Van Voordenpark 15
1.3	Postcode en plaats	5301KP Zalbommel
1.4	Naam contactpersoon	[REDACTED]
1.5	Telefoonnummer contactpersoon	[REDACTED]
1.6	E-mail contactpersoon	[REDACTED]@sachem.com

2.	Gegevens ongewoon voorval	
2.1	Datum en tijdstip voorval	18-09-2021 21:45
2.2	Beschrijving voorval (ook vermelding locatie, aanwezige personen, voertuigen, installaties)	Lekkage van zoutzuur vanuit leidingsysteem in tankput 2. Waargenomen tijdens ploegwissel waardoor 6 mensen aanwezig waren.
2.3	Oorzaak van het voorval	Doordat er een flens lek was is daar tijdens het doseren van zoutzuur aan reactor T011 HCl uitgekomen en de tankput 2 ingelopen.
2.4	Welke stoffen zijn vrijgekomen of welke milieuschade- of hinder is ontstaan?	Zoutzuur (HCl) 33%

2.5	Wat zijn de eigenschappen van de eventueel vrijgekomen stoffen?	H290 Kan bijtend zijn voor metalen H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
2.6	Was / is / wordt het voorval merkbaar buiten de inrichting?	<input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja, namelijk :
2.7	Andere gegevens om aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het milieu te kunnen beoordelen	Zie vergunningsaanvraag

3.	Maatregelen	
3.1	Zijn er maatregelen getroffen om de oorzaak van het voorval weg te nemen?	<input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Ja, namelijk : De lekkende flens is gerepareerd en voor de preventieve oorzaak wordt gekeken naar aanvullende maatregelen. Er wordt een RCA uitgevoerd. Deze wordt beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag.
3.2	Wat is of wordt gedaan om verdere gevolgen (milieuschade- of hinder) te beperken, voorkomen of ongedaan te maken?	Zoutzuur in de tankput is verdund met water en vervolgens naar het calamiteitenbasin verpompt en geneutraliseerd. Verdere maatregelen volgen uit RCA.
3.3	Wat wordt / is gedaan om een volgend soortgelijk voorval te voorkomen?	Verdere maatregelen volgen uit RCA