

To: [redacted]@ gelderland.nl]; [redacted]@ gelderland.nl]  
Cc: [redacted]@ bergendal.nl]; [redacted].nl]; [redacted] | Loendersloot  
Groep [redacted]@ loenderslootgroep.nl]  
From: [redacted]  
Sent: Fri 3/4/2022 1:28:53 PM  
Subject: aansluitende weg TOP tussen N840 en Landbouwweg  
Received: Fri 3/4/2022 1:29:39 PM  
[VO openbare weg tussen N840 en Landbouwweg 220303.pdf](#)  
[VO TOP Beek maart 2022.dwg](#)  
[Principe inritconstructie.png](#)

Beste [redacted]

Hierbij de tekening van de aansluitende weg tussen N840 en Landbouwweg, zoals besproken met [redacted] en [redacted]

Graag meenemen in het werk;

- = dempen sloot en grondwerk tbv wegaanleg
- = asfalteren weg 6m breed, bol, met bochstralen als op tekening
- = opsluitband ter plaatse van nieuw te maken inrit (zie voorbeeld foto). De aansluitende klinkerverharding zal in een volgende fase worden gerealiseerd als de TOP-parkeerplaats wordt uitgevoerd. De rest van de aansluitende weg uitvoeren zonder opsluitbanden, afwaterend naar de berm, conform Landbouwweg.
- = markeringen, zoals aangegeven op tekening
- = de gemeente plaatst zelf bijbehorende borden
- = 2 lichtmasten bij inrit parkeerplaats en inrit fietsenstalling. Specificaties gemeente volgen.

[redacted] zal zorg dragen voor het rooien van de kavelgrensbeplanting. Over het rooien van de 4 notenbomen op openbaar terrein vindt nog overleg plaats met de gemeente.

Specificaties weg zoals gekregen van [redacted]

- = fundering minimaal 0,25m menggranulaat en 0,40m zandbed
- = kantopsluiting op betonrabat/puinfundering in stelspecie.

[redacted] wacht nog op reactie van de wegbeheerder, en zal aanvullende informatie direct aan jullie terugkoppelen. Ik heb met hem afgesteld dat deze tekening al wel naar jullie toe kan.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

**ZIJAANZICHT**

Amsterdamseweg 21

6814 GA Arnhem

t 026 [redacted]

m [redacted]

e [redacted]@zijaanzicht.nl

w [www.zijaanzicht.nl](http://www.zijaanzicht.nl)

0000000022