

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 49926

Nummer 2025-011276

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerende afrastering 5.1.2e perceel 5.1.2e
Voorthuizen 5.1.2e aanval 26 augustus 2025

Startdatum 26-08-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e

Zaak initiator 5.1.2e 06- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Nijkerk

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ⚠ Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering** 5.1.2e perceel 5.1.2e
Voorthuizen 5.1.2e **aanval 26 augustus 2025**

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Op verzoek taxateur 5.1.2e

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* **2.3.0 Wnb Soorten**

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie De schapen worden gehouden aan de Zuidzijde van de 5.1.2e te Voorthuizen. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als Voorthuizen 5.1.2e en is ongeveer 7100 m² groot. De controle werd door mij zelfstandig uitgevoerd. Het perceel is aan alle zijden afgezet met Flexinet met paaltjes van 125 cm hoogte en stond overal voldoende strak en sluitend op de grond opgesteld. Het hoogst gemeten punt was 130 cm en het laagst gemeten punt was 118 cm. Het Flexinet werd op meerdere plaatsen strak gespannen met een draad vanaf een vast punt. De eind- en de beginpunten van het Flexinet warent sluitend aangebracht. Er waren geen toegangspoorten, toegang kon worden verkregen door het Flexinet plat te leggen. Er was geen opstapmogelijkheid binnen 2 m van de afrastering van meer dan 30 cm hoogte. De onderlinge afstand van de paaltjes was maximaal 4 meter. De laagst gemeten spanning bedroeg 7,7 Kv en de hoogst gemeten spanning 7,7 Kv. Aan de zijde van de toegangsweg was 1 observatiecamera's aanwezig die mogelijk beelden heeft vastgelegd. Ik heb 1 dood schaap zien liggen die grotendeels was aangevreten.

Betreffende zaak 2025-011276.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 28 augustus 2025 14:44 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.