

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** 55709

**Nummer** 2026-007141

**Bevoegd Gezag** Provincie Gelderland

**Instantie** Provincie Gelderland

**Zaaktype** VTH - Toezicht uitvoeren

**Product** Flora- en Fauna

**Omschrijving** Controle wolfwerende afrastering Paardenhouder 5.1.2e

5.1.2e Wapenveld TKW 158978; 28-04-26

**Startdatum** 28-04-2026

**Status** Controle geïnitieerd

**Behandelaar** 5.1.2e

**Zaak initiator** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Wapenveld

### Checklist

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering** 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e **Wapenveld TKW 158978; 28-04-26**

#### ✓ 0.0.0 Algemeen

✓ 0.0.20 Soort controle ?

**Notitie** Controle na en op verzoek van taxateur 5.1.2e

\* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

#### \* 2.3.0 Wnb Soorten

\* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

\* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

\* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

\* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

#### ✓ 9.9.999 Eindconclusie

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

**Notitie** De controle werd met de eigenaar/bewoner uitgevoerd na een door melding via taxateur 5.1.2e

De vermoedelijke aanval heeft plaatsgevonden in de nacht van 27 op 28 april 2026.

Er liepen 3 volwassen paarden en een pony binnen een paddock met een stal van in totaal ongeveer 450 m<sup>2</sup>, direct grenzend aan het erf.

De paddock is voorzien van een houten hekwerk waarbinnen stroomdraden waren bevestigd om gevreet door de dieren aan het houten hekwerk te voorkomen. Aan de buitenzijde waren extra stroomdraden geplaatst met een onderlinge afstand van 40 cm, waartussen horizontaal houten balken waren bevestigd. Boven de laatste balk waren er 2 stroomdraden aangebracht tot 180 cm met een tussenafstand van ongeveer 30 cm. Op het moment van de controle stond er geen spanning op de draden. Op mijn verzoek werd de spanning er op gezet en constateerde ik een spanning op de buitenste 5 draden, variërend van 9,3 tot 10 Kv. Ook het toegangshek was voorzien van stroomdraden. Aan de tuinzijde was vanwege de inwonende kinderen een vast gaasraster geplaatst. De onderlinge afstand van de palen was 3 m. De onderste draad hing minder dan 20 cm vanaf de grond en er was geen sloot of greppel aanwezig. De verwondingen aan de benen van het volwassen paard zaten allemaal aan de voorzijde van de benen en niet aan de achterzijde. Er was geen enkel spoor te ontdekken van een binnen de paddock gekomen wolf. Er was in de nacht wel getrappel van paarden gehoord, maar verder niets. Ik heb mijn twijfels of de verwondingen wel veroorzaakt zijn door een wolf. Het ligt m.i. meer voor de hand dat het paard met de benen ergens vast heeft gezeten, maar ook daarvan is geen enkel spoor te ontdekken. De wond was na eerste ontdekking met water afgespoeld, waardoor er n.a.w. ook geen DNA van een wolf zal kunnen worden vastgesteld.

Betreffende zaak 2026-007141.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 29 april 2026 11:03 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.