

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting			
Toelichting grondgebruiker		GG wilt dat de wolf echt aangepakt moet worden want dit is al de zoveelste keer van aanval.	

ZAAKNUMMER: 149256	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255	Locatie schade	
Datum incident	Mon Jul 21 2025 om 19:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Tue Jul 22 2025 om 03:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres	5.1.2e	Toelichting over de locatie	wegzijde
Postcode	5.1.2e		
Plaats	Nijkerk		
Land	NL		
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e		
Naam contactpersoon	5.1.2e		
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e		
Emailadres contactpersoon	5.1.2e@gmail.com		

Incident	
Geschat moment predatie	Mon Jul 21 2025 om 18:03:00
Dagdeel	Ochtend
Toelichting	Predator/wolf waargenomen met een wildcamera, hij springt om 03.03 in perceel.
Medebenutting geconstateerd	Ja
Medebenutters	Kraaiachtigen

Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Flexnet	Krabsporen	Nee
Hoogte	cm	Sleepspoor	Nee
Aantal draden		Versleepte lichaamsdelen	Ja
Draad-afstand	cm	Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Voltage	8.700,00 volt	Locatieaanduiding	rechterzijde
Checklist ingevuld	Ja	Omgevingssporen	
Toelichting	Zeer degelijk raster, wolfwerend.	Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , botten door gebeten , gescheurde huid

Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Tue Jul 22 2025 om 07:15:00
DNA monsters opgestuurd op	Tue Jul 22 2025 om 08:14:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Keelbeet, vraatbeeld en waarneming op wildcamera.


Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 6-9 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 185,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 235,00
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100062598387	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 235,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Opfok-ooi bestemd voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 260,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100123928883	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 285,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 275,00
Dracht		€ 50,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 55,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100059895325	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100234250578	
<u>Subtotaal</u>		€ 380,00
Totale schade		€ 1.280,00

Kosten	
Dierkosten	€ 1.280,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 43,09
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	5.1.2f
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 162,77
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 1.485,86
Totale kosten incl. BTW	€ 1.794,39

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder zag vroeg in de ochtend bij controle dat er een aanval had plaatsgevonden. Hij heeft daar een melding van gedaan. Later op de dag zijn de twee gewonde schapen me e naar huis genomen. Veehouder is boos en gefrustreerd omdat hij zeer goede rasters heeft, maar dat er (nog) niet kan worden opgetreden tegen deze wolf die binnen de wolfwerende rasters aanvalt.
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder weet dat de predator een wolf is.
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	De aanvallen gaan gepaard met veel geweld. Dit keer beide voorpoten van prooidier afgebeten en deels opgegeten.
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Raster is degelijk en voldoet aan de eisen voor een wolfwerend raster. De melding is daar om doorgezet naar de provincie (Gelderland).
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	De predator/wolf is waargenomen op een wildcamera, zowel tijdens de sprongen over het raster als tijdens de aanval.

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen nadere bijzonderheden

FACTUUR #25070222

Dierenartsenpraktijk  Voorthuizen | Uddel | Garderen

Factuur

5.1.2e

5.1.2e Nickerk

5.1.2e

Betreft : Schapen
Deelnr./Factuurnr. : 65155/25070222
Factuurdatum : 23-07-2025

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp en/of geleverde medicijnen	BTW %	Bedrag
22-07-2025	2,00	Oxy LA inj Oph 100 ml	9 %	
		Dagpiste	21 %	
	0,50	Curazol 20 % gel per inj (opiast) 250 ml	21 %	
	0,50	Hanerarium per uur	21 %	
		Totaalbedrag excl. BTW		5.1.2f
		BTW 9 % over		€ 23,20
		BTW 21 % over		€ 133,57
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 186,97

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. GUM/25070222.

factuur_veearts.JPG



schaap 1 keelbeet.JPG



schaap 1 vraatbeeld 1.JPG



schaap 1 vraatbeeld 2.JPG

Bijlagen



schaap 2 keelbeet.JPG



schaap 2 verwonding 1.JPG



schaap 2 verwonding 2.JPG



schaap 2.JPG

Bijlagen



schaap 3 en 4 (geëuthanaseerd).JPG

Tkw 149256

Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient gecontroleerd te worden.

☒ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(controleer de hoogte van het staad of meer gaas tussen alle twee paaltjes)

☒ Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?
(controleer de draad of meer gaas tussen alle twee paaltjes)

Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: AKO AU 6000

☒ Levert de merk en type schrikdraadapparaat minimaal 2,5 joule stroomenergie? *Kruis aan indien dit het geval is.*

☐ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of

☐ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan

De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

De overige (stroom)draden op

☐ 40 centimeter? *bi vaste afrastering met gaas is een*

☐ 60 centimeter? *(stroom)draad op één van deze hoogtes*

☐ 90 centimeter? *afdoende*

☐ 120 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*

☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

☐ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?

☐ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
(alleen binnen twee meter van het raster meemeten)

Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster.

☐ Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 6 meter en 10 meter?

☐ Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

☒ Bij vrijstaande afrastering (frees het gaas)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

☐ Bij aanwezige toegangspoorten

☐ Zijn bij de toegangspoorten deze eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

☐ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Per veel gelid omvloten met fletmet van 122 cm (basis) hoog. Regelijk wafwaand raster.

checklist afrastering.JPG