

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.2 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting			
Toelichting grondgebruiker		3 dood, 2 al laten inslapen.	
ZAAKNUMMER: 147448	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255	Locatie schade	
Datum incident	Fri Jun 06 2025 om 04:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	172320.000
Datum taxatie aanvraag	Fri Jun 06 2025 om 11:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	468555.000
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres		Toelichting over de locatie	rechterzijde
Postcode			
Plaats	Nijkerk		
Land	NL	Incident	
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e	Geschat moment predatie	Fri Jun 06 2025 om 01:00:00
Naam contactpersoon	5.1.2e	Dagdeel	Nacht
Telefoonnummer contactpersoon		Toelichting	exacte tijd niet vast te stellen
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e	Medebenutting geconstateerd	Nee
Emailadres contactpersoon	5.1.2e@gmail.com		
Grondgebruiker			
Contact veehouder	Meegegaan		
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig		
Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Flexnet	Krabsporen	Ja
Hoogte	120,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden		Sleepspoor lengte	ja, tot 10 m.
Draad-afstand	cm	Versleepte lichaamsdelen	Ja
Voltage	10.000,00 volt	Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Checklist ingevuld	Ja	Locatieaanduiding	onbekend
Toelichting	2e aanval in dit perceel deze week , provincie heeft het raster beoordeeld	Omgevingssporen	
		Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , botten doorg ebeten , ingewanden uitgesleept
Predator			
DNA uitslag			
Monsters opgenomen	Fri Jun 06 2025 om 13:45:00		
DNA monsters opgestuurd op	Tue Jun 10 2025 om 17:00:00		
Afstand hoektanden	< 4 cm		
Pootafdruk lengte	cm		
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf		
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk		
Toelichting	gezien de keelbeten en het overige vraatbeeld		

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Swifter	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Swifter, normaal, > 1 jaar of gelamd	€ 225,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 275,00
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100079116831	
<u>Subtotaal</u>		€ 275,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 325,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 50,00
Aantal dieren dood	4	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100070941665,NL100090164055,NL100075201634,NL100210835281	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100240815279	
<u>Subtotaal</u>		€ 1.875,00
Totale schade		€ 2.150,00

Kosten	
Dierkosten	€ 2.150,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 50,43
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 85,81
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 85,81
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 2.286,24
Totale kosten incl. BTW	€ 2.766,35
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	is bekend met het bezoek
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	alle schapen een keelbeet en 1 ook flink aangevreten
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	goed wolfwerend raster
Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	geen
Overige relevante omstandigheden	2e aanval deze week binnen dit raster
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	spoed opdracht
Contact veehouder tijdens aftaxatie	gebeld 12-6-25







Dierenartspraktijk V.U.G. Veenhuizen | Uddel | Garderen

Factuur: *Aanvul 6-6-25 Jkw 14743*

5.1.2e

Betreft: 1 Schape
Diel nr./Factuurnr.: 0515/21060208
Factuurdatum: 11-06-2025

Datum	Aantal	Ongewenskundige hulp en/of gemaakte medelingen	BTW %	Bedrag
04-09-2023		Aanvul werk 4-6-0800	0%	
		Adipose LA 200 ml	9%	
		Linea Spectroscopie (LSP) 100 ml	9%	
		Neutro-5 100 ml	9%	
		Digester	21%	
		6-200 - Honorarium per uur	21%	
06-06-2025	330,00	6-200 - 100000 100000 per cc	21%	
		Aanvul Werk 6 juni 2025. Ruimtelijke	21%	
		Digester	21%	
	3,00	Honorarium per 5 min.	21%	
	40,00	6-200 - 100000 100000 per cc	21%	
		Digester	21%	
10-06-2025	3,00	Honorarium per 5 min.	21%	
	40,00	6-200 - 100000 100000 per cc	21%	
		Aanvul Werk 10 juni 2025. Ruimtelijke	21%	
		Totaalbedrag excl. BTW		4.448,20
		BTW 9 % over		400,34
		Totaalbedrag incl. BTW		4.848,54

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. **5.1.2e**

DIERENARTSPRAKTIJK V.U.G. BV - OVERHOOGAAN 14, 1701 TR VOORDRUIZEN - T. (0442) 431144
BANKGAPING 16 - WWW.DAPVU.G.BV - BTW: NL014818101 - KVK: 17480451 - BANK: NL0439000100004

5.1.2f

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afscherming (paas)

Dossier: *177453*
Datum en tijd opname: *6-6-25 13:30*

Algemene status

- ☒ In de bovenste stroombreedte overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Plaag maximaal 1 centimeter hoger of lager)
- ☒ In de onderste stroombreedte overal minimaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroombreedte geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroombreedte minimaal 4,5 KV?
(Is meter dicht bij het stroomapparaat en het eerste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Is binnen 2 meter van de afscherming een opstaande mogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
- ☒ Staat de afscherming stevig?
(Eenheid wordt afgelezen van de afstand)
- ☒ Is het geleide raster aansluitend? Is er nog een opening?
(Bijvoorbeeld een afsluit)
- ☒ Volledig eventueel aanwezige toegangspoorten ook aan de noot, zoals beschreven in de FPO?

Vaste afscherming (paas)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 6 meter?
(Bij 50 meter verhouding)
- ☐ Zijn er minstens 3 stroombreedten aan de buitenkant van het raster aanwezig?
- ☒ In de middelste stroombreedte overal minimaal 60 centimeter ten opzichte van de grond?
(Plaag maximaal 1 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

4-6-15 hier ook een aanvul geweest, de paalafstand is hier op 6-6-25 geweest en heeft de 2 metingen gemaakt.