

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 147700

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255

Locatie schade

Datum incident Tue Jun 10 2025 om 19:00:00

Datum taxatie aanvraag Wed Jun 11 2025 om 06:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres 5.1.2e

Postcode

Plaats Nijkerk

Land NL

IBAN en Tenaamstelling IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e

Naam contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoon

Mobiel nummer
contactpersoon 5.1.2e

Emailadres contactpersoon 5.1.2e @gmail.com

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel) 172311.000

Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel) 468556.000

Typering Locatie Open weiland

Toelichting over de locatie achterzijde

Incident

Geschat moment predatie Tue Jun 10 2025 om 15:00:00

Dagdeel Ochtend

Toelichting In de nacht van 10 naar 11 juni, mogelijk vr
oeg in de ochtend van de 11e juni.

Medebenutting
geconstateerd Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder Meegegaan

Bedrijfsmatig/hobbymating Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering Diverse types toegepast

Hoogte 120,00 cm

Aantal draden 2

Draad-afstand 25,00 cm

Voltage 10.800,00 volt

Checklist ingevuld Ja

Toelichting Wolfwerende combinatie van vast gaas met
2 draden (ruim 130 cm hoogte) en flexnet (120 cm hoogte)

Omgeving

Krabsporen Nee

Sleepspoor Nee

Versleepte lichaamsdelen Ja

Toegangsweg over afrastering gesprongen

Locatieaanduiding linkerzijde

Omgevingssporen

Vraatbeelden keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte
geopend , botten aangevreten , botten door
gebeten

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen Wed Jun 11 2025 om 07:00:00

DNA monsters opgestuurd op Thu Jun 12 2025 om 07:25:00

Afstand hoektanden Niet te meten

Pootafdruk lengte cm

Waarschijnlijke predator code 1: Wolf

Waarschijnlijkheid Zeer waarschijnlijk

Toelichting Vraatbeeld is typisch voor een wolf, meerdere aanvallen in hetzelfde perceel en veel wolf
activiteit in omgeving

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Duitse Zwartkop	
Geslacht	man	
Leeftijd	Lam slacht/weide vanaf 45 kg, vanaf 1/2 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Duitse Zwartkop, vleestype, < 1 jaar	€ 25,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 300,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	DE011300440814	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 300,00</u>
Totale schade		€ 300,00
Kosten		
Dierkosten	€ 300,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 32,08	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€ 332,08	
Totale kosten incl. BTW	€ 401,82	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder gefrustreerd omdat zeer goed wolfwerend raster niet voldoet om zijn dieren te beschermen. Hij heeft al zeer veel wolfaanvallen gehad en de huidige is de 4e aanval binn en een week.	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder denkt dat predator een wolf is.	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Prooidier grotendeels opgegeten. In tegenstelling tot eerdere aanvallen zaten de ingewanden er nu nog in.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Goed en degelijk wolfwerend raster met opvallend goed/hoog voltage. Melding doorgezet naar provincie (Gelderland).	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden	Meerdere wildcamera's geplaatst. Passerende wolf vastgelegd maar nog niet in het perceel.	
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen bijzonderheden	



keelbeet.JPG



overzicht omgeving en wildcamera.JPG



versleepte lichaamsdelen (long).JPG



versleepte lichaamsdelen (poot).JPG

Bijlagen



vraatbeeld 1.JPG



vraatbeeld 2.JPG

TKW 147700

Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De gehele afrastering dient gecontroleerd te worden.

☒ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(controleer de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee paal/vijl)

☒ Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?
(controleer de stroom in ieder geval tussen elke twee masten)

Nietens het merk en type schrikdraadapparaat: AKO AN 6000
Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsen/energie? Kruis aan indien dit het geval is.

☒ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of

☒ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan

☐ De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

De overige (stroom)draden op:

☐ 40 centimeter? *Bij vaste afrastering met gaas is een (stroom)draad op die van deze hoogte aflopende*

☐ 60 centimeter?

☐ 90 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*

☐ 120 centimeter? *Gaan + 2 draden → 130-135 hoogte +*

☒ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

☒ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter? *flexibel 120 cm hoogte*

☒ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
Zelfs binnen twee meter van het raster meemeten!

☐ Zo ja, noem wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: _____

☐ Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?

☒ Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)

☒ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

☒ Bij vrijstaande afrastering (flexibel/gaas)

☒ Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

☒ Bij aanwezige toegangspoorten

☒ Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en orderbouwd te zijn met foto's.

checklist afrastering.JPG